

「指数」はなぜ指数と云うのか？

その概念と用語の歴史的変遷を巡って

鈴木 真治¹

1.はじめに

本論では、指数と云う現在では常識となった便利な数の風景がどのような変遷を経て形成されていったか、について考えてみたい。特に、概念と用語の形成の歴史的背景と受容の経緯に焦点を絞り、指数関数は対象から外した。²このような地味なテーマを取り上げた理由は、なぜ exponent (指数)と英語と漢字で命名されたのか、それはいつ誰によってなされたのか、と云う基本的な事実について、特に漢字名について、語る本はそれほど多くなく³、本論執筆時点においてネット上にも、正しい情報を見つけることは出来なかったからである。

それどころか我々が一番信頼する「日本国語大辞典」、「The Oxford English Dictionary」、「Grand Larousse De La Langue Française」、「Deutsches Fremdwörterbuch」などの辞典類も「指数の初出文献」に関しては、実は、誤った情報を提示していることが明らかになった。また、数学史の標準的な通史書の間で、このテーマに関連した歴史的解釈ではなく歴史的事実に対して、しばしば異なる記述が見受けられた。

純粹に数学理論を展開するだけならば「名前をどう付けるかは数学にと

¹ 2014年1月30日投稿 nqi01765@nifty.com

² 指数関数まで含めた歴史的変遷については例えば次の論文を参照されたい。数学のみならず物理学にまで言及していて興味深いが非ヨーロッパ数学については、バビロニアを除いては、調査されておらず、現在の眼で見ると、ヨーロッパ偏重と言わざるを得ない。

Lorenzo J. Curtis “Concept of the exponential law prior to 1900” Am. J. Phys. 46(9), Sept. 1978. pp896-906 [16]

³ 明確な説明のある出版物は、一つ『授業を楽しくする数学用語の由来』（片野善一郎 著）[39]を除いて、見当たらなかった。実は、本書もシンポジウムの1カ月程前に知った。もっと前に知っていれば、シンポジウムの題目は「『指数』はいつから指数と云うようになったのか？」にしていたであろう。

って本質的な意味はない。」と、ヒルベルトを気取って、済ませることも可能であろうし、いつ誰が命名したかなどはどうでも良いことかもしれない。しかし、それでは理論としての数学、技術としての数学を理解することは出来ても、歴史としての数学、文化としての数学を体感することは出来ないであろう。それ故に、著者は、このような小さな疑問に適切に答え、数学の歴史的側面の理解を深化させることは数学史にしか出来ない重要な責務の一つであると考え、本論を発表した次第である。本論が読者諸氏の数学史の視点を些少なりとも広げることに役立つならば著者の歓びで、これに勝るものはない。

さて、本論の効用を簡単に列記しておく。次に掲げる問題に興味のある方には 100% の納得感が得られなかつたとしても、本論は、少なくとも、これらの問題を更に追求する上での有益な試金石にはなろう。

- (1) 17 世紀イギリスに於いて、ニュートンに次いで重要とされる数学者ウォーリスが、「指数」として、1656 年の『無限算術』では“index”を使用していたのに 1685 年の『代数論』では “exponent” へと用語を変更した背景は何か？他の数学者の動向を見る限り、ウォーリスの単なる気まぐれではないことは確かである。
- (2) ドイツ語の指数 “exponenten” を初めて使つた人物は誰か？通常は、「ドイツ語の数学用語の創始者」であるクリスチャン・ヴォルフとされているが、この場合は違う。
- (3) 現在の数論では常識となっているガウスが創めた“index”と“exponent”的使い分けとは何か？
- (4) “exponent” と “index” の使い分けについての歴史的経緯はどのようなものであったか？16 世紀から 19 世紀の様々な国での 80 冊以上の数学書における“exponent” 系と “index” 系単語の使われ方の調査を試みた。
- (5) 「指数」及び“exponent”と“index”等の初出文献（「指数」はいつ頃から指数と云うようになったのか？）
- (6) 著名な辞典類の指数に関する初出文献についての過誤や著名な数学史書に於ける指数に関する過誤
- (7) なぜ「対数」に比べて「指数」と云う漢字訳語が創案されるのが 100 年以上も遅れたのか？

- (8) なぜ「対数」に比べて「指數」の漢字の語源説明をしている文献が少ないのか？
- (9) 指數の歴史ではどのような文献が重要か？
- (10) 「指數」はなぜ指数と云うのか？
- (11) アルキメデスの巨大数の法華経への影響について（仮説）

（コメント）

- (1)については、そもそもそのような変更が行われていたこと自体が、これまで論じられたことがなかったのではないか。それ故、この問題に対する著者の分析は未だ十分に読者諸兄を納得させるには至らないかもしれないが、問題提起としては意味があると考えている。
- (2)はライプニッツだと思われる。少なくともヴォルフが発表する20年以上前にチルンハウスへの手紙の中で使っている。ライプニッツは著作や論文はラテン語で、手紙はフランス語で書くことが多かったが、同国人チルンハウスにはドイツ語で手紙の遣り取りをしていたのである。
- (3)は恐らくガウス研究家にとっては常識であったのかもしれない。しかし、(4)で挙げる「使用頻度表」に基づく統計的側面から、この使い分けについて、ルジャンドルや他の数学者と比較することで、新たな視点からガウスの卓越性が発見出来たことは興味深い。
- (4)の歴史的考察を書くための検証資料である“exponent”系と“index”系単語の使用頻度表は、本論の特色の一つで、他の出版物の中には恐らく無いであろう。著者が独自に調査した結果である。“index”と“exponent”的用語変遷の分析には大変興味深い資料となろう。
- (5)は(9)とも(6)とも関係がある。指數の歴史において命名された時期を特定することは興味ある問題であり、この意味で(9)と関係する。そして現行の多くの辞典類においてその初出情報が誤っていることで(6)と関連する訳である。
- (6)のようなものを強く掲げるのは些か「品がない」し、本論にしても過誤は少なからずあろうから、当初は触れない積りであった。しかし、これらの権威ある辞典や著書の誤りが、他の語源辞典や数学史書に伝播していくことが確認されたので、やはりきちんと正しておく必要があると考え直し、明示しておくことにした。

(7)、(8)は実は清国の鎖国政策に原因があるのだが、数学と雖も社会の中で行われる営みであり、政治や社会の桎梏から自由では有り得ないことを示す良い例として、この現象は理解されるであろう。

(9)はブルバキ、カツツ、カジョリ、ボイヤー等の標準書を参照して文献を選択した。従って、選択されている文献に大きな特色はないが、出来るだけ原典あるいはそれに近いものを提示するように心掛けた。その結果、本論の引用文献では英語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、ギリシャ語、中国語、アラビア語、サンスクリット語が飛び交うこととなった。これは最近のネット環境の飛躍的改善の賜物であるのだが、それでもこれだけのものを蒐集するのはかなりの労力を要した。逆に言えば、それだけ読者への利便性を提供するものであるわけだから、本論の価値を高めているとも言えよう。また、漢字用語「指数」についての文献は如上の標準書にはないので、著者が国会図書館で独自に調査した結果を主に反映させている。

(10)については本論のメインテーマであるが、前頁の脚注にもあるように、この問題だけなら片野氏の著書を読めば一渉りの理解は得られるであろう。

(11)は本論の中で、最も実証的な根拠の薄いものであり、本来はこのような場に載せるべき代物ではない。一方で、この仮説は本論の中で最も歴史ロマンを感じさせるものもあり、このまま埋もれさせておくのも惜しい気がしたので、敢えて生煮えの状態のまま提示して批判は読者諸兄に任せることとした。愚論に対する失笑は甘んじて受けるとしても、本論読了後に、巨大数を考察するために指数概念を練り上げた古代最高の天才数学者の吐息を大乗仏教の最高峰と評される経典の中に感じて頂けることを期待している。

2. 歴史上初めて現れた指数

数世界における指数の出自と命名の経緯を語る前に、その二卵性双生児とも言える幂（power）⁴、現在なら累乗と言った方が馴染みやすいかもし

⁴ 本論に関連して「累乗はなぜ幂と呼んでいたのか？」「power をどうして累乗と訳したのか？」に興味のある方は次を参照されたい。

『数学用語と記号ものがたり』（片野善一郎 著）[40]p99-100

れない、について簡単に触れておくことにする。この二つの違いは簡単に言えば a^n そのものを指すのが幕で、掛ける回数 n に焦点を合わせたのが指数である。例えば、9は 3^2 であるわけだが、9が3の平方であると言うときは、2乗されていることは判っていても2そのものはあくまでも3の脇役のような位置づけにあり、主役は3を2回掛けて作りだされた9である。かなり漠然とした言い方をしたが、もう少し具体的に言えば、指数法則が認識された時点が指数の発見と見なして良いのではないかと、個人的には、考えている。そういう意味では、指数が発見されるのは幕の出現の早いぶ後になる。実際、歴史上に幕が現われたのは非常に古く、バビロニアでは B.C.16世紀頃に作成された、平方数表、平方根表、立方根表や三平方の定理について書かれた粘土板もあるし⁵、エジプトのカフン出土のパピルスには、直角三角形を作る数字が四組出ている。古代インドの「アーバスタンバ・シュルバストラ」⁶（B.C.5世紀）には $3^2+4^2=5^2, 12^2+5^2=13^2, 15^2+8^2=17^2$ の例が挙げられている。中国では「周髀算經」⁷（B.C.2世紀）にも勾股の法（三平方の定理）の計算例がある。ギリシャではピュタゴラス学派の段階（B.C.5世紀）で既に幕の概念は明示されている。このように幕、特に平方、は数学の歴史の最も初期の段階から姿を現わしていた。一方、この段階では、指数法則に対して言明する文献は見当たらず、指数概念は未だ発見されていないと考えるべきであろう。

しかし、ユークリイデスになると、指数法則 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ に相当する命題を原論において言及している。⁸

（9巻命題11）もし任意個の数が単位から始まり順次に比例するならば、それらの数のうち小さい数が大きい数を割った商はこれらの比例する数のどれか一つである。

注：この命題を現代表記で表現するならば次のようになる。

数列 $1, a_1, a_2, \dots$ が順次同じ比例関係にある、つまり $a_1/1 = a_2/a_1 = a_3/a_2 \dots$

⁵ 詳しくは『バビロニアの数学』(室井和夫著) [59]p23-26 参照のこと。驚いたことに簡単な指数・対数表や $x^2+y^2=z^2$ を満たす x,y,z が

$x=2mn, y=m^2-n^2, z=m^2+n^2$ と表せることを示唆する数表もある。また、 $100^2, 100^3, \dots, 100^{10}$ に当たる幕表も B.C.1800 頃に作成されている。“Mathematics Emerging: A Sourcebook 1540 – 1900” Jacqueline Stedall [12] p2-5

⁶ 本書の訳文は『科学の名著1、インド天文学・数学集』[62]にある。特に、p411-412 参照

⁷ 本書の訳文は『科学の名著2、中国天文学・数学集』[63]p273-350 にある。

⁸ 訳文は『ユークリッド 原論』(中村幸四郎、寺坂英孝、池田美恵、伊東俊太郎 訳) [31]による。また、この指摘は『ブルバキ数学史』[29]p181 による。一方、ブルバキがなぜアルキメデスの『砂の計算者』について一言も触れていないのかは著者には理解出来ない。

ならば、 $a_n \div a_m$ ($m < n$)に対して、適当な数 a_k がこのうちにあって、 $a_n \div a_m = a_k$ となる。

τα'. *Εὰν ἀπὸ μονάδος ὁ ποσοῖοῦν ἀριθμὸς ἔτης
ἀνάλογον ἔστιν, ὁ ἐλάττων τὸν μετόνα μετρεῖ
κατὰ τιμὴν τῶν ὑπαρχόντων ἐν τοῖς ἀνάλογον
ἀριθμοῖς.*

XI.

*Si quolibet numeri deinceps proportionales sunt
ab unitate, minor maiorem secundum aliquem eorum
institutis, qui inter numeros proportionales existant.*

参考までに該当命題について、I. L. HEIBERG が編纂した原論のギリシャ語とラテン語も併記しておく。こうして並べてみると、古代ギリシャ語のイオニア数字では 11 が α' で表されていたことが判るであろう。

(系) そして次のことはあきらかである、割る数が単位から数えて何番目であろうと、その商は割られた数から前の方向に数えて同じ位置にある。

注： $a_n \div a_m = a_k$ において、 $k = n - m$ である。

Πόρισμα.

*Καὶ φανερόν, ὅτι ἦν ἔχει τάξιν ὁ μετρῶν ἀπὸ
μονάδος, τὴν αὐτὴν ἔχει καὶ ὁ καθ' ὃν μετρεῖ ἀπὸ
τοῦ μετρουμένου ἐπὶ τὸ πρὸ αὐτοῦ. — οὕτω εἴδει δεῖται.*

Corollarium.

Et manifestum est, quem obtineat locum metiens ab unitate, eandem etiam eum, secundum quem metiatur, ante eum, quem metiatur, obtainere. — quod erat demonstrandum.

言葉だけを見ていると、このどこが指数法則なのかとも思えるかもしれないが、数列 $1, a_1, a_2, \dots$ が現代表記を使えば、 $1, r^1, r^2, \dots$ ($r = a_1$) であることに注意すれば、(系) で言っていることを算式で表現すると確かに指数法則を表わしている。この時代には、算式は未だ発明されておらず、すべて言葉で表現していた。

3. 巨大数の表現に利用された指数

それにしても、この命題は指数法則の表現としてはいささか迂遠な感じがする。指数法則というよりも等比数列⁹の性質を述べている、と言った方が的を射ているであろう。もっと明示的に指数法則の表現を与えた人物を知りたいところである。幸い、ユークリイデス Εὐκλείδης とそれ程変わらない時代にその数学者はいた。アルキメデス Ἀρχιμήδης である。彼は『砂の計算者』において、次のような注釈を与えている。

Χρήσιμο δέ ἐστι καὶ τόδε γιγνωσκόμενον. Εἰ καὶ ἀριθμῶν ἀπὸ τὰς μονάδος ἀνάλογον ἔόντων πολλαπλασιάζωντί τινες ἀλλάλους τῶν ἐκ τὰς αὐτὰς ἀναλογίας. οἱ γενόμενος ἐσσεῖται ἐκ τὰς αὐτὰς ἀναλογίας ἀπέχων ἀπὸ μὲν τοῦ μείζονος τῶν πολλαπλασιαζόντων ἀλλάλους, ὅσους ὁ ἑλάττων τῶν πολλαπλασιαζόντων ἀπὸ μονάδος ἀνάλογου ἀπέχει, ἀπὸ δὲ τὰς μονάδος ἀρέξει ἐνὶ ἑλάττονας ἥσοις ἐστὶν ὁ ἀριθμὸς συναρμοτέρων, οὓς ἀπέχοντι ἀπὸ μονάδος οἱ πολλαπλασιάζοντες ἀλλάλους.

⁹ 等比数列そのものはバビロニアやエジプトに遡れる。『ブルバキ数学史』[29]p181

ところで、つぎの関係も知っていると便利です。すなわち、もし1からはじまる等比数列のほかの項 (a^n) を同じ等比数列のほかの項 (a^m) に掛けるならば、得られる積 (a^{m+n}) は同じ等比数列に属し、小さいほうの乗項が1から隔たっているだけ、大きい方の乗項から隔たっている項 (a^n は1から $n+1$ 番目であるから、 a^{m+n} は a^m から $n+1$ 番目) になり、それは両乗項の1からの隔たりの和より1だけ小さい数だけ1から隔たっている (1から $n+m+1=(n+1)+(m+1)-1$ 番目) ということになります。

『ギリシャの科学（世界の名著9）』[21]p496

アルキメデスはこの文章の前で、10進数の桁の取り扱いと云う特殊ではあるが重要な場合について指数法則を適用し、上掲文で一般化した後、その証明を明晰に与えている。彼はこの法則を巨大数の表現のために利用しており、単なる等比数列の性質を述べるに留まったユークレイデスとは視点が全く違っている。これだけの偉業がありながら、法華経に影響を与えることはあっても(⇒31)、これを受け継いで十進法位取り表記、小数へと数の世界を拡大・進展させるギリシャ人はおらず¹⁰、アルキメデスは2000年以上も後にガウスから小言をいわれることになる。¹¹

4. ディオファントスの幕記号

方向性は違うが、アルキメデスの後に、幕の概念と幕記号を大きく発展させた一番の人物はアレクサンドリアのディオファントス $\Deltaιόφαντος \delta\acute{A}λεξανδρεύς$ ¹²であろう。彼は代数学においてネッセマンの言うところの「言語代数」から「省略代数」への進展を行い、1300年後にヴィエトに

¹⁰ 失われたパッポスの『集成』第2巻の初めの部分はギリシャ命数法における四つ組数（百万の幕乗）の体系だったらしく、これはアルキメデスの八つ組数（百万×百万の幕乗）の体系を踏襲するものであったと考えられている。『ボイラー数学史2』[3]第4章 p96

¹¹ ガウスはアルキメデスを古代の数学者で最も深く尊敬しながらも、彼が『砂の計算者』で位取りの原理あるいは十進法記数法を発見できなかったことを許すことの出来ない唯一のこととした。「どうして彼はそれを見落としたのであろう。もし彼がその発見をしていたら、科学はいま頃どんな高峰に達していただろうか。」『ガウスの生涯』(ダニングトン著)[28]p214 相手がアルキメデスだからこそその不満だったのだろうが、このガウスの指摘から逆に位取りの原理の発見の難しさを推し量ることが出来る。

¹² 「ディオファントスはギリシャ人ではない。」との指摘を足立恒雄氏から頂いた。彼の生涯は有名な墓碑銘とアレクサンドリアに住んでいたことくらいしか判っていない。従って、なに人なのかも判らないのだが、彼の数学が、抽象的な数を扱っているとしてもその手法は、伝統的なギリシャ数学の延長線上になく、どちらかと言えばバビロニアの代数学に似ていることは確かであろう。

大きな影響を与え、その後の代数記号の流れを決定付けた。また、フェルマーに天啓を授け、数論と云う豊饒な数学分野の開拓に走らせたのも他ならぬ、ディオファントスである。ここでは、有名なフェルマー予想の欄外書き込みの直接のもととなった問題を使ってディオファントスの略記号を例示することにする。その現代性に驚かされると同時に、指数については、未だ一般性を獲得しておらず、彼の興味があくまでも個別の幕であって、指数ではなかったことが窺われる¹³。また、実際にフェルマーが読んだバシェット版ではこの略記号は使われていないことも注意しておく。

η.

Tὸν ἐπιταχθέντα τετράγωνον διελεῖν εἰς δύο τε-
το τραγώνους.

'Ἐπιτετάχθω δὴ τὸν \overline{is} διελεῖν εἰς δύο τετραγώνους.

Kαὶ τετάχθω δὲ αὐτὸς $A^r \bar{a}$, δὲ ἄρα ἔτερος ἔσται $M\overline{is} \wedge A^r \bar{a}$. δεῖται δέ τοι $M\overline{is} \wedge A^r \bar{a}$ τοιαὶ εἶναι □.

πλάσσω τὸν □^{αρ} ἀπὸ \overline{is} διστον δημοτε \wedge τοσού-
 15 των M διστον ἔστιν ἡ τῶν $\overline{is} M$ πλευρά· ἔστω $\overline{\beta} \wedge \overline{M\delta}$.
 αὐτὸς ἄρα δὲ □^{ας} ἔσται $A^r \delta M\overline{is} \wedge \overline{is}$. ταῦτα εἰσαὶ $M\overline{is} \wedge A^r \bar{a}$. κοινὴ προσκείσθω ἡ λεῖψις καὶ ἀπὸ δμοίων δμοια.

A^r ἄρα εἰσαὶ \overline{is} , καὶ γίνεται δὲ \overline{is} πέμπτων.

20 *ἔσται δὲ μὲν $\overline{sn\bar{s}}$, δὲ δὲ $\overline{qm\bar{d}}$, καὶ οἱ δύο συντεθέντες ποιοῦσι \overline{v} , ἥτοι $M\overline{is}$, καὶ ἔστιν ἑκάτερος τετράγωνος.*

APIΘΜΗΤΙΚΩΝ

Διόφαντος ὁ Ἀλεξανδρεὺς. (A.D.201-B.C.285)
 (算術 ディオファントス Tannery 編纂 1893 出版)

13 ディオファントスは 10 進法位取り表記や小数への方向でアルキメデスのアイデアを発展させたわけではないが、指數法則は良く知っていたし、平方、立方のみならず 4 乗、5 乗、6 乗及び 1 乗から 6 乗の逆数、負幕、についても特別の名前を与え、代数を「省略代数」段階にまで引き上げた。『ボイヤー数学史 2』[3]第4章 4 p90-92

(ディオファントスの略記号の簡単な説明)

x^{-2} x^{-1} 1 x x^2 x^3 x^4 x^5 x^6 —

$\Delta^Y X$ $\Delta^X M$ Δ $\Delta^Y K Y$ $\Delta^Y \Delta$ $\Delta K Y$ $K Y K$ Δ

1/2を除いて、逆数は文字・数字の肩に×を乗せて表している。上記の一記号に「負の数」の意味はなく、「引く」の意味だけである。また、+記号はない。分数は分母と分子が現代記号と逆になっている。

8.

与えられた平方を二つの平方に分ける。

そこで $16(\overline{16})$ を二つの平方にわけよう。

最初の数を x^2 ($\Delta^X M$) としよう。その結果、もう一つの数は $16-x^2$ ($M \bar{N} \Delta^X M$) である。ゆえに $16-x^2$ ($M \bar{N} \Delta^X M$) は一つの平方でなければならない。

$16(\overline{16})$ の辺と同じだけの単位を未知数の任意量から減じて平方する。それを $2x-4(\Delta^X M)$ とせよ。その平方はしたがって $4x^2+16-16x$ ($\Delta^X M \bar{N} \Delta^X M$) である。それを $16-x^2$ ($M \bar{N} \Delta^X M$) に等しいとせよ；双方から負の項を加え、同類項を同類項から差し引く。

この結果 $5x^2$ が $16x$ ($\Delta^X M$) に等しくなり、未知数は $16/5(\overline{16} \Delta^X M)$ になる。

したがって、求める数の一つは $256/25(\overline{256})$ で、もう一方は $144/25(\overline{144})$ である。さて、この二つの数を加えると $400/25(\overline{400})$ となる。すなわち $16(\overline{16})$ で、しかもそれらの数の各々が平方である。

ギリシャ語は P.Tannery 編纂版、訳文は『フェルマーを読む』(足立恒雄著) [33]を使用したが、算式・数字部分はギリシャ表記に代えた。

5. 負幕まで考慮された指數

負幕まで含めた指數法則を展開したのはギリシャでもヨーロッパでもなくイスラムの数学者であった。¹⁴イスラムの数学者は、5世紀にアレキサンドリアで実質的に滅んでしまったギリシャ数学に加え、古代バビロニアの書記たちの数学、インド人の三角法も学び、それらを統合・発展させた。彼らがギリシャ人と大きく異なっていたのは世俗的な実学を評価し、少なくとも初期の頃は「聖なる知恵」への道筋と見なしていたことである。それ故、多くのイスラムの数学者達は理論だけではなく、その現実社会への応用にも意を碎いた。ムハンマド・イブン・ハサン・カラジー Muhanmmad ibn al Husayn al-Karajī (953–1029 : 不詳) ¹⁵は主著”Extrait du Fakhri(代数学の栄光)”において代数学の狙いは「既知のものから出発して未知のものを決定すること」であることを明確に宣言し、これを達成するために算術的技法を磨き上げ、駆使した。このような目的意識のもとで、彼は指數の体系的な取り扱いを研究し、零幕が1であること及び初めて無限に幕 (x^n) とその逆 ($1/x^n$) を表す命名法を確立した¹⁶。1853年に出版されたヴェプケ Woepcke による訳注書で該当箇所の一部を引用しておく。

訳注書及びその訳を読むに際し、2つばかり注意点を挙げておく。一つ、本書に現れる a^2 のような記号がこの時代にあったはずではなく、ヴェプケが付けた注釈であること。二つ、例えば a^8 は「مَل (平方) مَكْعَب (立方) مَكْعَب (立方)」とでも名付けたのであろうが、アラビア語は右から左に読むので、下の試訳と順序が逆になっていること。

¹⁴ 2の負幕についてならば、B.C.100年頃に、ジャイナ教の經典アヌオガッダラストラ Anuyogadwara-Sutra の中で既に扱われている。[2]

¹⁵ アル・カラジーの生涯は殆ど何も判っていない。それどころか、名前さえも 1933 年まではアル・カルヒーとされていた。『アラビア数学の展開』(ロシュディー・ラーシュード著) [32]1.2 従って、次ページに引用したヴェプケの訳注書 p46 もカルヒー Alkarkhi になっている。また、なぜかアラビア語の Wiki で彼の名前を検索してみると、その名前はアル・カルヒー al-Karkhi であった。

¹⁶ カラジーは数学的帰納法を初めて世に知らしめた人物（かつてはバスカルと考えられていた）である。この幕指數の定義も帰納的である。また、零幕が1に等しいことは、かつてはシュケが導入したと考えられている。

次ページの無限の幕の定義の仕方なんかも帰納法の創始者にふさわしく、帰納的である。

EXTRAIT DU FAKHRI.

I. POSSANCES ALGÉBRIQUES OU مراتب المجهولات (أجلال المجهولات).

exposants.	les puissances.	TRADUCTION EN VOIR ARABE.	n.
a	جذر جذر الشيء	racine ou chose... côté.
$a^2 = a \cdot a.$	مربع مربع الشيء	carré..... surface.
$a^3 = a^2 \cdot a.$	كعب كعب الشيء	cube..... solide.
$a^4 = a^3 \cdot a = a^2 \cdot a^2.$	مترابع مترابع الشيء	carré-carré.
$a^5 = a^4 \cdot a = a^3 \cdot a^2.$	متراتب متراتب الشيء	quadrato-cube.
$a^6 = a^5 \cdot a = a^4 \cdot a^2 = a^3 \cdot a^3.$	متراتب متراتب متراتب متراتب الشيء	cube-cube.
$a^7 = a^6 \cdot a.$	متراتب متراتب متراتب متراتب الشيء	quadrato-quadrato-cube.
$a^8 = a^7 \cdot a.$	متراتب متراتب متراتب متراتب الشيء	quadrato-cubo-cube.
$a^9 = a^8 \cdot a.$	متراتب متراتب متراتب متراتب الشيء	cube-cubo-cube.

et ainsi de suite jusqu'à l'infini.

1. 代数的幂

a	根または物 (未知数)	…辺	2
$a^2 = a \cdot a.$	平方	…面	4
$a^3 = a^2 \cdot a.$	立方	…立体	8
$a^4 = a^3 \cdot a = a^2 \cdot a^2.$	平方	・ 平方	16
$a^5 = a^4 \cdot a = a^3 \cdot a^2.$	立方	・ 平方	32
$a^6 = a^5 \cdot a = a^4 \cdot a^2 = a^3 \cdot a^3.$	立方	・ 立方	64
$a^7 = a^6 \cdot a.$	立方	・ 平方	128
$a^8 = a^7 \cdot a.$	立方	・ 立方	256
$a^9 = a^8 \cdot a.$	立方	・ 立方	512

など上に無限大となるまで。

EXTRAIT DU FAKHRI.

II. VALEURS RÉCIPROQUES DES POTENCES ALGÉBRIQUES.

La partie ($\frac{1}{a^m}$) d'un nombre quelconque est ce qui, multiplié par ce 3^e. nombre, produit l'unité. Lorsque $a > b$, on aura $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.

$$\frac{1}{a} : \frac{1}{a^2} = \frac{1}{a^2} : \frac{1}{a^3} = \frac{1}{a^3} : \frac{1}{a^4} = \dots \text{etc. à l'infini.}$$

$$\frac{1}{a} : \frac{1}{a^2} = a^2 : a. \quad \frac{1}{a^2} : \frac{1}{a^3} = a^3 : a^2. \quad \frac{1}{a^3} : \frac{1}{a^4} = a^4 : a^3.$$

Règle générale : $\frac{1}{a} : \frac{1}{b} = b : a.$

$$\frac{1}{a} : \frac{1}{a} = \frac{1}{a^2}, \quad \frac{1}{a^2} : \frac{1}{a} = \frac{1}{a^3}, \quad \frac{1}{a^3} : \frac{1}{a} = \frac{1}{a^4}, \quad \frac{1}{a^4} : \frac{1}{a} = \frac{1}{a^5},$$

Règle générale : $\frac{1}{a^n} : \frac{1}{a^m} = a^m : a^n.$

$$\frac{1}{a} \cdot a^2 = a. \quad \frac{1}{a^2} \cdot a^3 = a^2. \quad \frac{1}{a^3} \cdot a^4 = a^3. \quad \frac{1}{a^4} \cdot a^5 = a^4.$$

$$\frac{1}{a^2} \cdot a^2 = a. \quad \frac{1}{a^3} \cdot a^3 = a^2. \quad \frac{1}{a^4} \cdot a^4 = a^3.$$

317.

Règle générale : $\frac{1}{a^n} \cdot a^m = a^{m-n}.$

$$\text{donc } \frac{1}{a} \cdot a^2 = a. \quad \frac{1}{a^2} \cdot a^3 = \frac{1}{a}, \quad \frac{1}{a^3} \cdot a^4 = \frac{1}{a^2}.$$

II. 代数的幕の逆数の値

任意の数の一部は乗法単位が乗じられている。 $a > b$ の場合、 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ が成り立つ。

$$\frac{1}{a} : \frac{1}{a^2} = \frac{1}{a^2} : \frac{1}{a^3} = \frac{1}{a^3} : \frac{1}{a^4} = \dots \text{etc. 無限に}$$

$$\frac{1}{a} : \frac{1}{a^2} = a^2 : a. \quad \frac{1}{a^2} : \frac{1}{a^3} = a^3 : a^2. \quad \frac{1}{a} : \frac{1}{a^3} = a^3 : a.$$

一般的な規則として : $\frac{1}{a} : \frac{1}{b} = b : a.$

$$\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a^2}. \quad \frac{1}{a^2} \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a^3}. \quad \frac{1}{a^3} \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a^2} \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a^4}.$$

一般的な規則として : $\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} = \frac{1}{ab}.$

$$\frac{1}{a} \cdot a^2 = a. \quad \frac{1}{a} \cdot a^3 = a^2. \quad \frac{1}{a} \cdot a^4 = a^3. \quad \frac{1}{a} \cdot a^5 = a^4$$

$$\frac{1}{a^2} \cdot a^3 = a. \quad \frac{1}{a^2} \cdot a^4 = a^2. \quad \frac{1}{a^2} \cdot a^5 = a^3$$

一般的な規則として : $\frac{1}{a^m} \cdot a^n = a^{n-m}.$

$$\text{故に, } \frac{1}{a^2} \cdot a^2 = 1. \quad \frac{1}{a^2} \cdot a = \frac{1}{a}. \quad \frac{1}{a^3} \cdot a^2 = \frac{1}{a}$$

(注) : は ÷ と読み替える。

※1853年に出版されたヴェプケ Woepcke による訳注書より抜粋拙訳

6. 表によって明示された指數

更に、イブン・ヤフヤー・サマウアル Ibn Yaḥyā al-Maghribī al-Samaw‘al (الْمَغْرِبِيُّ بْنُ الْسَّوَالِ) (1125頃-1174) は、19歳のとき “al-Bāhir fī al-jabr (代数の驚嘆)” を書き、カラジーが言葉で表現していた判りにくい指數法則を次のような表を使って、より明解に説明してみせた。オリジナルは判りにくいので、Berggren により翻案された表を引用しておく。A は 1, B は 2 (以下同様) を表すものとし、負幕の部分には p (part の略)、他の幕は t(thing の略で根)、m(mul の略で平方)、c (cube の略で立方) の組合せによって表記されていることに注意すれば表の意味は理解出来よう。

	I pccc	H pmcc	G pmmc	F pcc	: E pmc	D pmm	C pc	B pm	A pt
2^n	$\frac{1}{8} \frac{1}{8} \frac{1}{8}$	$\frac{1}{4} \frac{1}{8} \frac{1}{8}$	$\frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{8}$	$\frac{1}{8} \frac{1}{8}$	$\frac{1}{4} \frac{1}{8}$	$\frac{1}{4} \frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
3^n	$\frac{1}{27} \frac{1}{27} \frac{1}{27}$	$\frac{1}{9} \frac{1}{27} \frac{1}{27}$	$\frac{1}{9} \frac{1}{9} \frac{1}{27}$	$\frac{1}{27} \frac{1}{27}$	$\frac{1}{9} \frac{1}{27}$	$\frac{1}{9} \frac{1}{9}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$

0 unit	A t	B m	C c	D mm	E mc	F cc	G mmc	H mcc	I ccc
1	2	4	8	16	32	64	128	256	512
1	3	9	27	81	243	729	2,187	6,561	19,683

こうしてサマウアルは表を使いながら、われわれが指數法則と呼ぶもの、つまり $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$ の説明を始める。「二つの因数の積が属する順位と因数の一方が属する順位との間の距離は、もう片方の因数の属する順位と 1 の属する順位との間の距離に等しい。もし二つの因数がちがった方向にあるならば[距離は]最初の因数の属する順位から単位の方へと測らなければならない。しかし、もしそれらが同じ方向にあるならば、単位からの離れる方向に測らなければならない。」¹⁷ “Episodes in the Mathematics of

¹⁷ 訳を見る限りはサマウアルの表現はアルキメデスの「砂の計算者」に似ている。しかし、「砂の計算者」はアラビア・ルネサンスにおけるアラビア語訳ギリシャ科学書一覧にはない。『十二世紀ルネサンス』[34]p159-164

Medieval Islam "(J. L. Berggren 著)[10]p114 から重訳

翻案されたものは読み易いが、やはり原典の書きぶりにも興味がそぞられよう。

مرتبة كعب كعب	مرتبة مال	مرتبة مال	الكبـ	المال	الحاديـ	جزءـ	جزءـ	جزءـ	جزءـ	جزءـ	مال	مال
٢٠	٢	٥٨	٧٥	١٢٥	٩٦	٩٤	١٤٠	٥٠	٩٠	٢٠		
٢	٠	٥	٥	١٠								

degree cube cube	degree <i>māl</i> cube	degree <i>māl</i>	degree of the cube	degree of the <i>māl</i>	degree of the thing	degree of the unit	degree part thing	degree part <i>māl</i>	degree part cube	degree <i>māl</i> <i>māl</i>	
20	2	58	75	125	96	94	140	50	90	20	
2	0	5	5	10							

"al-Bāhir fī al-jabr" ibn Yaḥyā al-Maghribī Samawā al 著 Ṣalāḥ Aḥmad, Rushdī Rāshid 編集 p45¹⁸と Jeffrey A. Oaks の翻訳¹⁹を併記しておく。アラビア語の原典が算用数字（アラビア数字）ではないことが判って興味深い。²⁰このテーブルが下記の二つの式をそれぞれ表していることは容易に読み取れよう。サマウアルはこの表を使って上式を下式で割る2式の割り算を行っている。

$$20x^6 + 2x^5 + 58x^4 + 75x^3 + 125x^2 + 96x + 94 + 140x^{-1} + 50x^{-2} + 90x^{-3} + 20x^{-4}$$

$$2x^3 + 5x + 5 + 10x^{-1}$$


¹⁸ "Historias de al-Khwārizmī (5ª entrega). La cosa" Luis Puig SUMA 66 Febrero 2011, pp. 89-100 より転載

¹⁹ "ALGEBRAIC SYMBOLISM IN MEDIEVAL ARABIC ALGEBRA" Philosophica 87 (2012) pp. 27-83 [13]

²⁰ この数字は東方アラビアで現代使用されているヒンディー型の数字と殆ど同じである。『数字の歴史』(イフラー) [27]p406

7. 分数幕まで考慮された指数

パリ大学で教鞭を取っていたニコル・オレム Nicole Oresme (1320–1382) は分数幕の計算規則をヨーロッパで初めて未出版原稿 “Algorismus proportionum (比のアルゴリズム) ²¹” (40歳頃)において提示している。しかし、彼のアイデアはこの時代のヨーロッパでは進み過ぎていたこと及び正規の出版物として発表されなかったことも与て同時代人には影響を及ぼさず、分数幕もステヴィンの再発見を待たねばならなかつた。また、彼は無理数幕の存在については示唆しているが、負幕や零幕についての言及はない。



ニコル・オレム Nicole Oresme (1320–1382) の 40 歳頃の手稿

二分の一は $\frac{1}{2}$ と書き、三分の一は $\frac{1}{3}$ 、そして三分の二は $\frac{2}{3}$ 、以下同様である。横棒の上の数は分子と呼ばれ、横棒の下の数は分母と呼ばれる。倍比 $(\frac{2}{1})$ は 2^{la} と書かれ、三倍比 $(\frac{3}{1})$ は 3^{la} 、以下同様である。1と $\frac{1}{2}$ の比 $(\frac{3}{2})$ は $\frac{P1}{12}$ ²²、1と $\frac{1}{3}$ の比 $(\frac{4}{3})$ は $\frac{P1}{13}$ と書かれる。1と $\frac{2}{3}$ の比 $(\frac{5}{3})$ は $\frac{P2}{13}$ と書かれる。2と $\frac{3}{4}$ の比 $(\frac{11}{4})$ は $\frac{P3}{24}$ と書かれる。以下同様である。 $(2^{\frac{1}{2}})$ は $\frac{1P}{22}$ 、 $(\frac{5}{2})^{\frac{1}{4}}$ は $\frac{1P1}{422}$ と書かれる。以下同様である。

『数学表記の歴史』[6]F.Cajori p91-93 と A source book in medieval science Edward Grant 編集[5]p 150-151 を参考にした重訳²³

²¹ 生前は出版されていない。1360 年頃に書かれたと推測されている。

²² 現在の分数は比として認識されており、比 $3/2$ は $1\frac{1}{2}$ と考え、 $\frac{P1}{12}$ と表現すると云うことであろう。

²³ この二著間でも必ずしも手稿の解説・解釈がぴったり一致していない。

叙上のオレムの紹介で、「ヨーロッパで初めて」と付したのには理由がある、西暦紀元前 100 年頃に書かれたとされる幽邃なジャイナ教の経典アヌオーガッダラストラ *Anuyogadwara-Sutra* の 142 節中に、既に次のような分数幕の計算が例示されているからである。「第 1 平方根(prathma-varga-mula)と第 2 平方根(dvitiya-varga-mula)を掛けると第 2 平方根の 3 乗(ghana)になる。第 2 平方根と第 3 平方根(tritya-varga-mula)を掛けると第 3 平方根の 3 乗になる。」これは現在の算式で表せば次のことを意味する。

$$a^{\frac{1}{2}} \times a^{\frac{1}{4}} = \left(a^{\frac{1}{4}}\right)^3 \quad a^{\frac{1}{4}} \times a^{\frac{1}{8}} = \left(a^{\frac{1}{8}}\right)^3$$

また、同節には「世界の総人口は (2 の) 第 6 平方に第 5 平方を掛けた数、または(2 で)96 回割ることの出来る数である。」ともある。 $2^6 = 64$ $2^5 = 32$ なので、これは次のように書ける。

$$\text{世界の総人口は } 2^{64} \times 2^{32} = 2^{96}$$

これらは整数幕、分数幕に対する下記の指數法則をジャイナ教徒が良く知つていてことの証左であろう²⁴。

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \quad (a^m)^n = a^{mn}$$


²⁴ 足立恒雄氏に「インドではオレムよりも早くに分数幕が現れていたのではないか。」との指摘を頂いた。1928 年に発刊されたカジョリ [6] は当然としても、ブルバキ [29] やカツ [22] でもオレムのことを分数幕を最初に考えた人物として扱っており、アヌオーガッダラストラについては触れられていない。上記の内容は [2] を参考にした。日本語でなら『非ヨーロッパ起源の数学』[26] p337-338 に同様の記述がある。但し、アヌオーガッダラストラの成立時期は、かなりの幅があり、特定出来ていないようだ。

8. ヨーロッパで初めて零幕・負幕まで考慮された指數概念


オレムの約一世紀後、フランス人医師ニコラ・シュケ Nicolas Chuquet (1455–1487) は 1484 年 (29 歳)、“*Triparty*(三部作)” で、ヨーロッパでは初めて負数や零まで含めた指數法則をリヨンで発表している。彼は指數に *denominaciones* (ラテン語で「指名」と云う意味がある) と云う用語を与え、これが 0 の場合や負の場合も想定した考察を行っている。おそらく、中世比例論のキー・ワードである *denominatio* に由来するものと考えられるが、この概念の定義は人によって異なる²⁵ので、シュケがだれの *denominatio* の定義に影響を受けたのかを特定することは著者には出来ていない。一応、オレムのものとするのが適當かもしれない。

シュケがオレムの著書を読んで影響を受けていたかどうかは別として、少なくとも指數法則を負数や零まで拡張した点ではオレムを超えたが、分數幕を考察しなかったことでは後退した。こちらの書物も手写本に留まり、1880 年までは印刷されなかったのだから、オレム同様、直接的な影響は与えていない。しかし、シュケの手写本に学んだエティエンヌ・ドゥラ・ロシュ Étienne de La Roche が 1520 年にリヨンで出版し、1538 年に再版した “*L' arismethique nouvellement composee*(最新算術集成)” は、次の図を見ても明らかのように、『三部作』を下敷きにして書かれたものであることが判っており、16 世紀にはこちらを通じてシュケの思想は広まった。したがって、『三部作』はまったく影響をあたえなかつたわけではない、と言えよう。ちなみに、現在はシュケが「フランス代数学の父」と呼ばれているが、『三部作』が発見されるまではロシュがそう呼ばれていた。彼の現在の評価の中には「剽窃者」と云う厳しいものもある。確かに一言断つておけば良かったかもしれないが、知的所有権などほぼ皆無の時代であったことを勘案し、彼の「剽窃」あってこそシュケの思想が広まり、大いに数学の進歩に寄与したことにも心を致すべきであろう。

²⁵ イタリアのカンバヌス、マートン学派のプラッドワーディーン、ニコル・オレムの三者の概念の比較、発展の様子は『中世の数学』(伊東俊太郎編) [35] 「中世西洋の比例論」を参照せよ。また、『歴史の中の数学』(マイケル・S・マホーニイ著) [30] の第 3 章も参考になる。マホーニイは、デノミナティオ (*denominatio*) は、狭義では現代的に言えば比の値のことであり、デノミナティオは文字通りには命名という意味であるが、比の名を与えるところからこの術語が生じた、と注釈を付けている。



シュケの手稿(1484年) [8]p64



最新算術集成 (1520年) エティエンヌ・ドゥラ・ロシュ

いずれにせよ、この後、「指數の《算術数列》と幕の結果の《幾何級数》との、同型の理念が、もはや見失われずに進んでいく。」²⁶

ここでは、シュケの手稿そのものではなく、Aristide Marre アリストイド・マレによって編纂された 1880 年出版の “Triparty” から p155-156 (一部) を引用し、下線部分を訳しておいた。また、上述した Denominaciones が 2 の指數として表に示されていることも見て取れるであろう。しかもその表が「零幕は 1 である」ところからはじまっていることにも注意して頂きたい。また、引用部分より少し前の部分では「零幕が 1 である」ことをきちんと文章で明示し、更に、シュケ独特の記法により「 8^3 に $7^{1\bar{m}}$ を掛けると 56^2 になる」ことが記されている。これは現代の表記に直すと「 $8x^3 \times 7x^{-1} = 56x^2$ 」のことであり、負幕まで含めた指數法則について彼が把握していたことが窺われる。ちなみに、彼は方程式の係数及び解に負数を認めたことでも代数学の歴史で特筆すべき存在であった。彼が負数の実在性を信じた裏にはリヨンで隆盛を極めた商業数学の影響があると言われている。実際、彼は「三部作」の他に「数の科学はいかに商業の問題に適用されるか」と題した手稿も残しているし、「負債」を負数で表すのみならず、解が負数になるときにそれを「負債」として解釈することも行っている。現在の我々が想像する以上に負数の実在性の発見に於ける複式簿記の占める位置は大きいのかもしれない。

但し、このシュケをしても複素数解になる方程式に対しては「不可能」と言わせしめている。また、彼は非アカデミズムの知識人であり、そのためスコラ哲学的な発想が薄く、技術的な発想で物を捉えており、その著書を俗語で書いたことにも注意しておく必要がある。このような傾向は確実に拡大し、やがて 17 世紀科学革命の前哨とも言われる 16 世紀数学革命へと繋がる大きな歴史の流れの中に位置づけられるであろう。

²⁶ 『ブルバキ数学史』[29]p181 による。『ボイヤー数学史 3』[4]第 1 章 6. では、「シュケはこの指數法則のことをオレームの比についての著作から知ったようである。」とあり、[8]でも同様の推測がなされているが、それを裏付ける証拠は見つかっていない。また、シュケの思想が一般に広まっていなかったことを示す事実として、1554 年のフランス人ジャック・ペルティエの著作には、ドイツ人シュティフェルの引用はあっても、フランス人シュケの引用はない、ことを挙げておく。

Denominacion
de los numeros

2	1
4	2
8	3
16	4
32	5
64	6
128	7
256	8
512	9
1024	10
2048	11
4096	12
8192	13
16384	14

C Maintenant connent seauoir que .1. represente et est ou bien des nombres dont le denoia.⁸ est .2. / 2 represente et est ou bien des premiers dont leur denomination est .3. / 3. tient le tiers des seconds dont leur denomination est .4. Et .8. est ou bien des tiers .16. tant la place des quarts .32. repete les quintes Et ainsi des autres. Et Or vaudra qui multiplie .1. par .3. monte .4. et pour tant que .1. multiplie par .1. ce se varie point ne aussi quelconque nombre que ce soit multiplie par .1. nest augmente ne diminue Et pour cette consideracion qui multiplie nombre par nombre Il en vient nombre dont sa denomination est .a. Et qui adjouste .a. avec .a. fait .a.². C Est apres qui multiplie .a. qui est nombre premier par .1. qui est nombre la multiplication monte .a. puis aps qui adjouste leurs denominations qui sont .a. et .a. font .a.³ et ainsi la multiplication monte .a.⁴ Et de ce vient quant on multiplie nombre par pmeiers vel e9². Il en vient pmeiers Aussi qui multiplie .a.⁴ par .a.². Il en viet .a. qui est nombre second Aussi monte la multiplication .a.⁴. C Est .a. multiplie par .a. fait .a. et denomination adjouster estoit .a. avec .a. font .a.². Et de ce vient que qui multiplie premiers par pmeiers Il en vient seconde. Pareillement qui multiplie .a.² par .a.². Il en viet .a.⁴ C Est .a. par .a. multiplie et .a. avec .a. adjouster font .a.⁵. Et par aussi qui multiplie pmeiers par secondz Il en vient tiers. Aussi qui multiplie .a.⁴ par .a.⁴. Il en viet .a. qui est nombre quart et pour cette cause qui multiplie secondz par secondz Il en vient quarts C Semblement qui multiplie .a. qui est nombre second par .a. qui est nombre tiers montent .a. qui est nombre quint Et par ainsi qui multiplie secondz par tiers vel e9³. Il en vient quintz Il tiers par quatre Il en vient .a.⁵ et quatre par quarts Il en viert .a.⁸ et ainsi des autres. Et cette consideracion est manifeste vng secret qui est es nombres proportionals. Cest une qui multiplie vng nombre proportional en soy Il en viet le nombre du double de sa denomination come qui multiplie .a. qui est tiers en soy Il en viert .a. qui est six.² Et .a. qui est quart multiplie en soy Il en doit venir .a.³ qui est huit.² Et qui multiplie .a.³ qui est le .7.² proportional par .a.² qui est le 9.² Il en doit venir .a.⁵ qui est le .16.

26

(156)

58263338
43335646
12107247
26214428
58029849
104857626

multipliez et .a. avec .a. adjouster font .a.⁵. Et par aussi qui multiplie pmeiers par secondz Il en vient tiers. Aussi qui multiplie .a.⁴ par .a.⁴. Il en viet .a. qui est nombre quart et pour cette cause qui multiplie secondz par secondz Il en vient quarts C Semblement qui multiplie .a. qui est nombre second par .a. qui est nombre tiers montent .a. qui est nombre quint Et par ainsi qui multiplie secondz par tiers vel e9³. Il en vient quintz Il tiers par quatre Il en vient .a.⁵ et quatre par quarts Il en viert .a.⁸ et ainsi des autres. Et cette consideracion est manifeste vng secret qui est es nombres proportionals. Cest une qui multiplie vng nombre proportional en soy Il en viet le nombre du double de sa denomination come qui multiplie .a. qui est tiers en soy Il en viert .a. qui est six.² Et .a. qui est quart multiplie en soy Il en doit venir .a.³ qui est huit.² Et qui multiplie .a.³ qui est le .7.² proportional par .a.² qui est le 9.² Il en doit venir .a.⁵ qui est le .16.

Triparty Nicolas Chuquet (1455—1488)

(三部作 ニコラ・シュケ 1880年出版)

…同様に、(指数が) 第3番の数字である8を第2番の数字である4に掛ける者は誰でも第5番の数字である32に成らしめる。こうして、第3番を第2番に掛ける、逆に第2番に第3番を掛けると、それは第5番になる。そして、第4番に第3番を掛けると第7番となり、第4番に第4番を掛けると第8番になり、以下同様である。

この考察において、明らかな比例数の秘密がある。第3番である8にそれ自身を掛けると第6番である64になるように、その秘密とは、いかなる比例数に対してもそれ自身を掛けるならば(その結果出来あがる数の指数は)元の数の指数の2倍の数になる、と云うことである。そして第4番である16にそれ自身を掛けると第8番である256になるはずである。更に、第7番である128に第9番である512を掛けると第16番である65536になるはずである。

”Nicolas Chuquet, Renaissance mathematician: a study with extensive translations of Chuquet's mathematical manuscript completed in 1484” (Graham Flegg, C. Hay, B. Moss) [8]を参考にして、関連するところの一部（下線部）を重訳した。

ここで述べられている“秘密”とは、要するに下記の指數法則のことである。Denominacionesの表と合わせて見れば1世紀後の対数発見の礎石が既に出来上がっていることに気付かされるであろう。

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

先に、シュケの『三部作』はまったく影響をあたえなかったわけではない、と言ったが²⁷、例えば、シュケは14世紀にイタリアで使われはじめたmillioneを基にしてその乗幕をbyllion, tryllion, quadrillion, quyllion, sixlion, septyllion, octyllion, nonyllionで表すことで現代に連なる命数法を確立した。この方法の秀逸さを理解するためには煩雑なインド命数法の欠点を思い起こせば良い。また、この名前の付け方は指數を熟知した人間ならではのもので、アルキメデスが指數を利用して巨大数の表現したことを彷彿させる。但し、アルキメデスの場合が日常生活に全く無縁な宇宙論についての問題解決のためにあったのに対し、シュケはおそらく日常的な商取引を背景として考察したものと思われる。似たような創造的活動であっても、その動機が全く違うことに留意する必要があろう。

ちなみに、Cajoriはこのような命数法はシュケが嚆矢であると記しているが、実は9年早くJehan Adamが似たようなことをやっていた。[8]

²⁷ 実は、これは次の言葉に対する疑問の表明でもある。「しかし、残念なことに、『三部作』は印刷されることもなく今日でも手稿の形で残っているだけである。そのいくつかの部分は、1520年にエティエンヌ・ド・ラ・ロッシュの著作の中に組み込まれたが、この著作もシュケ自身のものも大きな影響は持たなかった。」『カツツ 数学の歴史』[22]

9. 指数としての exponens の誕生

さて、現在使用されている exponent のもとになったラテン語 exponens (エクスピネーナス) に指数としての意味を与えたのはドイツ出身で 16 世紀最大の代数学者とも言われるミカエル・シュティフェル Michael Stifel (1486-1567) であった。

ARITHMETICAE LIBRI IIII. 237
ad divisionem exponens fundit. I. capite de geometri. proposito.
Vide ergo,

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256.
Sicut ex additione in superiori ordine 3 ad 5 sunt 8, sic in inferiori ordine ex multiplicatione 8 in 32 sunt 256. Est autem 3 exponentia numeri octosarii, & 5 est exponentia numeri 32. Sic 8 est exponentia numeri 256. Item sicut in ordine superiori, ex subtractione 7 remanent 4, ita in inferiori ordine ex divisione 128 per 8, sunt 16.

Arithmetica Integra Michael Stifel
(算術全書 ミカエル・シュティフェル 1544 年版)

算術書III.

下記を参照せよ。

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256.

たとえば、(上の順序で) 3 に 5 を加えることで 8 が作られるので、(下の順序で) 8 と 32 の掛けることで 256 が作られる。しかしながら、3 は 8 の指数で、5 は 32 の指数である。そして 8 は 256 の指数である。繰り返しになるが、上の順序で 7 から 3 を差し引くと 4 が残り、下の順序で 128 を 8 で割ると、それらは 16 になる。

(拙訳)

1544年²⁸、既に老境に差し掛ったとも言える58歳にして、彼はこの専門



ミカエル・シュティフェル
Michael Stifel
(1486-1567)

用語を自著 “Arithmetica Integra (算術全書)”において初めて用いた。このような学術書はラテン語で書かれるのが当時の慣習であり、彼もこれに従つたわけである。ラテン語 *exponens* は語源的には “ex-” + “ponere” (ポネイレ) と分解され、“ex-” (外に) と “ponere” (置く) の合成語として、「外に置く」という意味になる²⁹。もしシュティフェルが a^n の表記法まで考え出したのであればこの意味は誠に適切と言わざるを得ないのだが、この表記はデカルトによるものであり、シュティフェルは用語こそ創設したが、表記は特に与えていない。また、この語源から来る語感を絶対視してはいけないと考えるもう一つの理由として、後述するステヴィンの○式記号がある。もしステヴィンがシュティフェルの著書を読んでいて、*exponens* に指数の意味が与えられていたことを知っていたにもかかわらず、あのような記号を創案したならば、その記号は随分と語感と乖離していることになる。彼の記号はどう見ても「外に置く」には当たらないからである。従って、*exponens* の語源としては、一般的な意味である「説明する」に由来すると考える方が自然であろう。つまり、「何回掛け合わされているかを説明した数」あるいは「掛け合わされた因数と1との距離を説明した数」であるから、*exponens* なのである。但し、この辺の解釈は著者の憶測がかなり入っていることを正直に申し述べておきたい。³⁰

上図に “Arithmetica Integra” の p237 から一部を抜粋し、更にその一部を訳しておいた。もっとも、ラテン語が読めなくても、3 が 8(octo) の指数であり、5 が 32 の指数、8 が 256 の指数であることを言っているらしいことは容易に推察できるであろう。興味のある方は更に p249-250 も覗いて見られると良い。-3 が 1/8 の指数であることにも触れられている。

²⁸ この年までアルキメデスの「砂の計算者」は出版されていない。[17]従って、シュティフェルが「砂の計算者」を読んでいた可能性は低い

²⁹ Oxford English Dictionary を含む膨大なソースを持つネット上の語源辞典を調べるとつぎのような説明がある。*exponent* (n.) 1706, from Latin *exponentem* (nominative *exponens*), present participle of *exponere* "put forth" (see *expound*). A mathematical term at first; the sense of "one who expounds" is 1812. As an adjective, from 1580s.

³⁰ 小島順氏から *expones* の語源的な指摘に対する著者としての回答もある。

このように **exponent** と云う半永久的に使用されるであろう用語の原語を創出したシュティフェルであるが、司祭と云う宗教家として的一面も持つており、ルターの宗教改革に賛同し、初期の信奉者の一人にもなった。彼は「言葉の計算」と呼んだ一種の数秘術により聖書の暗号を解読したと信じ、1533年10月18日に世界は終わりを迎えると予言した。不幸にして、彼の教区の百姓たちはこの予言を信じ、有り金残らずすべてを使いはたしてしまった。シュティフェルは自分の予言を信じた信徒たちと一緒に天に召されると確信していたのだろうが、気がつけばビッテンベルグの監獄にいる罪深い己が姿を見ることになった。当然のこととして、自分の教区から解任され、自宅軟禁の憂き身にあう。しかし、予言癖が治ったとのことで、ルターの口利もあり、1535年に別の教区を与えられた。この後、「言葉の計算」ではなく「式や数の計算」に精を出し、代数の専門家として大成する。“*Arithmetica Integra* (算術全書)” はそんな彼の研究の結実である。しかし、「言葉の計算」への情熱も失っていなかつたようで、晩年に2冊の本を書いているらしい。**exponent** がこのような中世と近世の両面を持つヤヌス的ルネサンスの知性によって創設されたと云う歴史的事実は数の風景、或いは数と云う現象の受け取り方もまた他の文化と同様に変革を余儀なくされたことを象徴しているのかもしれない。

10. フランス語の指数 exposant 誕生

シュティフェルがラテン語の *exponens* に指数の意味を与えてからわずか 10 年後の 1554 年、37 歳のフランス人数学者ジャック・ペルティエ Jacques Peletier³¹ (1517-1582) は “ *L'Algèbre* (代数)” を出版した。この本の中でフランス語による指数 *exposant* (イクスピゾン) が使われている。

8 P R E M I E R L I V R E

nous fournit de termes consecutiz, pour exposer les nombres Radicaux et leurs Simes comme vous voyez par la Table icí mise.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
1, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{11}$, $\sqrt{13}$, $\sqrt{17}$, $\sqrt{19}$, $\sqrt{23}$,
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024,

11, 12, 13, 14, 15, 16.
 $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[3]{5}$, $\sqrt[3]{7}$, $\sqrt[3]{11}$, $\sqrt[3]{13}$, $\sqrt[3]{17}$, $\sqrt[3]{19}$,
2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536.

Au premier rang, est la Progression Arithmetique, selon la consecution naturelle des Nombres : Est l'unite, qui est au dessus de $\sqrt{2}$, et nomera l'exposant de ce sine $\sqrt{2}$: et 2 qui est au dessus de $\sqrt{3}$, sera l'exposant de ce sine $\sqrt{3}$: Est 3, l'exposant de $\sqrt[3]{4}$, de $\sqrt[3]{5}$, et ainsi par ordre.

L'Algèbre Jacques. Peletier
(代数 ジャック・ペルティエ 1554 年版)

³¹ 幾何学問題の解法に負根の使用を了解した最初の人でもある。『初等数学史』(カジョリ) [7]p328

…数の基部とそれらの記号を明示するために、我々は連続した項を提示する：ちょうど、ここで（下記のような）表を設定することによって（それを）参照することが出来る。

（表部分：同原文）

最初の行、そしてそれは等差数列なのだが、に対し、自然な連続的数に応じて：1 より、上記の A ：その数字は記号 A の指數である。2 は上記の B 、その文字は記号 B の指數である。3 は C の指數であり、4 は D の順番による

（拙試訳）

この時代の出版事情やフランス語がこの当時の非学術用語であることを考え合わせれば驚くべき対応の速さである。そういう意味で、これがフランス語での指數の初出文献である可能性はかなり高いと思われる。また、本書の p1 から p2 には何人かのアラビア人數学者の名前とカルダーノやピサのレオナルド、ルカ・パチョリ、イアン・シャヤベー、クレットール・イエンニエー Cretosle Ianuer、アダム・リーゼ、ペドロ・ヌネシュ³²、ディオファントスの名と共にシュティフェルの名前も明示されていて、シュティフェルの影響が裏付けられる。但し、既に注意したようにシュケの名前はない。

32 『カツ 数学の歴史』[22]によると、ヌネシュは 1532 年に "Libro de Algebra" をポルトガル語で著わし、1567 年にスペイン語に翻訳して出版したとあるが、1554 年に出版されたペルティエの著書において既にヌネシュの著書はスペイン語である旨の記述があり、辻褄が合わない。恐らく、ウォーリスの "Treatise of Algebra (代数論)" にある歴史的考察をそのまま引用したからであろう。カジョリは『初等数学史』[7]p340 で本書に対して、次のような評価が与えた。「そのうち歴史的部分は信用できないもので、価値あるものではない。しかし、他の部分は傑作であって、内容はおどろくほど豊富である。」

但し、著者にはこのカジョリの言い方もいささか一面的ではないかと感じられた。著者はウォーリスの代数論の歴史的部分を読んでみたが、確かにウォーリスの偏見に満ちており、歴史を公平な立場で叙述しているとは言い難いのだが、逆にその稚拙であったり、先入観を持っている点が面白いのである。Jacqueline A. Stedall のような歴史家がこの本をネタにして 17 世紀イギリスの代数学の普及の歴史 "A Discourse Concerning Algebra" [11]を書いたくらいだから、読み方さえ間違わなければ、決して無価値ではない。

本文中に現れる見慣れない記号はクリストル・ルドルフによる「未知数のべき表記法」である。ルドルフは、既に紹介済のミカエル・シュティフェルと並んで 16 世紀前半における最も重要なコス代数家³³として有名である。シュティフェルの算術全書にも同様の記号が散見されるので、ペルティエはそこから学んだのであろう。

ルドルフによる未知数のべきの表記法

q .	Dragma
ze .	Xadic
z	Zensus
ce .	Cubus
zze .	Zens de zens
z	Sursolidum
zce .	Zensicubus
Bz	Bisursolidum
zzez .	Zens zens de zens
cece .	Cubus decubo

dragma	\Leftrightarrow	1
radix	\Leftrightarrow	x
zensus	\Leftrightarrow	x^2
cubus	\Leftrightarrow	x^3
zens de zens	\Leftrightarrow	x^4
sursolidum	\Leftrightarrow	x^5
zensicubus	\Leftrightarrow	x^6
bissursolidum	\Leftrightarrow	x^7 ※誤植訂正
zens zens de zens	\Leftrightarrow	x^8
cubus de cubo	\Leftrightarrow	x^9

Die Coss Christoff's Rudolffs: mit schönen Exempeln der Coss
 Christoff Rudolff, Michael Stifel fol63
 (未知数 クリストル・ルドルフ：未知数の素晴らしい例付き
 クリストル・ルドルフ、ミカエル・シュティフェル 1571 年出版)

著者は本書の存在をナンシー大学が管理するネット上のフランス語の語源辞典 (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales) から知った。ただ、この語源辞典では出版年が 1620 年とあったが、本書の 3 ページ目に 1554 と明記されている。語源辞典の誤植であろう。

また、ネットではない大型の辞典でも調査したところ、Le Grand Robert de la langue française : du dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française によると、exposant の初出は 1389 年だが、数学用語としては 1620 年 (in D.L.) であった。例文にはダランペールの文章が収載されていた。Trésor de la langue française :

³³ 15, 16 世紀のイタリアやドイツでは代数のことを「Coss の技法」と呼んだ。ネッセマン式の区分けなら、省略代数に分類される。この Coss はイタリア語の cosa(物)に由来しており、通常は代数方程式の未知数に与えられる名称である。

dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789-1960)も調査したところ、ブルバキの歴史を参照している部分があったのがおもしろかつたが、初出は判らない。Grand Larousse De La Langue Française 1986、で調査すると、初出として Pascal による 1658 年の著書があったが、勿論、ジャック・ペルティエの方が 100 年以上早い。

11. 初めて記号化された指數概念

さて、オレム亡き後、久しく失われていた分数幕の概念を再発見したのは小数をヨーロッパに広めた立役者でもある南ネーデルラントのブリュヘ生まれのシモン・ステヴィン³⁴Simon Stevin(1548-1620)であった。彼はどのようにこれを世に知らしめたのであろうか。

『カジョリ初等数学史』[7]を見ると、叙上のオレムの成果は、その当時全く無視され、「ステヴィンの革新も最初の間は不間にされたが、ついには永久の所有物となった」ことが綴られている。更に、本書には以下の記載があった。

①, ②, ③はそれぞれ x, x^2, x^3 を表す。彼はこの記号を分数指数にまで拡張した。すなわち、

④, ⑤, ⑥, などは $x^{\frac{1}{2}}, x^{\frac{1}{3}}, x^{\frac{2}{3}}$ などを意味する。

· · · ·

このようにして両方の初期の記号の二つが、今日まで伝わった。ドイツの根号記号とステヴィンの分数指数とである。現代の学生は、この両方の記号について算法を知る必要がある。彼らは $\sqrt[3]{a^2}$ の意義や、これが $a^{\frac{2}{3}}$ に等しいことを学ばねばならない。『カジョリ初等数学史』[7] p336-339 抜粋

そこで、この分数幕の記号が表記されているページを探して、“L'arithmetique de Simon Stevin de Bruges. (シモン・ステヴィンの数学著

³⁴ 講演の際、「ステヴィンではなくスティーヴンと発音する方が原音に近い。」との指摘をいただいた。著者の方で、その後、いろいろな定評のある著作、例えば[66],[22],[44]、でこの発音について調査したが、すべて「ステヴィン」であった。また、ネット上の Wiki もまた同様であった。しかしながら、オランダ大使館へメールで確認したところ、係官の個人的意見との条件付きではあるが、「ステーヴィン がオランダ語の原音に近い」との回答をいただくことが出来た。一方、ベルギー大使館からは「カタカナにするとステヴェンに近い」との回答をいただいた。これらの調査結果を踏まえ、著者は現状定着している「ステヴィン」を踏襲することにした。

作集)” の全頁 (912 ページ) を捲ってみたが、どうにも探し当てることが出来なかつた。他の版にはあるのだろうか、などと考えていると、次のような一節を本書の p21 (次ページ引用図) に見つけることが出来た。

DES DEFINITIONS.

que unité, seront tous docides, & étant unité, seront
tous cubes: mais étant moindre que unité, seront tous
plinthides.

QUE LES DIGNITEZ OU DENOMINATEURS
*des quantitez ne sont pas nécessairement nombres entiers,
mais pourrailllement nombres rompus & nom-
bres radiaux quelconques.*

Il est assez notoire à ceux qui s'exercent en computations algebriques (car c'est à eux que nous parlons ici) que quand il y a extraire racine quartee de (1), ou de (3), ou bien racine cubique de (3) & de semblables, qu'il faut dire, que c'est racine d'autant. Par exemple, racine quartee de $4\sqrt{1}$ se dict $\sqrt[4]{4\sqrt{1}}$; la raison est, qu'il n'y a en usc aucunes algebriques quantitez qui pourroient autrement signifier telles racines. Toutesfois le $\frac{1}{4}$ en circle seroit le caractere de racine de (1), parce que le même (suivant la reigle de multiplication des autres quantitez) multiplié en soy donne produit (1), & par consequent $\frac{1}{4}$ en un circle seroit le caractere de racine quartee de (1), par ce que telle $\frac{1}{4}$ en circle multipliée en soy donne produit (1), & ainsi des autres; de sorte que par tel moyen on pourroit de toutes simples quantitez extraire especes de racines quelconques, comme racine cubique de (3) seroit $\frac{1}{3}$ en circle, &c.

L'arithmetique de Simon Stevin de Bruges.

算術 1585 年出版

(シモン・ステヴィンの数学著作集 1625 年版)

これよりステヴィンが直接的な記号として、分数幕を定義していないくとも、文章で同値の内容、例えば丸のなかの $1/2$ は①の平方根の記号を意味するし、丸のなかの $3/2$ は③の平方根、②の立方根は、丸の中の $2/3$ を意味する、を示唆していたことが確認された。

位数または分母は整数とは限らないが、
潜在的に数は任意の根に分解される。

それは代数計算の練習で非常によく知られている（だからこれからここでわれわれが話すことなのだが）、①や③の平方根または②の立方根が抜き出せた場合、そして他の場合も同様に、これらはすべて根であると言わざるを得ない。例えば、 $\sqrt{4} \cdot ①$ の平方根は $\sqrt{4} \cdot ①$ である。その理由としては、もしそうでなければ、根として示唆される可能性のある代数的量に利用出来ないものがあることになるからだ。

全ての丸 $1/2$ は①の平方根の表記である、なぜなら（他の量についての乗法規則により）それ自体を掛けた同じものが①を生成するからである。それ故、丸 $3/2$ は③の平方根を表示式であり、その結果、丸 $3/2$ はそれ自体を掛けることで③を生成する。そしてその他の場合も同様である；そのため我々はそのような簡単な構成要素により任意な根号量を引きだすかもしれない。たとえば②の3乗根が丸 $2/3$ であるように、等々。

（拙訳）

ボイヤーによると「ステヴィンは、分数のべき指数を実際に使うことはなかったにもかかわらず、丸のなかの $1/2$ は平方根、丸のなかの $3/2$ は立方の平方根を意味するであろうとはつきり述べている。³⁵」カジョリ自身が『初等数学史』[7]より後に著わした『数学表記の歴史』[6]には、この分数幕記号の表記はない。スミスの『数学史』を見ても同様であり、おそらくカジョリの間違いであろう。殆どケアレスミスのような誤りであり、目くじらを立てる必要もないのだが³⁶、同じ誤りがグレイゼル[20]や[7]を引用したと思われる邦書の数学史書にも散見されていたので、敢えて明示した。

³⁵ 『ボイヤー 数学の歴史3』[4]p75

³⁶ ボイヤーなんかは『数学の歴史』序文で次のように言い放っている。「これだけの範囲を扱う本に、個々の数値の小数点同様、個々の日付けについても正確なことを期するのはおろかなことであろう。」

さて、ステヴィンの記号について、瞥見を述べておく。既述のように彼は10進小数をヨーロッパに広めることに貢献したのだが、具体的には『十分の一法』と云う小冊子を書いたことによる。ここでの小数記号は上記の幕指数記号と同じ、丸付数字を使用するものであった。例えば、32.57を彼は $32\textcircled{0}5\textcircled{1}7\textcircled{2}$ と表記する。この同一性は偶然でも、印刷業者の都合でもなく、恐らくステヴィン自身の幕指数の発想が10進位取り記数法と密接な関係性を持っていたことの証左であろう。例えば、 32.57×89.46 は「 $32\textcircled{0}5\textcircled{1}7\textcircled{2}$ 掛ける $89\textcircled{0}4\textcircled{1}6\textcircled{2}$ 」であるわけだが、先ずこれらの数を整数と見なして $3257 \times 8946 = 29137122$ を計算し、その末尾指数④をそれぞれの末尾指数②と②から指数法則 $2+2=4$ によって求め、これを末尾に付記すれば自然と $2913\textcircled{0}7\textcircled{1}1\textcircled{2}2\textcircled{3}2\textcircled{4}$ が求まる。除法も同様である。このように彼が例示したこの記数法を使った計算例を辿ってみれば著者の推測に得心が行くであろう。これはステヴィンの幕記号に対する内的理論史的立場からのアプローチと言ってよかろう。

一方の問題提起として、そもそも彼はなぜ『十分の一法』のような書物を書いたのか。そのモティベーションはなにか。このような疑問が湧いて来よう。これらに対する謎解きは外的要因史的立場から分析しなければ決して本質には辿り着けないであろう。詳細は[65]2. 10章.9を参照して頂きたいが、要約して言えば、彼は伝統的なアカデミズムの人ではなく、新しい科学の流れを生み出し、推進した在野の技術者であった。そのため、意識的にアカデミズムの標準語であるラテン語ではなく、より一般の技術者に読んでもらうために俗語によって本を執筆した。従って、その執筆の目的はスコラ学的な本質の究明を求めたものではなく、極めて実利的、実務的に有用な技術を率直に、判り易く示すことであった。

更に、16世紀における、非アカデミズム人によるステヴィンのような行動規範は決して特別なものでは無かった。つまり、ネピアの対数概念の導入が、大航海時代の航海術の必要性や天文学から生じた三角関数との関連から導入されたように、ステヴィンの指数記号の導入は、社会的に力を持ちつつあった新興インテリ勢力としての「天体観測者、測量技師、絨毯検査官、ワイン計量者、立体計測者、貨幣鑄造者、そしてすべての商人たち³⁷」が求めた社会の要請の延長線上にあったと考えるべきなのである。

³⁷ 『十分の一法』の冒頭部分。ステヴィンはこのような階層の人々のために本書を執筆した。

12. 初めて記号化された分数幕指数概念

前節で、「ステヴィンは、分数のべき指数を実際に使うことはなかった。」と断言したが、それではこのような丸付き分数幕記号は無かったのかと言われば、実はある。叙上のステヴィンの著作の編集をしたアルベール・ジラール Albert Girard が “Invention nouvelle En L'Algebre(代数学の革新)³⁸” で、下の引用を見て判るように、印刷が少し見づらいが 49 の前の丸付数字の中身は $3/2$ である。

このような分数幕の記号化は 47 年後にニュートンによって達成されるのだが、それまで誰もジラールのアイデアを引き継ぐ者はいなかった。

Des Caractères des puissances & racines.

Combien que les marques ②, ③, ④ &c. denotent les puissances, secondes, tierces, quartes, c'est à dire quarées, cubes, quarté-quartées &c. lesquelles on a fait servir seulement entières, mais étant rompues le numerateur est la puissance, & le dénominateur la racine, comme ① 49, le 3 signifie la puissance cubique, & à la racine quarée; qu'on peut prononcer la puissance tierce de la racine seconde de 49, & communément le cube de la racine de 49, ou ce qui est tout un, la racine quarée du cube de 49, car c'est toujours 343.

Invention nouvelle En L'Algebre Albert Girard

(代数学の革新 アルベール・ジラール 1629 年版)

幕と根の表記記号

どのように表記②,③,④等に対して第 2、第 3、第 4 の幕が表示されるだろうか。すなわち平方、立方、平方・平方（4 乗）等であり、これらがちょうど整数の場合の使い方であることが知られている。しかしながら端数（分数）の場合に対しては、分子は幕であり、分母は根号である。ちょうど $(3/2) \sqrt{49}$ のようなもので、3 は立方を、そして 2 は平方根を意味する。 $\sqrt[3]{49^2}$ の 3 乗根であると言える。そして、通常 $\sqrt{49}$ の平方根の立方、またはこれがすべてなのだが、 $\sqrt[3]{49^2}$ の立方の平方根でもある。なぜならそれは常に 343 だからである。

(拙訳)

³⁸ 本書は代数学の基本定理「すべての代数方程式は、その式に現われる最高次の項の次数と同じ個数の解を有する…」の、証明抜きではあるが、初出文献として有名である。

13. 指数としての index の誕生

「指数」の西洋の語源がシュティフェルの *exponens* であることははっきりしたが、「指数」にはもう一つ *index* と云うまったく異なる語源があり、現在も微妙な使い分けをしながら併用されている。

1586 年、ニュールンベルグの著名な数学者一家の出身である 43 歳のラザルス・シェナー Lazarus Schoner(1543–1607)は自らが心酔する 14 年前に非業の死を遂げたペトルス・ラムス Petrus Ramus (1515–1572)³⁹ の著書 “*Petri Rami arithmeticæ libri duo, et algebrae totidem* (ペトルス・ラムスの算術二冊と代数同冊 ラザルス・シェナー補注)” の p199 に対して左記のようなコメント（イタリック部分）を付記しているのだが、そこで彼は正整数のみならずシュティフェルのように分数に対しても指数を使うと云う明らかな進展を見せた。そのとき、シェナーはシュティフェルが *exponens* と名付けたところを *index* と定義した。これがもう一つの「指数」の語源の由来である。下図を見ると上方に正整数幕、下方に負幕が例示されているが、共に零幕の指数部分は、ローマ数字を使っているせいか、ブランクとなっている。しかし、零幕が 1 であることを想定していたであろうことは、そのブランクの下に 1 が明記されていることから明らかである。実際、本書 p310 では、同様の表で零幕の指数としてアラビア数字の 0 が記されている。また、少なくともシェナーがシュティフェルの『算術全書』を読んでいたことは、本書の p300 で引用が明記されていることから間違いない。それにも拘わらず、指数として敢えて *exponens* ではなく *index* を採択した背景にはラムスへの敬意があるのでないかと著者は推測している。つまり、ラムスはシュティフィルほど明確に指数を定義し、説明を加えたわけではないが、簡単に示唆するような文章は残しており、例えば、次のような一節では *index* が使われている。

In multiplication figuratorum valorum facti, in divisione quoti etiam index quaetitur, & dicitur species emergens.

乗法計算において形作られた値があり、除法計算においても商指数が探し求められていた、そしてその種（の指数）が現れている、と言われている。
(拙訳)

³⁹ フランスの著名な学者で、初めて数学をパリ大学の教科として認めた。複雑なアリストテレスの推論を三段論法の推論規則の形にまとめるなど大きな功績があったが、聖バーソロミューの虐殺で命を落としている。

corum factoribus respondentium. Ut esto progressio subdupla aliquot terminorum puta sex 1.2.
4.8.16.32, & queratur quoniam deinceps su futura
128. factum a quarto 8. per quantum 16? Hic terminus
arithmetica progressionis ab 1. per differentiam 1.
superne: estur terminus multitudinis geometrice, ut
quo quisq; loco sit demonstrent hoc modo:

$$1. \quad II. \quad III. \quad IIII. \quad V.$$

$$1. \quad 2. \quad 4. \quad 8. \quad 16. \quad 32.$$

Vides duobus datis 8. & 1. Respondentes indices
3 & 4 facere 7. Dicu igitur 128 factum a multitudi-
ni termino tertio per quartum esse multitudinis
terminorum septimum, universe vero progressionis
uno loco remissorem hoc est, octavum. Atque ita da-
ris factoribus & indicibus, quarum & invenitur
per multiplicationem geometricorum terminus cer-
tum remittere, perque indicum arithmeticorum addi-
tionem ejus loci monstrari *index*.

Eadem ratio est in fractis progressionis, ut in hoc
exemplo:

$$1. \quad \frac{1}{2}. \quad \frac{1}{4}. \quad \frac{1}{8}. \quad \frac{1}{16}. \quad \frac{1}{32}.$$

$$N \ 4$$

Petri Rami arithmeticæ libri duo, et algebrae
totidem Lazarus Schoner
(ペトルス・ラムスの算術二冊と代数同冊
ラザルス・シェーナー補注 1586年版)

・・・2倍化された6つの数1,2,4,8,16,32のようないくつかの項のもとで進展させること、そしてそれは4番目の項である8が16倍されることによって128になるように、いくつも数が引き起こされて前に進むのであろうか？この場合、初項が1で公差が1の等差数列の項が多くて幾何学的数列の項の隔たりをもって、それが唯一の場所であることを示している。

$$\begin{array}{ccccc} \text{I.} & \text{II.} & \text{III.} & \text{IV.} & \text{V.} \\ 1. & 2. & 4. & 8. & 16. & 32. \end{array}$$

指数3と4に対応する二つの与えられた数8と16から指数7に対応する数を見つけよ。3と4の集まりが7であると云う視点から、この数字が128であると言うことが判る。実際のところ、一つ先に離れた位置、それは8とするのが適切であろう。そして、そのように与えられた因子と指数が、幾何学的数列の中で離れて確定した項と項の乗法により、その場所に表示された指数が算術加算されることによって、研究され発見された。

同様のことが、この例のように、前方に進展する分数に対しても成立する。

$$\begin{array}{ccccc} \text{I.} & \text{II.} & \text{III.} & \text{IV.} & \text{V.} \\ 1. & \frac{1}{2}. & \frac{1}{4}. & \frac{1}{8}. & \frac{1}{16}. & \frac{1}{32}. \end{array}$$

(拙訳)

この後、現在に至る併用の時代に突入するのであるが、その併用のされ方は国と時代のみならず個人によって異なる。特筆すべきは、イギリスが当初、indexが優勢であったことである。これは、ラムスの死後、イギリスに於いてラムス主義が影響力をもっており、その結果、ラスム主義者であるシェーナーの著作が英語へ翻案されたことによるのかもしれない。⁴⁰本件についての詳細は、後述するであろう。

⁴⁰ ラムスの論理学はプロテスタント諸国では非常に人気を集めたが、その理由の一つとしては、かれが聖バーソロミューの大虐殺で殉死したからということも考えられる。『ボイヤー数学史3』[4]第1章 17 p35

14. 現在の指数記号の誕生

この後、ヴィエトが代数学を革命的に発展させ、デカルトへの露払い以上の役割をやってのけるのだが、こと指数表記については未だ「言語代数」や「省略代数」に留まっており、むしろシュケよりも後退してしまうところが歴史の不思議さである。

しかし、ヴィエトは、先人達から完全に離れたわけではなかった。彼はべきに対して、ポンベッリとシュケが提案したような指数ではなく、言葉や省略記号を使い続けている。 A^2, B^3 あるいは C^4 を使う代わりに、ヴィエトは *A quadratum, B cubus* や *C quadrato-quadratum* と書き、1番目と3番目については、ときどき *A quad* や *C quad·quad* と省略して書いた。したがって、彼は、べきの乗法や除法については、規則を言葉で与えなければならなかつた。 · · · · · ヴィエトは整数 n が 2 から 6 までの場合の $(A+B)^n$ の展開式を書いているが、一般的な二項定理までは記していない。彼がこの一般化に気付かなかつた理由は、おそらく、様々なべきを表すのに、数ではなく言葉を用いたことに関係すると思われる。

『カツツ 数学の歴史』[22]9.4.1

全てが明らかになった現在を生きる我々には理解し難いことではあるが、45 次方程式⁴¹を秒殺で解いて見せたヴィエトの悪魔的な知力と上記のエピソードを照らし合わせて、指数概念の定式化が如何に難しかつたかに心

⁴¹ Francois Viete (フランソワ・ヴィエト) (1540-1603) : 彼は「ナント勅令」を出したことで有名な名君アンリIV世の懐刀であった。今で言えば CIA長官のようなものと思えば良い。スペインとの戦争中、スペイン王からオランダ総督宛の暗号で書かれた手紙を解読し、フランスに多大な貢献をした。その技は凄まじく「ヴィエトは暗号を解読するために悪魔と結託している。」とスペイン王はヴァチカンに訴えたくらいであった。ヴィエトの頭脳は5万人の軍隊よりも恐ろしいとも言われた。1593年、ベルギーの数学学者アドリアーン・ファン・ローメンは45次の巨大な方程式を提示して、世界中の、この当時ならヨーロッパ中の、数学者にその解法を問うた。要するに「解けるものなら解いてみよ。」と云う挑戦である。オランダ大使が、ヴィエトの主人であるアンリIV世を訪問したおり、フランス中の誰もこの問題を解くことは出来ないだろうと言った。カチンときたアンリIV世はヴィエトを呼び寄せて、挑戦を促す。ヴィエトは問題の根底に三角法があることを即座に見破り、ものの数分で最初の解を見つけ、翌日には全ての解を求めて見せた。ヴィエトは1595年に、この自分の解法に説明を付けて出版している。ちなみに、1593年(53歳)に彼は次のような驚くべき公式も発見している。それは、円の内接正方形と、「窮極の内接正多角形」としての円とを比べるというもので、πの理論的表示としては、おそらく史上最初のものであった。

$$\frac{2}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2} \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}{2} \dots$$

を致さなければならない。

いよいよ現在の指数表記の創設者であるデカルトに登場して頂くのだが、マタイ効果⁴²を免れるべく、デカルトの陰に隠れた人物を二人だけ紹介しておこう。一人目はピエール・エリゴンヌ Pierre Hérigone で、1634 年に “Cursus mathematicus, nova, brevi et clara methodo demonstratus(実践的な数学者の新しい、素早くて明解な表示方法)” でデカルトの導入した現代の標準表記に肉薄する。例えば本書 p274 にある、

$12ba^4+16b^3a^2 \ 2|2 \ 4bd \sim 4b^5$ ⁴³ は $12ba^4 + 16b^3a^2 = 4bd - 4b^5$ を意味する。しかも、本書はラテン語とフランス語の対訳形式本で、フランス語の指数 exposant をラテン語の exponens の訳語としてきちんと明記されている。勿論、訳語そのものはジャック・ペルチエが 80 年も前に確立しているのだが、デカルトが指数に名前を与えたことを考慮すれば、指数概念の固定化の意味においてはデカルトよりも進んでいた。

もう一人はジェイムズ・ヒューム James Hume、彼はイギリス生まれのフランス人で、1636 年 7 月 5 日に “L'algèbre de Viète (ヴィエトの代数)” を上梓し、 A^3 に対して A_{ijj} と云う表記を与えた。指数をローマ数字にして右側に列記しているところを除けばデカルトが導入した現代の標準表記にかなり近い。カジョリは [6] § 190 で、“he wrote A^{iii} for A^3 . Except for the use of the Roman numerals one has here the notation used by Descartes in 1637 in his La geometric” と書いているが、著者は “L'algèbre de Viète” にあるすべての数式を確認したのだが、どうしても右肩表記には見えなかった。不思議なのは、カジョリ自身が本書でヒュームの原書の数式を写真で引用しており、それを見てもやはり単なる並記表記にしか見えないにもかかわらず、叙上のようなコメントを残していることである。実は、この説はカジョリの前にタヌリがデカルト全集の第 5 卷 p503-で明示している。そこではデカルトが 1638 年 4 月にメルセンヌへ出した手紙が紹介されており、下記のような算式が見える。

$$x^{\text{IV}} + 4x^{\text{III}} - 19x^{\text{II}} - 106x - 120$$

ここから、デカルトはヒュームの著書を読んで天啓を得た、とタヌリは判断し、カジョリもその説を踏襲したのであろう。著者もこの手紙を見る限

⁴² 科学社会学の創始者ロバート・マートンが「条件に恵まれた研究者は優れた業績を挙げることでさらに条件に恵まれる」メカニズムを新約聖書（マタイ福音書第 13 章 12 節）から借用して命名した。

⁴³ “2|2” を “=” に、 “~” を “-” で読み替えて、記号の右の数字を右肩に乗せれば現代表記になる。

り、デカルトはヒュームの著書を読んでいたと考える。ただ、繰り返しになるが、ヒュームは右肩表記にしていない。この右肩表記のアイデアはデカルトの創意だと思われる。些末な話ではあるが、カジョリの書き方だと、指数を右肩に小さく表記するアイデアがヒュームに因るように取れるし、実際、そのように推測する数学史家 [38] もいるので敢えて強調しておいた。また、右肩表記のアイデアの源泉についてであるが、著者は意外に、*exposant* と云う名前の醸し出す語感に由来するのではないかと推察している。デカルトが数学用語として指数 *exponens* を知っていたことは判っており⁴⁴、既に述べたように、*exponens* には「外に置く」と云うニュアンスを語源として持っているので（⇒9）、この用語がデカルトに右肩表記のインスピレーションを与えたのかもしれない。

更に、“La Geometrie (幾何学)” は「1636年11月に殆どの部分が執筆された」[45]p268 ことを考慮すると、わずか4ヶ月前に出版されたばかりのヒュームの著書からの直接的な影響は無かった可能性もある、と考えている。つまり、デカルトは「幾何学」を書き終えた後にヒュームの著書を読み、指数部分にローマ字を使う方法に興味を持って上記のメルセンヌへの手紙で使ってみた、このような推測も出来るのではなかろうか。いずれにせよ、手紙を見る限り、この後もデカルトは指数表記についてはいろいろ変えており、「幾何学」で現れた表記が必ずしも彼にとって最終形として定着していたわけではなかったことは留意しておく必要があろう。

デカルトのアイデアの源泉に関する話題としては「ジャン・ボーグランとの剽窃論争」が歴史的には有名であるがここでは触れない。⁴⁵また、これまで紹介したシュケ、ステヴィン、エリゴンヌ、ヒューム以外にも数多くの数学者による指数記号があるが [6] に詳しいのでこれも割愛する。

ヒュームの本が出た翌年、1637年に41歳のルネ・デカルト René Descartes(1596-1650)は歴史的な著書 “Discours de la méthode(方法序説)” の試論の一部として “La Geometrie (幾何学)” を上梓し、その中で現在の指数表記を発表した。ここでは記念すべき指数表記の初出の部分をデカルトの著書から抜粋しておく。

⁴⁴ デカルト全集 10巻 p275

⁴⁵ 例えば[45]第五章第三節 A. や[18]での Jacqueline A. Stedall の解説を参照せよ。

gnes sur le papier, & il suffit de les designer par quelques lettres, chascune par vne seule. Comme pour adiouster la ligne B D à G H, ie nomme l'vne a & l'autre b , & escris $a + b$; Et $a - b$, pour soustraire b d' a ; Et ab , pour les multiplier l'vne par l'autre; Et $\frac{a}{b}$, pour diuiser a par b ; Et aa , ou a^2 , pour multiplier a par soy mesme; Et a^3 , pour le multiplier encore vne fois par a , & ainsi a l'infini; Et $\sqrt{a+b}$, pour tirer la racine quarrée d' $a+b$; Et $\sqrt[3]{C.a^2-b^2+abb}$, pour tirer la racine cubique d' a^2-b^2+abb , & ainsi des autres.

La Geometrie René Descartes

(幾何学 ルネ・デカルト 1637年版)

・・・しばしば、紙面上に直線を引くことは必ずしも必要ではなく、一文字によってそれぞれを指定するだけで十分である。それで、直線 BD と GH を加え合わせるために、一方を a 、他方を b と呼称し、 $a+b$ と書く。そして、 $a-b$ は a から b を差し引くことを意味し、 ab は a に b が掛けられたもので、 $\frac{a}{b}$ は a を b で割ったもの、 aa または a^2 は a にそれ自身が掛けられたもの、 a^3 はその結果に a を掛けたもの、以下無際限に同様である。また、 $a^2 + b^2$ の平方根を取りたければ $\sqrt{a^2 + b^2}$ と書き、 $a^3 - b^3 + abb$ の立方根を取りたければ $\sqrt[3]{a^3 - b^3 + abb}$ (本文中では $\sqrt[3]{C}$ で立方根を表している) と書く。以下他の根に対しても同様である。

(拙訳)

既に、最初から a^2 と aa を併記しているように、デカルトはこの指数表記に

あまり積極的ではない。実際、“La Geometrie (幾何学)” の他のページを見ても、 a^2 より aa の方を多く使っている。彼はこの指数表記を正整数の場合にのみ使用し、 a^n のような一般指数も採用していない。また、本書に明確な指数の概念の説明はなく、当然、用語の定義もない。デカルトはこの便利な幕の表記方法が指数法則の適用をも簡便にすることに気が付いていなかったのかもしれない。

15. 初めて現代記号化された分数幕指数概念

一方、ジョン・ウォーリス John Wallis(1616-1703)は 1656 年 (40 歳) に “Arithmetica Infinitorum(無限算術)” を上梓、デカルトの表記方法を完全に自家薬籠中の物とし、シェーナーの用語 index を引き継ぎつつ、加えて指数法則を負幕や分数幕に拡張している。しかし、この時点では指数記号を負幕や分数幕にまで広げることは行っていない。

この一見、自明とも思える記号の一般化を初めて敢行したのは他ならぬアイザック・ニュートン Isaac Newton その人であった。彼は、1676 年 6 月 13 日 (34 歳) のオールデンバーグ Oldenburg への手紙の中で、indicem dimensionis と云う用語を使った上で、現在使用されている負幕と分数幕の指数表現を完成させている。

2. Ubi $r + p/q$ significat quantitatem ejus Radix, vel etiam dimensionem quaevis, vel radix dimensionis, investiganda est; r , prius terminum quantitatis ejus; q , reliquos terminos divisos per prius. Et $\frac{r}{q}$, numeralem indicem dimensionis plus $r + p/q$: sive dimensione illa integra sit: sive (ut ita loquar) fracta; sive affirmativa, sive negativa. Nam, sicut Analyticæ, pro aa , aaa , &c. scribere solent a^1 , a^2 , &c. sic ergo, pro \sqrt{a} , $\sqrt[3]{a}$, $\sqrt[q]{a}$, &c. scribo $a^{1/2}$, $a^{1/3}$, $a^{1/q}$; & pro $\frac{1}{\sqrt{a}}$, $\frac{1}{\sqrt[3]{a}}$, $\frac{1}{\sqrt[q]{a}}$ (2).

Newton's letter to Oldenburg Isaac Newton

(ニュートンのオールデンバーグへの手紙 1676 年 6 月 13 日)

ここで、 $P+PQ$ はその平方根や幕であるか、その平方根や幕が見つけられるべき量を表す。P は第 1 項の量、Q は第 1 項で割られた残余項、そして m/n は $P+PQ$ の幕の指数である。この幕は整数であるか（いわゆる）分数である；正数かまたは負値数である。解析では aa , aaa , 等に対して通常は a^2 , a^3 , 等と書き表す。従って、私は、

\sqrt{a} , $\sqrt{a^3}$, $\sqrt{c \cdot a^3}$, 等に対しては $a^{\frac{1}{2}}$, $a^{\frac{3}{2}}$, $a^{\frac{3}{3}}$ と書き表す；そして $\frac{1}{a}$, $\frac{1}{aa}$, $\frac{1}{a^3}$, に対しては a^{-1} , a^{-2} , a^{-3} と書き表す。

(拙訳)

※同じ手紙の前半部分では初めて二項展開定理についての説明がされている。この手紙はオールデンバーグを通して、ライプニッツに届けられた。

著者は、この一般化をあまり自明視すべきではないと考えている。左記のオールデンバーグへの手紙の前半部分は、彼が発見した二項定理について記されているのだが、これはニュートンの無限級数の取り扱いの試金石となる重要な数学的例である。後に、彼が「私の方法」と呼んだ「無限級数と変化率」の統一的取扱の一翼を担う支柱であり、それを可能にしたのが記号的思考ツールとして負幕と分数幕の指数表現であると位置付けることが出来るからである。

秀才の誉れ高いウォーリスが無限算術から 20 年を経て、1685 年（69 歳）に上梓した母国語である英語による著作 “Treatise of Algebra (代数論)” では、上記のニュートンの手紙（二項定理部分）を p330-331 で紹介しており、「 $a^{\frac{3}{2}}$ で \sqrt{aaa} を表す。」ことも明示しているにもかかわらず、本書 p91 では 20 年前と同様に負幕や分数幕を記号化しようとしないのは不思議な気がする。

16. ウォーリスの奇妙な変更（英語の2つの指数の誕生）

ジョン・ウォーリス John Wallis(1616-1703)は1656年(40歳)に書いたラテン語の著作“Arithmetica Infinitorum(無限算術)”ではindexを使っているのに、29年後の1685年(69歳)に上梓した母国語である英語による著作“Treatise of Algebra(代数論)”ではなぜかexponentに変えている。これについては後で触れることにしよう。

P R O P. LXXXVII. *Theorema.*

Si proponatur series quilibet praedictarum per aliam superioris gradus seu potestatis dividenda, nulla jam memoratarum series prodire poterit, (cum index potestatis superioris ex indice potestatis inferioris, major quippe ex minore, auferri non possit:) sed aliismodi plane series, cuius nempe termini sunt reciprocè proportionales homologis terminis alterius serici, quæ indicem habet æqualem excessui indicis serici dividentis supra indicem serici divisæ.
Series autem sic provenientes, series Reciproce appellantur, habeantq; Indices negativos.

Arithmetica Infinitorum John Wallis
(無限算術 ジョン・ウォーリス 1656年)

命題87 系

もし前述の数列のいずれかが提示されているなら、別により高次の次数または幕によって割られることで、既に触れた数列のいずれかを生成することは不可能であろう。(なぜならより高次の幕の指数をより低次の幕の指数から、あるいはより小さいものからより大きなものを、取り出すことは不可能だからである。しかし、明らかに他の種類の数列、それはその項が他の数列の対応する項の逆数であるようなもの、それは割られた数列の指数上の割った数列の指数の剩余分に等しい指数を持っている。)

更に、そのようにして生じた数列は逆数的数列と呼び得る、そしてそれらは負値の指数を持つ。
(拙訳)

更に、本書にはもう一つ指数に絡んだ興味深い歴史的事実が潜んでいる。本書の p91 の引用を見て判るように、指数として用語 exponent が使われていることである。exponent の OED2 による初出文献は 1706 年 “The New World of English Words, or, a General Dictionary PHILIPS(ed. Kersey) ”⁴⁶ であった。しかし、実際には、少なくともこれより 20 年以上前にこの単語は数学用語としてイギリスに現われていたことになる。

the following Terms. But because 1 (the first Term), hath in it no dimension of the Root, the Root but one, the Square but two, &c. therefore the Exponents (in Arithmetical Proportion,) we commonly reckon as beginning with 1, and to each

CHAP. XXII. Composition of Squares, &c.

91

each Exponent or Denominator of the Power or Degree, expresseth how many Dimensions (of the Root) are in each, or how many Degrees it is from 1.

Exponents	0. 1. 2. 3. 4. 5. etc.
Powers	1. A. AA. AAA. AAAA. AAAAA. etc.

Treatise of Algebra John Wallis
(代数論 ジョン・ウォーリス 1685 年)

…しかし、1 (第 1 項) は、その中に根の次元を持たず、隣の項は根であり、2 つ隣の項は平方であり、以下同様である。それ故、幕指数は、等差数列なので、我々は通例 0 を最初の項として数え上げる；

そしてそれぞれの幕指数または幕または次数の基準は、(根の) 次元数、または 1 からの次数はいくらかを示す式である。

幕指数	0.	1.	2.	3.	4.	5.	etc
幕	1.	A.	AA.	AAA.	AAAA.	AAAAA.	etc.

(拙訳)

⁴⁶ The New World of English Words, or, a General Dictionary Edward Phillips 編纂 (1658 年)、John Kersey 増補 (1706 年)

ちなみに、研究社『英語語源辞典』(寺澤芳雄 主幹) [52]でも「exponent n 1 [1706][数学]指数、べき指数」とあり、OED2 にある初出年 1706 は踏襲されている。

Now to such a Geometrical Progression, it is usual to assign a Rank or Arithmetical Proportionals, which are called the Exponents or Indices of the Terms of the Geometrical Progression. As

Exponents 0. 1. 2. 3. 4. 5. &c.
Terms 1. R. R^2 . R^3 . R^4 . R^5 . &c.

Treatise of Algebra John Wallis

(代数論 ジョン・ウォーリス 1685年 p89)

今、そのような等比数列に対し、等差数列の位数を割り当てることは有益である、そのような位数はその幾何数列における項の冪指数または指数と呼ばれる。

冪指数	0.	1.	2.	3.	4.	5.	等
項	1.	R.	R^2 .	R^3 .	R^4 .	R^5 .	等

(拙訳)

引用文を読んでみると exponent に併記する形で index が書き添えられているが、exponent と併記出来る場はここ以外にも数多くあるのだが、敢えて併記を避けていたのではないか、と思わせるくらいに index を使っていない。著者は、ウォーリスがうっかり index を使ってしまったのではないかと推測している。つまり、これまで使い慣れた用語である index をなんらかの理由で exponent に更新しようとしたが、つい何か所かは前の用語を使ってしまったと言うことであろう。

せっかくだから、“A compleat body of arithmetic, in four books”についても見ておこう。

<u>Q</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>P</u>	<u>E</u>	<u>M</u>
0	1	0	0	1	0
	2	1		8	1
	4	2		64	2
C	8	3	1	512	3
	16	4		4096	4
I	32	5		32768	5
D	64	6	2		
	128	7			
	256	8			
	512	9	3	32	1
2	1024	10		1024	2
	2048	11		32768	3
	4096	12	4		
	8192	13			
	16384	14			
3	32768	15	5		

A The first Series of Proportional Numbers.

B The Indices of that Series of Numbers.

C The second Series of Numbers given.

D The Indices of that Series, to which those in P are equal.

E The third Series, whose Indices are equal to those in Q.

Lemma 2. If in a Series of Numbers continually proportional from an Unit, any one of them be divided continually by his Side or Root as often as it can, the Number of Divisions shall be the Index of the Number divided, shewing the Distance of that Number from the Unit, or the Number of Intervals between Unity and the Dividend.

As of 729 by the Root 3, the Index is 6.

Indices 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Proportionals 1. 3. 9. 27. 81. 243. 729. 3) 729(243(81(27(9(3(1
1. 2. 3. 4. 5. 6

A compleat body of arithmetic, in four books Samuel Jeake

(4 冊に於ける算術の完全体 サミュエル・ジーク 1696 年版)

A 第一の等比数列

B (A の) 指数列

E 与えられた第二数列

M その指数列で、P に於ける数列と等しい

F 第三数列、その指数は Q に於ける数列と等しい

補助定理 2. もし 1 から連續的に比例する数列に於いて、それらの任意な一項がその隣の項かあるいは根によって連續的に出来るだけ割られるならば、その分割数はその数の指数を割り切り、1 からその数、又は 1 と被除数の間の区間の数を示すであろう。

729 の根 3 に於いて、その指数は 6 である。

指数 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

等比数列 1. 3. 9. 27. 81. 243. 729. 3) 729(243(81(27(9(3(1

1. 2. 3. 4. 5. 6 (拙訳)

上記引用図にあるように確かに、**index** が指数として使用されている。実は、本書には **exponent** も使用されているところが 1カ所 (p230) だけであった。しかも、その使われ方が **exponent indices** と云うのだからなかなか興味深い。具体的には天文学のパートで 60 進数に対し、定義されているもので、60 の幕 (sexagena) と 1/60 の幕 (sexagesima) の両方が幕指数 (**exponent indices**) によって指示示されていた。

つまりウォーリスでは基本的に指数は **exponent** であり、たまたま **index** が紛れ込んでいたのに対し、ジークの方は基本が **index** であって、例外的に **exponent** が使われていた、と云うことである。

このような個々の著書における **exponent** と **index** の使い分けの仕方を後でまとめて分析するであろう。

17. ドイツ語の指数 **exponenten** の誕生

英語、フランス語とくれば次はドイツ語についても、同様の調査をかけたいと思うのが人情であるが、著名な “Das Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm (ヤコブとヴィルヘルムグリムによるドイツ語辞書)” や 1894 年出版の Trübner による “Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (ドイツ語語源辞典)” の見出し語に **exponenten** はなかった。

幸い、“Deutsches Fremdwörterbuch (外国語のドイツ語辞書)” p520 に、クリスティアン・ヴォルフ Christian Wolff (1679–1754) が 1716 年 (37 歳) に上梓した “Mathematisches Lexicon(数学用語集)” がドイツ語の書物でラテン語の **exponens** の語義説明を与えている、との記載を見つけることが出来た。実際に調べた結果を下記に引用しておく。

Exponent dignitatis seu potenz, der Exponent einer Dignität,

ist die Zahl, von welcher die Dignität ihren Namen bekommt. Denn wenn der Exponent ist,

so heißt

Exponent

so heißt sie die erste Dignität; ist er 2, die zweite; ist er 3, die dritte, und so weiter. Durch die Exponenten pflegt man auch in der Buchstabe-Dreiecken nach den Dignitäten zu benennen: welche Cartesius in seiner Geometrie zu erläutern gebracht. Als wenn die Wurzel a über z ist; so schreibt man die zweite Dignität a^2 über z^2 , die dritte a^3 über z^3 , die vierde a^4 über z^4 , die fünfte a^5 über z^5 , und so weiter. Der Herr von Leibniz und Herr Newton haben zuerst die unbekannten Exponenten eingeführt, dadurch viel Übelen in der Algebra und höheren Geometrie entgangen. Denn man kann nicht nur dadurch den Algorithmus irrationalium über die messen; es leisten können, sondern auch unendlich Aufgaben auf einmal aufzulösen Gelegenheit bekommen. Und ist sich unbestimmt, bei Corollar und andern noch ihm nicht gleich daraufgekommen, und anstatt der Ziffern Buchstaben zu Exponenten gebraucht.

Mathematisches Lexicon
Christian Wolff

クリスチャン・ウォルフ
(数学用語集 1716 年版)

「指数の位数または幕」、指数の位数

数の場合、その位数から条件にあつた（指数の）名前は復元されない。なぜなら同じものが 1 つしかないなら、それ（の指数）は第 1 位であることを意味する。その他にあればそれ（の指数）は第 2 位；順に（3 つあればそれの指数は）第 3 位であり、以下同様。

その指数により、文字の「演算」をも維持して位数を知らせる：それはデカルトの洗練された著書「幾何学」の中で初めて導入された。

a または 2 が基底の場合；それで第 2 の（指数の）位数は a^2 または 2^2 と書く。第 3 は a^3 または 2^3 ，第 4 は a^4 または 2^4 ，第 5 は a^5 または 2^5 ，以下同様。

ライプニッツ卿とニュートン卿は指数自身を不定元として導入している、こうすることにより、多くの利点が代数と高等幾何学に発生する。

と言うのは、このアルゴリズムによって無理数の扱いを容易にすることが出来るからである。同様にまた、一つの（固定された指数の事例の）研磨から無限（の指数）の版を読み取る好機を得ることも出来る。

そして（指数の使用を）奨励するにあたって、デカルトと他の彼の追随者達（ライプニッツとニュートン）は同等ではない、そして（追随者達はデカルトとは異なり）数字の代わりに文字を指数に使用した。
(拙訳)

著者のヴォルフは数学者と言うよりも哲学者で、晩年のライプニッツとも親交があった。この当時のドイツは自前の学術用語を持っておらず⁴⁷、ラテン語から借用することを常としていた。ヴォルフはドイツ語の哲学用語の多くを確立することに貢献した人物であり、「さらに、一デュラー A.Dürer, リース A.Ries, ケプラー J.Kepler などの有名な先駆者がいたにもかかわらず—ドイツ語の数学用語の創始者とみなされることが多い。」⁴⁸

当初、著者は当時のドイツの状況とヴォルフのこのような学者としての立ち位置を勘案し、『外国語のドイツ語辞書』の編纂者達と同様に、本書を指数のドイツ語における初出文献と考えた。ただ、ヴォルフに影響を与えたライプニッツが気に掛った。この博学・多産な天才がドイツ語に並々ならぬ興味を持っていたことは判っているし⁴⁹、ラテン語文献の中で *exponens* に通常の指数とは違った意味を与え、数学や論理学の用語として使っていたことは有名な話である⁵⁰。彼がドイツ語 *exponenten* を案出している可能性は無いとは言えまい。驚いたことに、この予想は当たっており、1694 年に同国人の友人チルンハウス Tschirnhaus への手紙の中で 1 箇所だけ *exponenten* を使用していることが判った。該当箇所を引用しておく。

⁴⁷ カント研究者の中島義道氏によると、当時はラテン語が学術の世界の公用語であり、純粹理性批判が読みにくい原因の一つはラテン語によってなされた思考の流れや文体を無理やりドイツ語にしたためと言われている。『純粹理性批判をかみくだく』また、ヴォルフはライプニッツとカントを結び付ける学者として位置づけられることが多い。

⁴⁸ 『ドイツ語の歴史』[19]p282

⁴⁹ 『ドイツ主義協会の提言付きの、理性と言語をよりよく行使するためのドイツ人への警告』(1682/83 成立、死後出版)

『ドイツ語の行使と改善に関する拙論』(1697 執筆、死後出版)

⁵⁰ 『結合法論』ライプニッツ著作集 1 [24]p18、『ガロアへの手紙』ライプニッツ著作集 2 [25]p102 ライプニッツは通常の指数 (*exponens*) の定義も知った上で独自の定義をしたものと考えられる。このことを裏付けるものとして、後者の中の「指数という語を私が使うのは幾何数列の例にならっているのであって、根の指数が 1、平方の指数が 2、立方の指数が 3 等々であるように、…」なる言明がある。また、後の手紙や論文では通常の指数の意味で使用したものが数多くある。

XXIII.

Leibniz an Tschirnhaus.

Hannover 21. Martis 1694.

Dero Geehrtes vom 27 Febr. habe zu recht erhalten und die laidige confirmation dessen so mir nach abgang meines vorigen von Dero schmertzlichen unsall zu ohren kommen, darauss veruehmen müssen. Die menschliche natur ist also bewand, dass der-

.

594.

titatibus differentialibus vel summatoriis liberatas geben kündte, alda aber die incognita vel indeterminata in den exponenten hinein siele. Allein ich aestimire nicht so boch die quadraturas, als die conversam tangentium, davon die quadraturae nur ein casus simplicior seyn. Möchte gern pro conversa Tangentium auch eine distraction sind zu gross. Es beisset inopem me copia fecit. Die perfectio Analytica quadraturarum bestünde meines ermessens darinn, dass man sie durch aequationes transcendentes finitas a quan-

ライプニッツからチルンハウスへの手紙（1694年3月21日）

Leibnizens mathematische Schriften,
herausgegeben von C.i. Gerhardt Bd. IV (Halle, 1859)
Briefwechsel: Wallis, Varignon, Guido Grandi, Zendrini,
Hermann, und von Tschirnhaus

ライプニッツからチルンハウスへ

1694年3月21日 ハノーバーにて

2月27日の失敗によって私はかなり面倒な確認を得る必要に迫られました。私が以前処理した後に耳に入ってくる私自身の名誉を損なう辛い件から話を聞かなければなりません。

それは私の作ったさきやかな存在量を意味します。その解析的求積法の完成に於いてその中で私はある自由度を選ぶことが出来るでしょう、その自由度は有限量の差または総和の超越方程式によって与えられる可能性があります。しかしながらその未知量または不確定量はその指数に該当するでしょう。しかし、私はその求積法をそんなに高く評価しておりません。（なぜなら）接線方向への反転以外では、それに関して、その求積法は唯一の簡素化の事例に過ぎないからです。

（拙訳）

更に、著者の確認した限りでは、膨大なライプニッツの残した手紙や論文の中でもこの単語が使われているのはここだけであった。他の多くの単語でライプニッツを始祖とすることを明記している『外国語のドイツ語辞書』が見逃したこの単語を著者が発見出来たのは全くの僥倖と言えよう。何れにせよ、ドイツ語の指数 exponenten の産みの親はヴォルフではなく、ライプニッツであることがはっきりした。

18. 初めての微分学の教科書での指数概念

史上初の微分学の教科書と言われるド・ロピタル de l'Hôpital が 1696 年(35 歳)に出版した “Analyse des infiniment petits, pour l'intelligence des lignes courbes (曲線を理解する為の無限小解析)” には exposans(イクスピゾン) と云う用語と共にデカルト同様の xx 表記が明記されている。現在の眼から見ると不思議な気がするのだが、 x^2 ではなく xx の表記の方を好んだのは独りデカルトだけではなく、ホイヘンス、ウォーリス、ニュートン、オイラーと云った錚々たる重鎮達にも共通した性向であった。⁵¹ このような状況に加えてこの教科書の絶大な影響力を考慮すれば、当時の殆どの数学者はこの書き方に倣つことであろう。そうは言っても、時が満ちればこの不思議な表記法から解き放たれて x^2 と云う合理的な表記法にシフトするのは理の当然なのだろうが、19 世紀になっても、未だガウスの主著 “Disquisitiones Arithmeticae (算術研究)” (1801 年, 24 歳) やヤコビの “Fundamenta Nova(楕円関数の新しい基礎)” (1829 年, 25 歳)においてさえ、この表記が散見されるのには驚いた。デカルトの「幾何学」出版から既に 200 年近くが経過しようとしているにもかかわらず、未だ改まっていなかったのである。人は慣れ親しんだツールをなかなか捨てられないものなのだ。ここから逆に、ヴィエトやデカルトの凄さが推し量られる。一方、1821 年、32 歳のコーシーは “Cours d 'analyse de l'École royale polytechnique エコール・ポリテクニックでの解析学教程第一部：代数解析” [1] で xx 表記を全廃し、全て x^2 表記に統一していた。

51 「こうした書き方の動機は aa の方が a^2 より場所をとらないという事実である。」『グレイゼルの数学史 I』[20]p127 とあるが本当だろうか？少なくとも上記のド・ロピタルの教科書を見る限り、この主張は根拠が薄弱な気がする。また、グレイゼルは、ライプニッツが「記号の統一を重視すべきであるとの考え方から、記号 a^2 を使用した。」とも言っているが、確かに、『普遍数学 1695』(『ライプニッツ著作集 2』[25]p43) を見ると、そのようにも思えるが同じ論文の他のページ(例えは p48)では aa 型の表現を多用している。著者の個人的な意見ではあるが、記号の進化の方向性は記数法についての < ハンケルの仮定 > 「理想的な記数法は、できるかぎりわずかな記号を用いて、もっとも縮められた、もっとも明瞭な形で、それぞれの数を表現しなければならない」に準じるものと考える。「指数記号の統一性」の観点からは aa よりも a^2 の方が優れているが、縮約性からはほぼ同じであり、他の代数的操業、例えは $aa+ab=a(a+b)$ $a^2+ab=a(a+b)$ 、などでは a^2 よりも aa の方が優れているため、その優劣性の差異が微妙であり、最終決着に時間が掛ったのかもしれない。

PROPOSITION IV.

Problème.

7. P A R E N D U R E La différence d'une puissance quelconque parfaite ou imparfaite, d'une quantité variable.

Il est nécessaire afin de donner une règle générale qui serve pour les puissances parfaites & imparfaites, d'expliquer l'analogie qui se rencontre entre leurs exposants.

Si l'on propose une progression géométrique dont le premier terme soit l'unité, & le second une quantité quelconque x , & qu'on dispose par ordre sous chaque terme son exposant, il est clair que ces exposants formeront une progression arithmétique.

Prog. geom. 1, x , ~~x^2~~ , x^3 , x^4 , x^5 , x^6 , &c.

Prog. anth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, &c.

Et si l'on continue la progression géométrique au-dessous de l'unité, & l'arithmétique au dessous de zéro, les termes de celle-ci seront les exposants de ceux auxquels ils répondent dans l'autre. Ainsi — $\frac{1}{2}$ est l'exposant de $\frac{1}{x}$, — $\frac{1}{3}$ celui de $\frac{1}{x^2}$, &c.

Prog. geom. x , $x^{\frac{1}{2}}$, $x^{\frac{1}{3}}$, $x^{\frac{1}{4}}$, $x^{\frac{1}{5}}$, &c.

Prog. anth. 1, $-\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{3}$, $-\frac{1}{4}$, $-\frac{1}{5}$, &c.

Analyse des infiniment petits, pour l'intelligence des lignes courbes de l'Hôpital

(曲線を理解する為の無限小解析 ド・ロピタル 1696 年版)

ところで、古書を読み慣れていない読者は、本書の“exposans”を“expofans”と読み違えたのではなかろうか？中村幸四郎氏は、この f とも見違う長い S こそが積分記号 \int のルーツであり、「 \int は S を長くのばして記号としたものである」と云う多くの数学史の記述は、17世紀のフランス語やラテン語を知らぬことに基づく誤りだと断じている。⁵²つまり、わざわざ「 S をのばして」作った記号ではなく、普通に使われていた s の一種だったのである。確かに、17世紀の印刷物をみれば、この \int は文中いたるところに見ることが出来る。但し、ネットで検索機能を使う場合は、“expofans”的方がヒットする場合もあるので注意を要する。

⁵² 中村幸四郎「数学史—その学び方と生かし方—」，教育科学，No. 144，明治図書，1972，PP. 12～13 [53]

命題IV.

問題

7. 任意のすべてまたは一部の変化量の幕の微分を見つけること

すべての幕の微分を見つけるための一般的な規則を書き下す前に、我々は指数または幕指数の間に存在する類推を説明しなければならない。

初項が 1 で第 2 項が任意な量 x である等比数列が与えられており、各項の上に番号付けられた指数を持っているとき、これらの指数は、等差数列を形成することは明らかである。

等比数列 1, x , \underline{xx} , x^3 , x^4 , x^5 , x^6 , x^7 , etc

等差数列 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc

そしてもし等比数列が 1 から連続的に減少し、等差数列が 0 から減少するならば、この最終項はそれぞれの項がそれぞれの項に対応するようなそれらの指数でなければならない；ちょうど -1 が $\frac{1}{x}$ の指数であり、 -2 が $\frac{1}{xx}$ の指数である、等々。

等比数列 x , 1, $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{xx}$, $\frac{1}{x^3}$, $\frac{1}{x^4}$, etc

等差数列 1, 0, -1, -2, -3, -4, etc

(拙訳)

ヴィエトが指数法則を理解しているにもかかわらず一般的な指数表記に思い至らなかったエピソードから指数の難しさを紹介したが、志賀浩二氏が数学者としての視点からなぜ指数の認識が難しかったのかを鋭く探った文章が『数の大航海』にあるので転載しておこう。

・・・平方根や立方根をとったり、あるいはそれらを何乗かし、また逆数をとったりすることは、数の演算というこの手ごたえのある確かな経験に即してみれば、すべて 1 つ 1 つが独立した工夫を要求してくるものであり、それは演算のもつそれぞれの独立した個性をはっきりと示すものとなっている。この強い個性は、特徴ある 1 つ 1 つの記号によって明確に区別されなくてはならない。記号の選択は、当然数学者の意識にかかわっている。

そのことを考えると、指数という一般概念が生まれるためには、指数が個々の数の演算を指示するという働きをひとまず失うことが必要であつたと思われる。指数は、数そのものから切り離され、まず‘変数’ x として、あるいは文字 x として登場してきたのである。（下線は著者が引いた）『数の大航海』（志賀浩二 著）[48]p190

著者もその視点の変更、意識の転換については理解出来る。しかしながら、一旦、指数概念の合理性を知ってしまえば、幕計算の特殊性は指数概念の一般性に吸収されてしまうのではないか、とも思えるのだが実際にはそうなっていないのはなぜだろう。具体的に言えば、 $\sqrt{}$ は $1/2$ 乗で計算上は完全に代替出来るにも拘わらず、現在も使用され続けている。何百年か後の数学史家は $\sqrt[n]{x}$ と $x^{\frac{1}{n}}$ の併用を xx と x^2 の併用と同じくらい、不思議な現象として取り扱うかもしれない。実際、中学で $\sqrt{}$ の使用を止めて、すべて $(\dots)^{\frac{1}{2}}$ に統一すればおそらく $\sqrt{}$ は歴史の遺物として消えていくであろう。特に、不便がないからだ。一方、指数表現は、たとえ中学の範囲では扱わないことにしたとしても、どこかの段階で必ず導入せざるを得ない表記方法であり、確実に残ると思われる。問題は、我々が、効用の面から言えば圧倒的に有利な $(\dots)^{\frac{1}{2}}$ を持っているにもかかわらず、 $\sqrt{}$ を捨てようとするのか？かつて、高木貞治は Landau の記号に対し、次のような批判と改善案を提示した。「 $b \supset a$ 即ち $a \subset b$ に於いて a が倍数、 b が約数である。本書ではそれを整除の記号に流用する。それを有理整数にも適用して $2 \supset 10$ 又は $10 \subset 2$ などとも書く。Landau の記号 $2 | 10$ は約数を必ず左、倍数を必ず右に書くことが窮屈である。」⁵³ 理屈はその通りであり、高木方式の方が Landau 方式よりも效能的であろう。しかし、Landau の記号は現在も健在であるし、おそらく高木方式よりも優勢である。このような現象がなぜ生じるかに答える為には、数式が言葉の一種であり、そこには理屈や合理性とは別の感情や想いが纏わりついていることに思いを致さなければなるまい。Landau の記号は「割る」と云う原初的感覚・感情に、最初に刷り込まれた分数記号とも相あまって、極めて上手く適合しているのに対し、高木方式は割る数が割られる数より大きいように見えるので理解にワンクッションが必要となる。更に、この記号には「割る」イメージ

⁵³ 『代数的整数論』[51]p20

がない。この微細な差異が実際には記号の普及・存続に大きく影響しているのかもしれない。

記号ではないが、類似した話が、单複の区別についての言葉の使い方に対してもある。酒井孝一氏は、数学で使用する言葉として、日本語がそもそも不適切であり、冠詞と複数を表わす“s”を導入すべき、と主張され⁵⁴、岩堀長慶氏は実際の数学書に於いて、その主張の一部を実行された⁵⁵。彼らの主張に依れば「2 の平方根を求めよ。」は数学としては曖昧な表現であり、「2 の the 平方根 s を求めよ。」か、少なくとも「2 の平方根達を求めよ。」にすべきことになる。これも理屈の上では極めて筋の通った意見だと思われるが、現況では採択されていない。日本語として著しく違和感を醸し出すからであろう。

指数と幂の織り成す風景も、この数式記号としての合理性と言葉としての思い入れが輻輳的に交錯することで、その在り様を微妙に変異させつつ現在に至っているのであろう。

54 『ディリクレ デデキント 整数論講義』(酒井孝一訳・解説 1970年) の「はしがき」を参照のこと。

55 例えば、『微分形式の理論』(H. フランダース著、岩堀長慶訳 1967年) の p25 で「ここで函数 $aH(x)$ 達は U 上で滑らかである。」なる表現を見つけることが出来る。

19. Exponent vs Index

16世紀末から現在に至るまで幕指数を表す数学用語としては index 系と exponents 系が併用されてきた。しかし、付録のテーブルを見れば判るようすに、大凡イギリスを除けば exponents 派が主流で、index は限定された場合にのみ使用されて来た、と言っても過言ではあるまい。その理由として、第一には、既に触れたようにラムス主義がイギリスにおいて影響力があったことが考えられる。第二には、ウイリアム・オートレットのような影響力のある数学書を書いた学者が index 派であったこともイギリスの17世紀前半の動向を決定付けたと言えよう。もしデカルトやステヴィンが指數として index を彼らの著者で使っていたならフランスやオランダもイギリスと同様の状況になっていたかも知れない。しかし、現実には、デカルトはラムスに大きな影響を受けているにもかかわらず⁵⁶、彼自身が幕指数に特別な用語を与えることはなかったし、ステヴィンも幕指数に記号を与えておきながらそれに明確な名前を付けようとはしなかった。他の大物に目を向けると、フェルマーはウォーリスとの遺り取りで、ウォーリスが使う用語 index は知っていたが自分では使わなかつたし、パスカルは exponents 派であった。

更に、第三の理由としては、この当時のイギリスの数学教育の低迷があると考へられる。⁵⁷このことに起因して、シュティフェルによる exponents がイギリスの数学学者達に十分には伝わっていない可能性は高い。

17世紀も後半になるとイギリスにおいても index 派から exponents 派への奇妙な移行が見られるようになる。例えば、ジョン・ウォーリスは 1656 年の "Arithmetica Infinitorum" では index に統一されていたのに、1685 年の "Treatise of Algebra" では同じ概念に対し exponent を使用している。ラテン語と英語の違いはあるとしても、なぜわざわざ用語を変えたのだろうか。このような些細な事象は専門家にとっては興味がないことなのかもしれないが⁵⁸、業人の著者には業外に興味がある。この中に exponents

がイギリスでも知られ始めたのかもしれない。これを裏付ける現象として、パローが 1674 年に上梓した "Lectiones opticae et geometricae" では、指數の用語としては exponents でヨリ統一していることが挙げられる。

OED2 が exponent の初出文献としていた "The New World of English Words, or, a General Dictionary" Edward Phillips 編纂(1668年)、John Kersey 増補(1706年)" についても、1706年版では exponent は言うまでもなく、index や degree も指數の意味で使われることを明記しているが、1658年の初版では exponent や degree ではなく、index に対して零引の意味しか与えていない。OED2 による exponent は形容詞として使用される古い用法(1581)を除けば、指數以外では説明者、解説者、代表者と云う意味が付与されていただけで、何れも指數よりも初出が新しい 19世紀であった。一方、index の意味はかなり昔から使用されていた「人差し指」から始まって、OED2 では 2 ページ半ものベースが割かれている。⁵⁹また、ライブニッツが独特の定義のもとで exponents を使ったのも大体この頃(1666 年～1672 年)である。(⇒脚注 50) このような 1660 年代を境として exponent や index の意味が変化しているよう見えるが、その主な原因はオールデンバーグをキーマンとして成された英國王立協会の創設(1660 年)と『フィロソフィカル・トランザクションズ』の発刊(1665 年)に象徴される、科学情報のネットワーク化の飛躍的な向上にあるのではないかと睨んでいる。実際、ライブニッツはオールデンバーグへの手紙(1677 年 6 月 12 日)の中で、次のように書いている。ここで exponentem に対し、通常の幕指数の意味を与えている。

Denique quid sentiat de resolutione aequationum quales paulo ante posui, ut $x^y + y^x \cap xy$, et $x^y + y^x \cap xy + y$, ubi scilicet incognita
posuitur.

かい語だが、著者は上の「 \cap 」と云う書體には違和感を覚えた。ウォーリスよりも確かに早くラザルス・シェーナーが index に幕指数の意味を与えていた。イギリスでも、1631年のオートレットの "Arithmetica in Numeris et speciebus infinitis"においては "Index" が指標として使われていた。おおらくウォーリスが著者には伝わらなかったと思われるが、introduction (著入する)ではなく below (開拓する)とする方が適切でない」と、小島源氏の質問に対する、著者の回答である。

⁵⁶ デカルト主義はラムス主義の裏切りとして成立したものと看されている。詳しくは「歴史の中の数学」第4巻 [30] を参照のこと。

⁵⁷ 1670 年エリザベス女王時代に、それによってすべての数学は、大学の教職が削減された。

⁵⁸ 1670 年エリザベス女王時代に、それによってすべての数学は、大学の教職が削減された。

⁵⁹ Isaac Newton & Gottfried Leibniz [11] で、ウォーリスの代数的発展を聞いて、17世紀イギリスの代数的発展を聞いていたが、彼は「代数的発展」でそれを示すとして index と云う用語を導入したと説明して「代数的」でニュートンによく代数記号の拡張がなされていることをも書及していが、exponent に用語が変更されていることは全く触れられていないし、その説明では本文が exponent であるにもかかわらず、indices を使っている。また、論

ingredit in exponentem.

最後に、私が少し前に示した、 $x^y+y^x=xy$ かつ $x^y+y^x=x+y$ ここでは、つまり、未知量が指數に入る、と置いた方程式の解法について彼(ニュートン)はどうのように考えているのか。

(批評記)

勿論、ウォーリスもこのネットワーク革新の渦から離れているはずではなく、現存するオールデンバークの手紙では最頻の相方となっていたことが金子務氏の調査[41]で明らかになった。従って、ウォーリスをはじめとするイギリスの多くの数学者達がこの情報ネットワークから指數にはラン語の *exponens* が既に大陸では市民権を得ていたことを知り、こちらの用語を採択したものと推察される。

しかししながら、すべてのイギリスの数学者がこのような行動を取った訳ではない。ニュートンは 1669 年の “Analysis Per Quantitatum Series, Fluxiones, Ac Differentias” では例外的に 1 力所だけ *exponens* を使用し

ただけで、他はすべて *index* だったし、1686 年の主著 “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” でも、一見 *exponens* の使用が激増して 12 力所も現れたように見えるが、幂指數の意味では *index* しか使用していない。著者の意測ではあるが、ニュートンは性格的にウォーリスのような変更を探し、としなかったのではなかろうか。

今、*exponens* 派と *index* 派を極別するような書き方をしたが、使い分けようとする数学者もいた。著者が讀べた中で、このタイプに属する最も古い数学者はド・モアブル *D. Moivre* である。彼が 1695 年に *Folio* イカル・トランザクションで発表した論文⁶¹では、ニュートンの 2 項展開公式を累級数に対して拡張することを目指しているのだが、*index* には食糧や分數算を想定しているが、*exponens* では正整数の場合の幂だけに限定しようとしたように見える。後のコーチー やド・モルガンの使い分けの魁とも言えよう。

ここからに *exponens* 派と *index* 派の混戦が始まる。ジョン・ウォードやティラーで *index* 派に大きく振り戻されたかと思うと、マクローリンやストーンで再び *exponens* 派に傾き始める。ピーコックは *index* 派である

が、その弟子のド・モルガンは基本的には *exponens* 派だし、クリフォードに至っては、書く本によって変えてしまうので、どちらの派なのかも良くわからない。一言で言えば、イギリスでの幂指數の用語選定は 18 世紀、19 世紀を通じて極めて曖昧で、個人の嗜好に委ねられていた。

このようないギリスの数学者達とは対照的に、ガウスの明確な用語の使い分けは特筆に値する。彼はその主著 “Disquisitiones Arithmeticae” において通常の幂指數と數論的な指數を辨别する必要性があり、そのような背景から *exponens* と *index* を上手く使い分けることに成功している。具体的に言うと、*exponens* は通常の幂指數を表すのに対し、*index* は數論的な指數、例えば ‘ $a^e \equiv b \pmod{p}$ ’ならば、 e を b の指數’ のように使用している。このような工夫はガウスの主著出版のわずか 3 年前に上梓されたルジャンドルの “Essai sur la théorie des nombres” にも兆候すら見えない。彼の獨創と言つて良からう。以後、この使い分けはディリクレ、デデキント及びヒベルトを通じて數論の世界での標準となっていく。⁶² また、ガウスの本に使われた *exponens* と *index* の数は群を抜いており、ルジャンドルの本に比べても 4 倍以上の出現頻度⁶³で使用されている。本書では、他にも *characterarem* (指標) と云う単語が頻出しており、このような指性表現用語の使用頻度の高さはガウスの数学とそれまでの数学との違いを示す一つの「指標」と考えられよう。

一方、フランスでは 17 世紀のロピタルの教科書、18 世紀のダランベールの百科全書、19 世紀のコーチーの学生向けの教科書に至るまで一貫して *exposant* が主流であり、*indice* はルジャントルの数論のテキストやコーチーの教科書で限られた形で使用されるに留まつた。

歐州言語におけるこのようないつの流れは日本語だとどちらも指數なので区別出来ないが、現在でも別のものとして扱われている。例えば、英語では、物価指数は *index number of prices* だし、不快指数は *discomfort index* であつて、*exponent* は使われない。また、数学内部であつても、「アティヤ＝シンガーの指數定理」は英語では Atiyah-Singer index theorem であり、フランス語やドイツ語でも同様に、le théorème de l'indice d'Atiyah-Singer, Der Atiyah-Singer-Indexatz と表現され、

⁶¹ De Moivre, A. (1695). A Method of Raising an Infinite Multinomial to Any Given Power, or Extracting Any Given Root of the Same. Philosophical Transactions 19, 619–626.

⁶² 比較的新しい Joseph H. Silverman 著の入門書 “A friendly introduction to number theory” (14 版) でもこの区分は記載されていた。

exponent, exposant が使用されることはない。

指數概念が生まれ育った物語は、ユーリイ・レイテスやアルキメデスの指數法則の発見により始まり、シュティフェルによって *exponens*、シェーナーによる *index* と名付けられ、デカルトの現代的指數表記の案出、ニュートンによる一般的表記とその応用によって一先ず完結した。この後、指數は「指數函数」として違う次元から探求されて行くわけだが、その旅に同行することは本論の主旨かいさか外れることになる。我々はここから方向を変え、漢字名「指數」誕生の場を目標していきたい。それは必然的に西洋数学が中国や日本でどのように受け入れられて行ったかを知る旅であり、西洋とは違った意味での「指數」発見の物語となる。

ここからは日本と中国で「指數」がどのように受け入れられたについて調べていくことにする。すべてを整理して結果だけを簡潔にまとめることも可能だが、ここでは著者自身がどのような問題意識のもとでどのように調査していくかをルポージュ風にまとめてみた。

20. 藤澤利喜太郎



虚心坦懃に考えてみれば「指數」とはまことに不思議な用語である。英語の *exponent* はラテン語の語源 *exponens* からの意味付けて一応の理解を得ることが出来るが、「指數」と云う漢字を眺めてもううなぞ納得の行く解釈は捻り出せそうにない。なぜ「指」を使うのか。何かを指示して示すのが *index* であるから、そこには *指数* の原語には *index* もあらざるからだ。どう言えども、このようにただ眺めているだけでは妄想が募るだけである。カッジやカジョリをはじめとする西洋人の書いた数学史のテキストにこの問題を開いてみてもはなから期待出来ない。これらを超えることを目指して書かれた佐々木力氏による『数学史』[44]にても通史と云う性格上、このような特殊な疑問に対する解答を見つけることは出来なかった。そこで藤原松三郎の『明治前数学史』

[57]をはじめ和算の解説書を何冊か読んでみたが、「対数表説」や「八線表（三角関数表）」は出てくるが「指數」は見当たらない。

それ故、明治以降に、「函数」のように中国の翻訳語が日本に輸入されてきたが、「坐標」のように翻訳語として我が国で案出された可能性が高い、と考えた。『日本國語大辭典』で初出文献を調査してみると『数学二用キル群ノ英和對訳字書』⁶⁴ (1889) (藤澤利喜太郎) であった。しかし、それまでに既に使われていた訳語をそのまま引き写している場合もある。よって、もっと前の文献で「指數」が使われている可能性がある。そこで、国会図書館にあるこれ以前の数学関係の古書を片っ端から探って行くことにした。このようなやり方は大量の出版物で溢れかえっている現在では有効な方法ではないが、明治の初期ならなんとか実行可能であった。また、近年、国会図書館が提供を開始した「近代デジタルライブリー」の存在も、著者のような在野にいる者にとっては本当に難かった。以前のようにいちいち国会図書館に出向いて、マイクロフィルムを閲覧するのとでは圧倒的な文献検索能力に差がある。但し、書物内での単語検索機能は使い難い点は多くの洋書の古書に比較して面倒であったので、読者の便益を考慮して、引用ページのコマ番号を明記しておくことにした。原書に触れたい読者は活用されたい。

このようなネット時代の現代でこそ可能な調査方法を駆使するなかでいろいろな予期せぬ面白い文献に出会うことが出来た。そこには翻訳と云う形で一つの数文化が形成される瞬間でもあった。ここでは、「指數」関連に制限して、このとき出会った興味深い文献の一部を紹介しておこう。

藤澤利喜太郎
(1861-1933)

を見つけることは出来なかった。そこで藤原松三郎の『明治前数学史』

⁶⁴ 国会図書館の「近代デジタルライブリー」で閲覧できる。11.1325(本集は11.13コマと書くべきなのだろうがこの方式で表しておくる。)

21. 菊池大麓



菊池大麓は、1888年（38歳）にウィリアム・クリフォード William Clifford の "The common sense of the exact sciences" (1885) を翻訳し、『数理科學』⁶⁵と云う表題で出版した。この翻訳書で、菊池は "power" の訳語として「累數」を用了た。本書には次のような「指數」の説明がある。

「相乘シタル相当因數ノ數ヲ累數ノ指數ト稱ス
之ヲ相乘シタル數ノ右肩ニ記スヲ常トス」

（1855-1917）これの原文は以下の通りで、index の訳語として「指數」を選んだことが判る。実は、クリフォードは本書の中で exponent と云う単語は一度も使っていない。

The number of equal factors multiplied together is called the index, and it is written as a small figure above the line on the right-hand side of the number whose power is thus expressed.

これはなかなか興味深い。もしも本書が日本における「指數」の初出であり、菊池がこの用語を案出したのであつたら、index が内包する「指し示す」と云う語義が「指數」と云う用語を導いたとする極めて自然な推察が出来たであろう。しかし、残念なことにそれは明らかに歴史的事実ではない。

イギリス人のクリフォードが exponent を使わなかつたことも、このようないndex 優勢の書物を菊池が選んだことも偶然であろう。なぜなら、同じクリフォードの著作でもわずか3年前に出版された Mathematical papers では逆に index は一度も使わず、すべて exponent で統一されているからである。

22. 野村龍太郎



菊池の『数理科學』の出版より2年早い1886年、後に土木学会会長や蒲鉾の第三代總裁になる野村龍太郎（1859-1943）が工学系の用語翻訳書『工字字彙』を27歳で出版している。だが、そこでは既に "exponent" は「指數」と訳されている。更に、その6年前の1880年、幕末から明治にかけて活躍した和算家福田理軒（1815-1889）、半（1837-1888）父子が、『筆算微積入門』を上梓している。これは西洋数学の本である。現代で言うところの超関数を「超函数」ではなく、「超越函数」と訳しているところが面白い。また、以下のように指數、対数の用語は現行通りに訳されているが、指數関数と対数関数については微妙に違っている。⁶⁶

凡そ超越函数に二種類あり変数の對數に係るものと對函数と云ひ指數の變数なるものを指函数と云ふ

23. 山田昌邦



もっと遡って1878年には、子母沢寛の小説「逃げる旗本の記」⁶⁷の主人公のモデルとされる山田昌邦⁶⁸

（1848-1926）が『英和数学辞書』を30歳で出版している。これは数学用語のまとまつた辞書としては日本で最初のものであり、Daviesによる「マテマチカル・ジクショナリー」等を参照して編纂されたもので、藤澤もこれを原本としたと考えられている。⁶⁹この時代の数学書の著者は色んな若者がいてそれだけでも結構楽しめるが、お目当ての翻訳については index の訳は「根指数」でちょっと変わっているけれども、"exponent" の訳語は普通に「指數」であった。

⁶⁵ 「これは始らが著者著の『代数概論』(1872)の序文を『代数概論解説』を先に出版したことの影響だと考へられる。この後の用語は『代数概論』に既に使われてゐる。近代数学ノドリ- 360-37で閲覧できる。

⁶⁶ 山田は若くして軍隊に入り、明治維新の時に陸軍少佐の階級で出立したが、途中隸子沖で船員となり、シヨナリー等を参照して編纂されたもので、藤澤もこれを原本としたと考えられている。この時代の数学書の著者は色んな若者がいてそれだけでも結構楽しめるが、お目当ての翻訳については index の訳は「根指数」でちょっと変わっているけれども、"exponent" の訳語は普通に「指數」であった。

⁶⁷ 山田は若くして軍隊に入り、明治維新の時に陸軍少佐の階級で出立したが、途中隸子沖で船員となり、シヨナリー等を参照して編纂されたもので、藤澤もこれを原本としたと考えられている。この時代の数学書の著者は色んな若者がいてそれだけでも結構楽しめるが、お目当ての翻訳については index の訳は「根指数」でちょっと変わっているけれども、"exponent" の訳語は普通に「指數」であった。

⁶⁸ このあたりの話は『税金を楽しくする算子論の由来』(片野謙、著) [59]の第1章、第2章が詳しい。

⁶⁹ 前述の「モルガノンの『exponent』と『under』の使い分けの影響からも、『近代数学ノドリ- 360-37』39-48101

24. 幻の数学用語 「累數」

余談であるが、先に紹介した『数学二用キル辞／英和対訳字書』は藤澤利喜太郎が28歳（1889年）のときに、東京数学物理学会（後の日本数学学会）の意向を受けて作成したものなのだが、ここでは exponent には「指数」と「累數」の両方の語譜が載っており、index の語譜には「指數」「だけ」が付されていた。もしこの頃の数学学者達が exponent の語譜として「指數」ではなく「累數」の方を選んでいれば、現在のわれわれは、「累」と云う用語を残しつつ、index を指数、exponent を累數と訳し分けたことが出来たであろう。更に言えば『学術用語集・数学編 文部省』（1954年）[60]では index に「指数」、exponent に「べき指數」と云う訳語を標準用語として採用しているのだから、これに従っていれば使い分けが出来るはずだった。しかし、歴史はそのようには動かなかった。著者が調べた限りでは「指數」と「べき指數」を歧別している数学書は『ガウス整數論』（高瀬正仁 訳）[23]くらいしか見当たらなかつたし、これはガウスの使い分けを訳に反映させようとした訳者の特別な意向によるもの、つまり例外、と考えた方が良かろう。結局、『学術用語集・数学編』編纂の主査委員をされた鶴木昌吉氏の使い分けの工夫は生かされることはなかつた。残念なことである。既に定着しきった指數関数を今さら累函数に替えるのは不可能であるし、中学や高校の教科書にある「指數」を「べき指數」に換えることも難しいであろう。現在では、累は難読漢字であったこともあざかつて初等数学の本からはすっかり姿を消してしまない、僅かに「べきの順」、「昇べきの順」や「べき級数」にその片鱗を残すのみである。

ただ、『学術用語集・数学編』で「べき指數」を提示したことは思われところに影響を残している。ネット環境のものも含めて語学系の辞書においても「べき指數」が記載されている。

70 少し遅れた國文法であるが、前述『数学セミナー』(1962. 6~2014. 2)の目次に登場している語彙で確認した結果、(改訂)の通りである。(改訂) (新訳、累數 0 件、幂 3 件、累乗 10 件)

71 「数学用語の解説」についての正立価値から他に對しては以下のようになる。著者の如る「数学用語の解説」は「数学用語の用説」(1891年、第2章と大きく変わるものではない。また、「数学用語集・数学編」がこの一巻の大名イントロダクションではある。)とされる。すなわち、開設を一足ずつ挿入するように一步、数学問題の名前と日付(1859年7月)が見える。(改訂) (新訳、数学用語の解説 1' の脚注による)。

72 学術用語集は古来は「積を積ぶて者を成す」から積分と積分と云う数学用語を拿出し、「この積はまず代数を要き、つゞいて因算を要す」として「積分」を解説してかららる。その意味と解説と命名たことを考へるに於ける、「危險」は、札記(きくじ)によると、「結果是(いきゆうしき)」から引用された意味である。「積(きはし)を積(のこ)むる」には積を積むことと積むことを意味する。すなわち、開設を一足ずつ挿入するように一步、数学問題の名前と日付(1859年7月)が見える。(改訂) (新訳、数学用語集・数学編) (改訂) (新訳、数学用語集・数学編) (60)による

73 正確には「Elements of Algebra, preliminary to the differential calculus: and fit for the higher classes of schools in which the principles of arithmetic are taught」。

74 フィーの英語序文と日付(1859年10月)は原文未記を翻訳のこと。

75 「近代デジタルラボリー」257回で置く。著者によると、「近代デジタルラボリー」とある。更に、著者には「明治四年(1871年)十一月吉野」とあるからタグの差であったようだ。

25. 漢字文化圏で初めての指數

いっては、今でも「べき指數」は頻繁に目ににする用語である。恐らく、辞書の編纂者は実際の数学書や数学雑誌に使われているかどうかではなく、『学術用語集・数学編』のようなものを先ず選択の基準として考える傾向があるからだろう。

『代微積拾級』及び『代數學』に關与した人々の肖像



De Morgan
(1806 - 1871)



Alexander Wylie
(威烈亞力)
(1815-1887)



Elias Loomis
(1811 - 1889)



李善蘭
(1810-1882)



福田理軒
(1815-1889)



福本明毅
(1833-1885)

本書の序文には福田理軒（洋書翻訳数学教授、東京製学校）初代社長、著也大國の生業の専門家でもある。の如きを加えたことが明記されている。恐らく『代微積拾級』を譲んだ後は日本人であろう。
*近々日本へおける、萬能の運営とそれに起因したことからの受容「奇遇」を見た』（公田義）[2]

それでは漢字文化圏で、「指數」がどのように現れたかを見ることにしよう。

右上角之小字 ^自 <small>指數</small>	甲謂 ^自 之三乘方也	甲謂 ^自 之二乘方根也	甲謂 ^自 之平方根也	甲謂 ^自 之立方根也	甲謂 ^自 之四次方根也	甲謂 ^自 之五次方根也	甲謂 ^自 之六次方根也	甲謂 ^自 之七次方根也	甲謂 ^自 之八次方根也	甲謂 ^自 之九次方根也	甲謂 ^自 之十次方根也
右上角之小字 ^自 <small>指數</small>	甲謂 ^自 之三乘方也	甲謂 ^自 之二乘方根也	甲謂 ^自 之平方根也	甲謂 ^自 之立方根也	甲謂 ^自 之四次方根也	甲謂 ^自 之五次方根也	甲謂 ^自 之六次方根也	甲謂 ^自 之七次方根也	甲謂 ^自 之八次方根也	甲謂 ^自 之九次方根也	甲謂 ^自 之十次方根也
右上角之小字 ^自 <small>指數</small>	甲謂 ^自 之三乘方也	甲謂 ^自 之二乘方根也	甲謂 ^自 之平方根也	甲謂 ^自 之立方根也	甲謂 ^自 之四次方根也	甲謂 ^自 之五次方根也	甲謂 ^自 之六次方根也	甲謂 ^自 之七次方根也	甲謂 ^自 之八次方根也	甲謂 ^自 之九次方根也	甲謂 ^自 之十次方根也
右上角之小字 ^自 <small>指數</small>	甲謂 ^自 之三乘方也	甲謂 ^自 之二乘方根也	甲謂 ^自 之平方根也	甲謂 ^自 之立方根也	甲謂 ^自 之四次方根也	甲謂 ^自 之五次方根也	甲謂 ^自 之六次方根也	甲謂 ^自 之七次方根也	甲謂 ^自 之八次方根也	甲謂 ^自 之九次方根也	甲謂 ^自 之十次方根也
右上角之小字 ^自 <small>指數</small>	甲謂 ^自 之三乘方也	甲謂 ^自 之二乘方根也	甲謂 ^自 之平方根也	甲謂 ^自 之立方根也	甲謂 ^自 之四次方根也	甲謂 ^自 之五次方根也	甲謂 ^自 之六次方根也	甲謂 ^自 之七次方根也	甲謂 ^自 之八次方根也	甲謂 ^自 之九次方根也	甲謂 ^自 之十次方根也
右上角之小字 ^自 <small>指數</small>	甲謂 ^自 之三乘方也	甲謂 ^自 之二乘方根也	甲謂 ^自 之平方根也	甲謂 ^自 之立方根也	甲謂 ^自 之四次方根也	甲謂 ^自 之五次方根也	甲謂 ^自 之六次方根也	甲謂 ^自 之七次方根也	甲謂 ^自 之八次方根也	甲謂 ^自 之九次方根也	甲謂 ^自 之十次方根也

代微積拾級（1859年）

李善蘭、偉烈亞力

代微積拾級（凡例）

右上角の小字を指数と名付ける。正整数の指数がある場合、甲の自乗（2乗）を甲²のように書き、甲の再乗（3乗）を甲³のように書き、甲の三乗（4乗）を甲⁴のように書き。有理数の指数がある場合、甲の平方根を甲^{1/2}のように書き、甲の立方根を甲^{1/3}のように書き、甲の三乗方根（4乗根）を甲^{1/4}のように書き。負整数の指数がある。甲の逆数を甲⁻¹のように書き、甲の自乗の逆数を甲⁻²のように書き、甲の再乗の逆数を甲⁻³のように書き。負有理数の指数がある場合、甲の平方根の逆数を甲^{-1/2}のように書き、甲の立方根の逆数を甲^{-1/3}のように書き。…


（拙訳説）

※二乗は乗法（掛算）が3つあると云う意味で考えれば辻褄が合う。

※分数の分母・分子が逆である。

※本書には歴史的に有名な英中数学用語集があり、その中の多くの用語が現在でも中国、日本の標準的なテクニカルタームとして存続している。

「代數學」と云う用語も既に本書の中に現れている。従って、この単語は同名の著書ではなく、こちらが初出なのである。



代微積拾級解説（1872年夏）
福田經軒脚注、治軒譯解

叙上の調査・考察を補足するものとして、『中國の数学通史』[66]第4章第2節「1.伝來の背景と李善闡の翻訳活動」を読まれることをお奨めする。勿論、本節のような細かな分析はないので裏付けにはならないが、この考察が的外れでないことを保証されよう。そして『数学史』[44]「第八章 東アジアにおける近代西洋数学の受容」を通訳されれば大きな歴史の流れの中でここに取り上げた個々の事象を俯瞰することが出来る。『代微積拾級譯解』でも事情は同じであるからこの部分はより丁寧に細案されている。



両者の翻訳の方針の差異は明らかである。『代微積拾級』の方が、アルファベットやアラビア数字を使用せず、数学記号も出来るだけ自前のもので済まそうとしているのに対し、『代微積拾級譯解』ではa,b,...が使われ、

記号も西洋数学のものをそのまま使って借用している。このちょっとした自己文化へこだわりの差が西洋数学の浸透に少なからず影響を与えた。この場合に関して言うなら若い福田半の判断の方が正しかった。

『代微積拾級』、『代數學』、『代微積拾級圖解』の発刊情報

ようやく本論の表題ともなった問題に答えることが出来る。既に述べたように「指數」と云う用語を案出したのはワイリーこと李善蘭であった。下にあるこの二人の翻訳書『代數學』の引用を見ると、「指數」と云う用語が、「某元の方數を指す」に由来することが判る。しかも、ここで云う「方數」の「方」は「平方」や「立方」の「方」を「指している」ことまで詳らかになり、指數と云う用語の語源はこれで完全に明瞭になつたであろう。

26. 指数はなぜ指數と云うのか？



27. 日本における「指数」の初出

一応、参考として書き下し文風に現代語訳を付けて置く。

**代数学第四卷
指數及代數式漸近の理(ことわり)を論ず**

凡そ數を累ねて自乗するに、幾次を論すべきではない。省法に立てて、天の自乗を天天と為し、命じて天の二方、即ち平方と為す。天天に天を以て之を乗じ天天と為し、命じて天の三方、即ち立方と為す。天天に天を以て之を乗じ天天と為し、命じて天の四方と為す。即ち三乗方(四乗方と書きたくなるが、掛けている回数は三回であることに注意)、此の如く累進し、天の四の次の自乗の如く、則ち天の四乗方と為す。此れに準して天即ち天の一方と為す。

某元の方数を指し、法は方數字を以て、元字の右上に記す。天天の如きに天^二を作し、天天は天^三を作し、天天天天は天^四を作す。余は類推すべき此の二三四の諸数を指數と名づける。

(拙試訳)

尚、翻訳書の「卷四 論指數及代數式漸近之理」の原文は次の通りであった。*index* の語義「指示示す」から指數と訳した訳ではないこともこれではっきりした。

Chapter IV. ON EXPONENTS, AND ON THE CONTINUITY OF ALGEBRAIC EXPRESSIONS

結局、清國の數學者李善蘭がイギリス人宣教師アレクサンダー・ワーリーと協力して、ド・モルガンの數學書を翻訳するときに使っていた[指數]と云う翻訳語が日本に渡ってきて明治の初期に定着した。これが真相であろう。

大矢真一氏によると本書は「世間に稀な書物」であるらしいが、幸い今では近代ライブラリーで簡単に閲覧することが出来る。⁷⁷


77 「近代ライブラリー」 1254で閲覧できる。(大矢真一編) (39)に付載されている。最初は「江戸科学古籍書 20 西算述知 漢訳用法」(大矢真一編) (39)に付載されている。

78 本書は「江戸科学古籍書 20 西算述知 漢訳用法」(大矢真一編) (39)に付載されている。最初は「江戸科学古籍書 20 西算述知 漢訳用法」(大矢真一編) (39)に付載されている。最初は「江戸科学古籍書 20 西算述知 漢訳用法」(大矢真一編) (39)に付載されている。

79 本書とは眞偽關係のない話ではあるが、「數」 「數」ではなく「字」や「數」が 1862 年当時に既に使用されていたことによると、これは「江戸科学古籍書 20 西算述知 漢訳用法」(大矢真一編) (39)に付載されている。

80 「近代ライブラリー」 1066 で閲覧できる。

我々は、本書を単なる初出文献としての物珍しさだけではなく、歴史的大きなうねりのなかで我々の祖先が列強からの祖国を死守せんとする、激しい危機感と狂おしいまでの使命感の発露としてこれに先立つ二著ともに見るべきなのであろう。82



本書は『洋算用法』のように「本邦初の日本人の手による西洋数学書」と云う訳でもなく、「墨劫記」のように大きな影響を与えた訳でもないが、少なくとも「指數」、「代數」や「分母」のような用語が初めて使われた。この点において確かに本書には歴史的な意義がある。だが、著者はもう少し別の視点で捉えている。それは、本書が清国において初めて案出されたこれらの用語⁸³をわずか3年にして既に自家業籍としていたことを裏付ける資料だと、と云う点である。後で触れる対数の場合などでは、この10倍以上の時間をかけて伝播したことを考えると、驚くべき速さであることが判らう。この驚異の速さの原因は1853年の黒船來航であった。幕府はこの対策として、外国の諸事情を知るため、オランダに膨大な量の書物を注文した。これらの書物は1858年に到着するのだが、その中には多くの数学書も含まれており、ここから近代日本の西洋数学の受容が始まる。注意すべきは前述の『洋算用法』、『西算速知』がこの前年である1857年に発刊されていることである。

81 ここに挙げた三つの例はすべて「代微積拾級」(1859)で案出された翻訳版である。

82 「当今、四萬武威を籠固し、大艦を添り、巨炮を製し、防衛の備を整頓する所においては、外理に熟きざれば、その功也べからず」(『西算速知』凡例より)、「故に今の外情、その筋を司る、その要を發する所をもって、急のむつとも急るものとなす」(『洋算用法』凡例より)

83 マテオ・リゾは徐光啓と一緒に説いていたが、マテオが後の日をきちんと守んでいなかったので「もつ作りたくなれ」と書ったらしい。

84 戊午九年夏月己未立夏八日萬平哲良著『代微積』の方には、戊午九年夏月己未立夏英國佛烈亞力日著 とある。

る。内容的にはフェルマーの小定理及びその逆定理が成立しないことの指摘であるから西洋数学では既知な結果であったのだが、彼はこれを独自に導き出したのである。

余談であるが、中国数学史の古典的名著と呼ばれる『中国数学史』(錢宝琮) [50]によると、「李善蘭は自らの階級的本質から、太平天国の革命運動にたいして敵対的な考えをいたり、また資本主義国家から派遣された宣教師と緊密に往来して、深く外来の文化侵略の影響をうけ、その結果として当時の洋務派官僚集團に身を投じた。」とある。今では考えられないような評価の仕方であり、1980年代に出版された李通の『中国の数学通史』[66]p307ではこのような国家的イデオロギー色は薄まり、「彼は何時の日にかは『人びとが算を習って、器具を製造するに詳しくなれば、威力を持って海外の各国を震え上がらせ朝貢を奉らせる』ことができる幻想した。このような愛國思想の推進が、彼に翻訳と数学研究の仕事をさせ、称賛に値する成績をあげさせた。」と、云う評価に変わった。ここから逆に出版当時の1964年と云う時代が見えてこよう。

塙本明義は幕臣塙本法立の子として、天保四年(1833)江戸下谷に生まれた。嘉永三年昌平塾に入り六年同校学試に応じて甲科及第であった。当時、矢田堀景蔵、田辺太一と共に三才子と称せられた。彼は矢田堀と同様に和算の教育を受けていない。

明治元年には塙本は病と称して横本勢に加わらずにいたが、五月徳川駿河に移封と決まるところのため働くこととなる。そして間もなく沿津兵学校一等教授に就任した。兵学校頭取は西周であった。西周が新政府に招かれてから塙本は三年九月から沿津兵学校頭取となつた。明治二年に塙本は名著『算算訓義』三巻を著わした。この本は明治五年文部省より学制領布で「算術は洋法而已」と公布したとき教科書として塙本の書を公示したのである。文部省公示の教科書は他にも開成所出身の数学家藤波の算術書等があつたが、塙本の本が多く利用されたのである。初めて算術を系統的に解いた名著であつて「天下独歩の数学家」と称された。

『幕末・明治初期数学学者群像<上幕末編>』[43]p63-65

塙本は東京数学会のメンバーとしても名を連ね、日本数学の草創期を支えた一人でもある。彼の業績で現在の我々の生活に直結するものとしては明治6年の太陽暦への改曆があろう。新暦で神武天皇即位日を算出し、現在の建国記念日(2月11日)の直後の根拠を与えた。

28. 翻訳語 “指數” の突出が中國で遅れた原因

著者は当初、李善蘭が1869年(49歳)に翻訳するまで指數にあたる用語が無かったことに大きな違和感を覚えた。対訳の場合は、ブリッグスによる初めての常用対数表 “Logarithmorum Chilias Prima” の出版(1617年、34歳)から29年後(1646年)には、35歳のポーランド人宣教師スマグレンスキニコラス・スモゴレンスキ(1611-1656)により中国に伝えられ、47年後(1664年)には『醫學會通』が出版されている。おそらくロビタルの微分学の教科書(1696年、35歳)の結果なども18世紀中頃には中国に伝えられ、翻訳なり解説本なりが既に出ていたのではないかと素朴に考へたからだ。既に、見たようにロビタルの教科書には指數が明確に定義されている。この計算で行くと116年くらい遅れていることになる。その後、中国数学史の通史を読んで、この驚くべき遅滞の原因が18世紀中期から19世紀中頃(1723-1840)の中国の復古思潮の影響にあつたことを理解出来た。要する、この期間、中国は禁國政策を実施しており、西洋からの科学書の流入は止まつてしまっていたのである。

29. なぜ “対数” に比べて “指數” の漢字の語源説 明をしている文献が少ないのか?

また、上述の対数と指數の翻訳時期の大きなずれから、現在の日本において、対数に比べて指數の日本への伝来や初出文献についての書物や論文が少ないとなく判つた気がする。つまり対数が江戸時代の中期

⁶⁵ ニューダムによると、ヨーロッパ数学と中国との出会いは1610年で、融合の時点は1640年である。『ニューダム・コレクション』[15]p49-160
出典によると、マテオ・リッチによるユータリッド幾何学原論の部分翻訳『幾何学原本』(1607)あたりを算出しているのだろう。

には日本に伝来し、何人かの和算家がこれに興味をもち、結果として、今日の和算史の中取り上げられることになったのに對し、指數が明治以後に日本に伝えられたため、所謂、和算史の対象からは外れてしまったのである。

対数の語源や伝来の経緯は本論の対象外なのでここでは扱わないが、その研究はかなり以前からそして現在に至るも、確實に継続されている。例えば日本の和算史の金字塔と云うべき『明治以前 日本数学史』の第5巻第13章第5節は「對數表」であり、「對數」が『數理辭蘊』に由来することや「所謂對數表者モト西洋人ノ作ル所ニシテロガリチムト云、支那人之ヲ譯シテ對數表ト名ク」と云ったことにも触れられている。また、比較的新しい研究としても『日本の江戸時代における対数の歴史』(横塚啓之)や『江戸後期西洋数学受容の文献学的研究』(李文明)があるし、複数の一覧向け和算解説書、例えば『新・和算入門』(佐藤健一著)、に対数の解説を見る事ができる。これとは対照的に指數についての出自を解説する文献は片野氏のもの[39]くらいしか見当たらない。

明治以後の西洋数学の受容の歴史は重要で興味深いテーマだと思うのだが、西洋数学史に比べて比較的マイナーな和算史に比しても更にマイナーナ飛びとなっているのが現状であろう。この近代日本数学史の貧困が「指數」のような中学生でも知っているメジャーな用語の出自・來歴さえもなかなか知りえないという淋しい現況を招致したことは否めない。『日本の数学 100 年史』[55]、『幕末・明治初期数学者群像』(小松静貞)、『数学史』(佐々木力)[44]の第八章、『授業を楽しくする数学用語の由来』[39]『数学用語と記号ものがたり』(片野善一郎)[40]を超える近代日本数学史書が現れるこどもを大いに期待したい。

30. 辞典情報の訂正・改善のまとめ

日本国語大辞典から OED や CNRTL、DWB と云つた最高の権威ある辞典について、その過誤・不備・不満を指摘してきたのだから、指數が清国からの外来語であり、明治以降に日本で作られた漢語ではない、と判つた以上は漢和辞典についても、これまで同様の検証をしておく必要がある。

う。そうすると調査対象は漢学の泰斗諸儒の心血を注ぎ、完成までに 75 年の歳月を要した最高の漢和辞典との呼び名の高い『大漢和辞典』を置いて他はあるまい。本辞典に於ける「指數」の解説は以下の通りであった。

【指數】83 シスウ①ゆびさしかぞへる。[蘇軾 黃州快哉亭記]漁父樵父之舍、皆可。指數。
②數學用語。或る數の幕又は乘根を示すために、其の右肩に附記する數字又は文字。
③物價・貨銀の變動の目印となる一定の數字。

この辞典の編集方針として「語彙には出典もしくは引用例を附載した。但し、現代の中國語と新造語とは、特別の場合の外は引例を省いた。」とある。それ故、②、③について①のような出典がないのは、それが「現代の中國語または新造語」と見なされたからと考えられよう。また、出版社のホームページでの説明では『大漢和辞典』は、本来、漢籍（中国の古書）を語彙のために作られた辞典であると云うことなので、『代微積始級』がいわゆる「漢籍」とは見なされない、との判断なのかもしれない。しかし、清朝の時代（1859 年）に造られた言葉を「新造語」と言って良いのだろうか。また、「指數」同様に同じ著書で創設され、同年にやはり李善蘭によって出版された著書『代數學』の表題となることで決定的に世に広まつた翻訳語「代數學」については出典が転載されていることも一貫性に欠くと言えよう。②については以下のように出典を用意しておくことが望ましいと考える。

[李善蘭、偉烈亞力、代微積始級]右上角之小字名指數、有整指數

更に、この珠玉の辞典に漢学の門外漢からの不作法な苦言をあヒつ言わせて貰えるなら、「代數」の出典としては孫诒讓の『周禮政要・通鑑』ではなく、この用語を漢字世界に定着させた李善蘭の『代數學』か、初出である『代微積始級』を使って欲しかった。

さて、これまで本論で取り上げて来た辞典類の修正案をまとめておく。

言語	辞典名	項目	現行	修正案
日本語	日本国語大辞典	「指数」 の初出文献	『数学ニ用キル 字ノ英和対訳字 書』(1889) (藤澤利喜太郎) (鷲尾卓意(保))	『洋算用法 二編』 (1862) (鷲尾卓意(保))
英語	The Oxford English Dictionary	“exponent” の初出文献	Edward Phillips による The New World of English Words: or, a General Dictionary の John Kersey に よる改訂版 (1703)	John Wallis “Treatise of Algebra” (1685)
英語	The Oxford English Dictionary	“index” の初出文献	Samuel Jeake “A compleat body of arithmetic, in four books” (1696)	John Wallis “Treatise of Algebra” (1685)
仏語	Grand Larousse De La Langue Française	“exposant” の初出文献	Pascal(1658) Jacques Peletier “L’Algèbre” (1554)	Jacques Peletier “L’Algèbre” (1554)
独語	Deutsches Fremdwörterbuch	“exponeten” の初出文献	Christian Wolff “Leibnizens Lexicon” an Tschirnhaus (1716)	Leibnizens Tschirnhaus (1694)

中国語	大漢和辞典 (諸橋)	【指数】 數學用語 出典・引用例	なし	【李善蘭、偉烈 亞力、代微積拾 綴】右上角之小 字名指數、有整 指數
中国語	大漢和辞典 (諸橋)	【代數】 數學用語 出典・引用例	孫詒讓の[周禮政 要・通鑑]	李善蘭、偉烈亞 力の『代數學』 または『代微積 拾綴』

実のところ、数学用語の初出文献については辞典類には過誤がかなり多く、参考にするにはよいが、安易に信用すべきではない。例えば日本国語大辞典では「代數」「開數」と云った基本的な用語の初出文献も違っていた。次の改訂時には、適切に改訂されることを期待する。⁸⁶ ちなみに、『日本国語大辞典』によると「代數」の初出は「指數」と同じく、*数学ニ用キル錄ノ英和対訳字書(1889)(藤澤利喜太郎)で、「対數」の初出は叙上の*工学字彙(1886)(野村龍太郎)であった。著者は、前者については*『洋算用法 二編』(1862)(鷲尾卓意(保))が適切と考える。後者については、未だ確定した説はないようであるが、*数理精蕴(1723出版、1761頃日本へ伝来(異説あり))(鷲尾卓意(ケンカヨウ))くらいに書いておけば少なくとも現在の出典よりは適切と言えるであろう。

また、著者は上記の修正案は現行のものよりは適切であろうが、最終的なものとは考えていない。特に、英語の index の初出がこんなに遅いとは思えない。1629年の初版を確認していないので断言出来ないが、エドモンド・ワインゲートの著書 “Arithmetick, Containing a Plain and

⁸⁶ 数学の用語についての豊富な初出文献を逐々目的的に何この辞典は讀していない。このような大辞典であっても旨得べきでない、との事例となると考る。確かに、最初の悪い書き方をした。しかし、だからと言ってこの日本が傳る大辞典の出典とするのは問題である。この辨明の出典、而例についての説明をきちんと読むのは、遺憾の通り」とおり、著者は自分が既に確認している。更に、後に、説明ではなく、我々の使い方の問題なのだ。余談であるが、著者の中に、このような初出文の追跡から、辞典そのものに対する認識の念を失うことがあるとすれば、それを大にして「否」と言いたい OBDI そのの弊で、情報収集や先生を通じて教わらなければならなかったり、あるいは、アーリン・フレデリック・ラング(Alfred Russel Wallace)が「私は、先生を通じて、数学の書籍下の西語ドイツ語が技術的知識を始めて習うことを、兎に角して先生を待つべきだ」と、教科書による他の構成、書籍はこれらを心に残すせずに読み飛ばす。

Familiar Method, for Attaining the Knowledge and Practice of

31. 法華經におけるアルキメデスの影響?

Common Arithmetic(通常算術)の知識と実践を達成するための平易で簡単な方法を含んだ算術”くらには少なくとも遅れるだろうし、ラムスの著書の英訳本(著者は未見)に載っているのではない、と推察している。exponentについてもこれまでの考案(→19)を鑑みれば、1660年代くらいに初出文献が現れている方が自然であろう。他についても、意外な文献が発見されて、初出記録が更新される可能性は勿論ある。しかし、個人的感想ではあるが、中国語、日本語、フランス語、ドイツ語についてはかなり最終版に近い位置に来ている、と考えている。

* * * * *

このような初出文献の調査は地味であり、その意義は一般には理解されにくいことが多い。職業的研究者ならともかく、そうでない者が行っていると、奇人・変人・暇人と思われるようで、「そのどこが面白いのか?」など、言いたげな反応に会うことにも少なからずあった。確かに、このような調査に創造性は無いし、苦労した割りにはその調査結果が感動を与えることも、通常は無い。「指數」が1889年に現れようと1862年に現れようとそれ自体はどうでも良い話に見えるのも良く判る。しかし、これらは歴史を考える際の最も基本となる部品であり、ここがいい加減だと、歴史自身がリアリティーの薄い曖昧なものとなってしまう。少なくとも「対数」の初出を1886年と認識している限りは、清國の銀團政策の影響には思いは至らないであろう。そして、我々が思い描く歴史の流れも、膨大な数の細かな検証の積み上げの上にあることに思いを致すべきである。実は、二のようない詬めいたことを構々書いたのは次の最終節がこのようなまつとうな歴史研究からいさか外れているからである。

男性出家者たちよ、その如来は、どれほど遙かな昔に出現されたのだろうか。男性出家者たちよ、あたかもこの世の三千大千世界にそれほど多量の太極の構成要素があつて、そのすべてをまさに誰かある人が粉々にして粉末にすることしよう。そこで、その人は、その世界の中から一つの最も微小なる微塵(原子)を取って、東の方向における幾千もの世界を過ぎ去つて、その最も微小な微塵を下に置くとしよう。そして、その時、その人が過ぎ去つて、第二の最も微小なる微塵を下に置くとしよう。このように

アルキメデスは巨大数を表現するために指數概念を編み出し、この数体系を利用して宇宙全体を毫端に満たしたときの砂の個数を計算によって数え上げたことについては既に触れた。ここでは、アルキメデスのこの傑出した論法がインドでも知られていた可能性(仮説)について述べておきたい。

次の『法華經(白蓮華のように最も勝れた正しい教え)』(妙法蓮華經化城喻品第七) (ヨウガクレイケ キョウカイボ) [36]の一節は、少なくとも、彼の論文の要旨くらいは聞きかじった人物によって書かれた可能性がある、と考えている。著者が特に注目したのは「ある数学者か、あるいは数学者の中で最も勝れた人」を引き合いに出しているところである。通常であれば「三千大世界を粉々にして、その微塵の数をお前たち数えられるか。」「とても数えられません」『そうであろう。しかし、如来が入滅して以来、どのくらいの劫が経過したかはそのような微塵の数よりも遥かに大きい・・・』と云った論理構築がされるのではなくらうか。わざわざ最も優れた数学者なら世界の微塵の数を計算し尽くすことが出来る」ことに言及する必然性が見当たらない。それどころか、どこかで、「世界の微塵の数を数えることの出来る、とてもない能力をもった数学者」の存在を知っていなければ考えつけないフレーズである、と著者には思えてならないのである。⁶⁷ここでは問題の個所のサンスクリット原文と文法的に正確であるとの定評のある植木雅俊氏による新訳[36]と鳩摩羅什の漢訳を併記しておく。

⁶⁷ 「畢竟、如來の力の大を示すための比喩に忍ぎないのでないか」との吉田龍美氏の質問に対する、著者の回答である。

して、その人が東の方角においてすべての大地の構成要素を下に置いたと
しよう。

男性出家者たちよ、あなたたちはそれをどう思うか。それらの世界の「構
成要素がなくなってしまう」終端、あるいは終極に計算によって達するこ
とができるであろうか】

それら[の男性出家者たち]が申し上げた。

「世尊よ、それは實にできません。人格を完成された人（善逝）よ、それ
は實にできません」

世尊がおっしゃった。

〔しかししながら、男性出家者（比丘）たちよ、だれかある数学者が、ある
いは数学者の中でも最も勝った人は、計算によってそれらの最も微小なる微
塵（原子）が置かれたところ、あるいは置かれてなかつたところのそれらの
世界の終極に達することができる〕

けれども、その世尊である“大いなる神通の智慧の勝れたもの”（大通
智勝）という如来が完全なる滅度（涅槃）に入られて後の、それほど多く
の劫、それらの幾百・千・コータイ・ナユタもの劫の終極に達することは、
計算の適用によってもできないのである。それほど長いその時間は、この
ように考へることもできなければ、このように置ることもできないのであ
る。

しかしながら、男性出家者たちよ、この如來の知見の力を發揮すること
によって、私は、その如來がそれほど遅かな昔に完全なる滅度（涅槃）に
入られたのを、あたかも、今日か昨日に完全なる滅度に入られたかのよう
に思い出すのだ】

諸の比丘よ、僕の仏の滅度より已葉、甚だ大いに久遠なり。譬えば、三
千大世界の所有の地種を、仮想人有りて、磨りて以て~~墨と為し~~、東方千の
國士を過ぎて、「劣ら一点を下さん。」大いき微塵の如し。又、千の國士を過
ぎて、僅一点を下さん。是くの如く展転して地種の塵を尽くさんが如き、
汝等が意において云々。星の諸の國士を若しは算師、若しくは算師の弟子、
盡く微塵を得て、其の数を知らんや~~然~~や。

「不~~然~~なり、世尊よ」

「諸の比丘よ、是の人の経る所の國土の若しは煮せると点せざると、『京

く煮して盤と為して、『二越を二劫とせん。』後の仏の滅度より已葉、僕、是
の數に過ぎたること、無量無邊百千万億阿僧祇劫なり、我、如來の知兒^カ力
を以ての故に、彼の人道を觀ることを舗今日の若し。」

（大正藏、卷九、二二頁一部）

blihagade itin ! eñkyam punu bishkevus teelip lela-chhiyam kesa-vid
gaganken veñkoko ñiñkoko ñiñkoko ñiñkoko ñiñkoko ñiñkoko ñiñkoko
wobanakispanu ñiñkoko ñiñkoko ñiñkoko ñiñkoko ñiñkoko ñiñkoko ñiñkoko
kejepen kalya-kalpuyungu-ñiñkoko ñiñkoko ñiñkoko ñiñkoko ñiñkoko
dhigantam ! jyevchitah halpia uñgagaro ñiñkoko ñiñkoko ñiñkoko
tithibigantam ! jyevchitah halpia uñgagaro ñiñkoko ñiñkoko ñiñkoko
paramitam ! tanq oñheng bishkevus teelip lela-chhiyam kesa-vid
anemta taññiguan jijangs rieññam uñgagaro ñiñkoko ñiñkoko ñiñkoko
anetuzanaihi //

ganaka 數学者 gananā 計算 paramitam 痴も微細な rajes 駐

『梵漢和对照・現代語訳 法華經（上）』（植木雅俊）[36] p428-431

中村元の研究⁶⁸によると、法華經は紀元40年～220年の間に成立した
とされる。また、法華經の各品の成立順序としては三類に分類する方式が
もっとも支持されており、般若の「比較編品」は最も早く成立した第一類
に属すると考へられている。「砂の計算者」の発表時期が紀元前三世紀頃
であることを考へれば、成立順序に矛盾はない。

次に、「砂の計算者」が西紀後一世紀頃にはインドに伝播していた可能性を裏付けることは出来るであろうか。これについては歴密には難しいが、

紀元前後には貿易風⁸⁹の発見により、地中海地方とインドとの交易が活発になったことは立証されており、更に、インド天文学へのギリシャ天文学の影響についても、定説化している。つまり、状況的な可能性については主張できるであろう。

紀元後最初の数世紀間、クシャン朝、グプタ朝の時代に、ギリシャの天文学的知識がインドにおそらくはローマとの交易ルートに沿って移転したという強力な証拠がある。奇妙なことに、アーテマイオスの天文学と数学は移入されず、代わりに、その先駆者の何人かの著作、とくにヒッパルコスの著作が移入された。ギリシャ天文学の要請が三角法の発展を導いたこととちょうど同じように、インド天文学の要請も、この分野のインドにおける展開を導いたのである。『カッタ数学史』[22]p.242

しかしながら、インド数学へのギリシャ数学、特にアルキメデスの数学、の影響についてはっきりした定説ではなく、歴上の説もあくまでも著者の仮説であることを注意しておく。⁹⁰

ギリシャでは紀元前三世紀のアルキメデスによって球の体積を含む多くの求積公式が正しく得られていたから、少なくとも球と四面体に関する影響がなかったことだけはいえる。ただ、円周率(22/7)や円の面積公式のような初步的なものを除けば、アルキメデスの数学は、直接ギリシャ文化の影響を受けたヘリズム世界でさえ、それほど普及していったわけでもなさそうだから、アルキメデスないしギリシャの数学の影響を完全に否定できるほどの説得力はその議論にない。同時にまた、ギリシャの数学

がインドの数学に影響を及ぼしたことと積極的に指示する証拠もない。『インドの数学』[56]p.166

また、西暦紀前100頃に書かれたジャイナ教の文献アヌガッタラ・ストラ Anuyogadwara-Sutra、初めて分数算を導入した文献として紹介済であるが、には「可算」の「最高」の手前の数に対して以下のような「化城喻品」の巨大数表現に類似した記述が見られる。

かいば桶の直径がジャンブー大陸と同じ10万ヨージャナ(100万キロメートル)で周囲が31万6227ヨージャナだとする。その中に白辛子の種を1個ずつ数えながら、容器がいっぱいになるまで詰めていく。他の大陸や海と同じ大きさのかいば桶にも同様に種を詰める。しかしこれでもまだ可算の最高には至らない。⁹¹ 『非ヨーロッパ起源の数学』(ジョージ・G・ジョーゼフ著) [26]p.336

それなら、「化城喻品」はジャイナ教の影響を受けた、ヒューバンの仮説も当然なり立つが、アヌオーガッタラ・ストラの記述には「数学者」は出てこない上に、これらは「数えきれない」ことに力点が置かれているのに対し、「化城喻品」では、そのような一見数えられそうもない巨大な数を「最も優れた数学者」ならば「計算」によって数え上げてしまう、としている点を強調していることを考慮すればより「砂の計算者」との類似性を著者は感じる。

⁸⁹ 著者の名前によって「ヒッペースの魔」とも呼ばれる。発見の年代については、諸説あるが、紀元後40年頃が定説となっている。少なくともヒッペース(ヒッペース)はこの魔のこと知っていた。また、アーテマイオスの天文学と同時代の有名な歴人との間にのつて、ヒッペーストクラー案内記を書いていた。ヘルニスム科学のインド化(矢野龍友)『比較科学の地平』[16]p.98
⁹⁰ ギリシャ自然哲学者、天文学者、数学家、物理学者。数学においては、アリストテレスの元素論とプラシューシカ哲学の基礎的書『幾何学と極限』(数学)『原論』(数学)などがある。
⁹¹ 既に触れたように、この文獻は初期の仏教で初めて世に現うたものである。また、他の箇所ではこの巨大数表現を見てみたが、著者の著述(15・11・32)と法華經の著述(佛說品第四「長者稱子」)の難陀性程度以上のものを見つけることは出来なかった。

• 直接引用文献

1. Εὐκλείδης "Στοιχεῖα"
2. Ἀρχιμήδης "Προμηθῆ"
3. Διόφαντος ὁ Αλεξανδρεὺς "ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ"
4. Muḥammad ibn al-Ḥusayn al-Karūī "Extrait du Fakhrī"
5. Ibn Yahyā al-Maghribī al-Samaw'al "al-Bāhir fī al-jabr"
6. al-Bāhir fī al-jabr "Algorismus proportionum."
7. Nicolas Chuquet "Triparty" Aristide Marre
8. Michael Stifel "Arithmetica Integra"
9. Jacques Peletier "L'Algèbre"
10. Christoff Rudolff, Michael Stifel "Die Coss Christoffs Rudolffs: mit schönen Examplis der Cooss"(1571)
11. Simon Stevin "L'arithmetique de Simon Stevin de Bruges"
12. Petri Rami arithmeticæ libri duo, et algebrae totidem Lazarus Schorner
13. Albert Girard "Invention nouvelle En L'Algèbre"
14. René Descartes "La Géométrie"
15. John Wallis "Arithmetica Infinitorum"
16. John Wallis "Treatise of Algebra"
17. Isaac Newton "Newton's letter to Oldenburg"
18. Christian Wolff "Mathematisches Lexicon"
19. Leibnizens "Leibnizens an Tschirnhaus"(1694)
20. Samuel Jeake "A compleat body of arithmetic, in four books"(1696)
21. de l'Hôpital "Analyse des infinités petits, pour l'intelligence des lignes courbes"
22. William Clifford "The common sense of the exact sciences"
23. Elias Loomis "Elements of analytical Geometry and Differential and Integral Calculus"
24. De Morgan "Elements of Algebra"
25. "Mathematisches Lexicon"
26. 李善蘭 Alexander Wylie 『偉烈亞力』『代微積拾級』
27. 李善蘭 Alexander Wylie 『偉烈亞力』『原本明義』『代數學』

• 参考辞書・辞典

- 『日本国語大辞典 第二版』
 『大漢和辞典』
 『英語語源辞典』
 "The Oxford English Dictionary second edition"
 "Grand Larousse De La Langue Française"
 "Das Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm"
 "Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache"
 "Deutsches Fremdwörterbuch"
 "Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales"
 "Le Grand Robert de la langue française"
 "Trésor de la langue française"
 "Grand Larousse De La Langue Française 1986"

・引用文献

- 1 A.L.Cauchy COURS D'ANALYSE (解析学教程 1821) [書籍] / 訳 西村重人、高瀬正仁 (監訳) . みみずく舎, 1821 (2011/04).
- 2 B.S.Jain Ancient Jaina Mathematicians [書籍] / 編 SinghKerNagendra . NEW DELHI : Aamol Publications, 2001. - 第 1 卷 : 30 : ページ : 89-106.
- 3 Carl.B.Boyer ボイマー数学史 2 [書籍] / 訳 加賀美義雄、浦野由有、朝倉出版, 1984.
- 4 Carl.B.Boyer ボイマー数学史 3 [書籍] / 訳 加賀美義雄、浦野由有、朝倉出版, 1984/6.
- 5 E.Grant A Source Book in Medieval Science [書籍] / 編 GrauEdward, Harvard University Press, 1974.
- 6 F.Cajori A HISTORY OF MATHEMATICAL NOTATIONS VOLUME I [書籍]. The University of Chicago Press Chicago, Illinois U.S.A., 1928.
- 7 F.Cajori 初等数学史 (復刻版) [書籍] / 訳 小倉金之助. 共立出版, 1997/06. - 復刻第 1 版.
- 8 Graham Flegg, C. Hay, B. Moss Nicolas Chuquet, Renaissance mathematician: a study with extensive translations of Chuquet's mathematical manuscript completed in 1484 [書籍].
- 9 Hans Schubk, Otto Baaler, Gerhard Straues Deutsches Fremdwörterbuch [書籍]. Walter de Gruyter, 2004.
- 10 J.L.Berggren Episodes in the Mathematics of Medieval Islam [書籍]. Springer-Verlag, 2003/01.
- 11 Jacqueline A. Stedall A Discourse Concerning Algebra English Algebra to 1685 [書籍]. Oxford University Press, 2003.
- 12 Jacqueline A. Stedall Mathematics Emerging: A Sourcebook 1540 – 1900 [書籍]. Oxford University Press, 2008.
- 13 Jeffrey A. Oaks ALGEBRAIC SYMBOLISM IN MEDIEVAL ARABIC ALGEBRA [論文/レポート] / University of Indianapolis. - Canada : Philosophia 87, 2012. - ページ : 27-83.
- 14 Joseph H. Silverman A friendly introduction to number theory [書籍]. Pearson Education, 2012.
- 15 Joseph Needham ニーダム・コレクション [書籍] / 訳 牛山 順代, 山田 龍兒, 竹内 達也, 内藤 駿哉 . 筑摩書房, 2009/2.
- 16 Lorenzo J. Curtis Concept of the exponential law prior to 1900 [論文/レポート]. Am. J. Phys. 46(9), Sept. 1978. - ページ : pp896-906.
- 17 Gingrich Did Copernicus Owe a Debt to Aristarchus (星轉刊行物) / Journal for the History of Astronomy, 1985 # FEB A . NO.1 : 第 Vol.16 卷. - ページ : p.37-42.
- 18 Thomas Harriot The Great Invention of Algebra : Thomas Harriot's Treatise on Equations [書籍]. Oxford University Press, 2003
- 19 Wilhelm Schmidt ウィルヘルム・シュミット Geschichte der deutschen Sprache / ドイツ語の歴史 [書籍] / 編 Wilhelm SchmidtLangner, Norbert Richard WolfFleimut / 訳 西本美彦 他7. - (年代未定) : S.Hirzel Verlag Stuttgart, 2000/2004. 版, 1997/8.
- 20 Г.И.グレイゼル グレイゼルの数学史 I, II, III [書籍] / 訳 保坂秀正、山崎昇、大竹出 / 訳 西本美彦 他7. - (年代未定) : S.Hirzel Verlag Stuttgart, 2000/2004.
- 21 アリストテレス、アルキメデス、アリストタルコス、エウクリデス、ヒポクラテス ギリシャの科学 (世界の名著 9) [書籍] / 編 田村松平 / 訳 藤沢合夫、大橋博司、池田 美恵、三田博雄、椎山恭子 中央公論社, 1973/02.
- 22 ヴィクトー・J.カッソ VICTOR J.KATZ A HISTORY OF MATHEMATICS / カッソ 数学の歴史 [書籍] 共立出版, 1998 (2005/06).
- 23 カール・フリードリッヒ・ガウス ガウス整数論 [書籍] / 訳 高瀬正仁、朝倉出版, 1996/6.
- 24 ゴットフリード・ヴィルヘルム・ライブニッツ ライブニッツ著作集 1 論理学 [書籍] / 訳 濱口昭幸 工作舎, 1992/25.
- 25 ゴットフリード・ヴィルヘルム・ライブニッツ ライブニッツ著作集 2 数学論・数学 [書籍] / 訳 原亨吉、佐々木力、三浦伸夫、馬場裕、赤藤憲、安藤正人、倉田隆、工作舎, 1997/04.
- 26 ジョージ・G・ジョーゼフ フリードリッヒ・バッハバウムの数学 [書籍] / 訳 垣田高夫、大町比佐 / 訳 原辰社, 1996/05.
- 27 ジョルジュ・イフラー 数字の歴史 一人類は数をどのようにかぞえてきたか [書籍] / 訳 井水 みち代, 丸山 正義郎平, 平凡社, 1988/06.
- 28 ジャンクトン・ガウスの生涯 [書籍] / 訳 鶴林悟、小島教男、田中勇. 東京図書, 1986. - 新装第 2 版.
- 29 ブルバキ ブルバキ数学史 [書籍]. 東京図書, 1969.
- 30 マイケル・S・マホーニイ 歴史の中の数学 [書籍] / 編 佐々木力 / 訳 佐々木力. 筑摩書房, 2007/05. - 1.
- 31 ユークリッド・ユークリッド 原論 [書籍] / 訳 中村幸四郎、寺坂英孝、池田美恵、伊東俊太郎. 共立出版, 1971.
- 32 ロシュディー・ラーシュード・アラビア数学の展開 [書籍] / 訳 三村太郎. 東京大学出版会, 2004/08
- 33 足立信雄 フェルマーを読む [書籍]. 日本評論社, 1986.
- 34 伊東俊太郎 十二世紀ルネサンス [書籍]. 筑摩社, 2006/9.
- 35 伊東俊太郎 中世の数学 [書籍]. 共立出版, 1987/9.
- 36 篠木雅典 犬養和対照・現代語訳 法律辞典 (上) [書籍]. 岩波書店, 2008/3.
- 37 大矢真一 江戸科学古興叢書 20 西算述知・洋算用法 [書籍]. 価和出版, 1979/9.
- 38 大矢真一・片野謙一郎 數字と数学記号の歴史 [書籍]. 袋翠房, 1978/8.

- 39 片野喜一郎 授業を楽しくする数学用語の由来 [書籍]. 明治図書, 1988.

- 40 片野喜一郎 数学用語と記号の由来 [書籍]. 美華房, 2003.

- 41 金子善 オルデンバーグ [書籍]. 中央公論新社, 2005/03.

- 42 公田誠 近代日本における、函数の概念とそれに関連したことからの受容と普及 [論文] レポート]. 数理導研研究所講究録 第1787巻, 2012., ページ 265-279.

- 43 小松勝郎 黒木・明治初期数学学者群像 <上幕天國> [書籍]. 吉岡書店, 1980/09.

- 44 佐々木力 数学史 [書籍]. 岩波書店, 2010/02.

- 45 佐々木力 デカルトの数学思想 [書籍]. 東大出版会, 2003/02.

- 46 定方義 インド宇宙論大全 [書籍]. 春秋社, 2011/01.

- 47 定方義 流行山と極楽 <仏教の宇宙觀> [書籍]. 講談社, 1973/9.

- 48 お賣治二 教の大航海 [書籍]. 日本評論社, 1959/7.

- 49 子母枕電 素末奇談 [書籍]. 文藝春秋, 1989/12.

- 50 錦室謙 中国数学史 [書籍]. 訳川原秀雄. みすず書房, 1990/2.

- 51 高木貢治 代数的整数論 [書籍]. 岩波書店, 1987/09.

- 52 寺澤芳雄 英語版算術辞典 [書籍]. 研究社, 1999/12.

- 53 中村幸四郎 数学史—その歩み方と生かし方— [論文/レポート]. 教育科学, No.144 明治図書, 1972., ページ: PP. 12~18.

- 54 中村元 中村元選集 16 「インドとギリシャの思想交流」 [書籍]. 春秋社, 1985/05.

- 55 「日本の数学100年史」編集委員会 日本の数学100年史 (上下) [書籍]. 岩波書店, 1983/10.
- 56 林義夫 インドの数学 [書籍]. 中央公論, 1983/01.
- 57 藤原松三郎 明治前数学史 全5巻 [書籍] / 編 日本国立医学史刊行会, 附国法人新聞科学医学生研究資料館, 1979/10.・新訂版.
- 58 岩本正尊 大乗仏教の成立歴史的研究 [書籍] 三省堂, 1954.
- 59 鶴井和夫 バビロニアの数学 [書籍]. 東京大学出版社, 2000/03.
- 60 文部省 学術用語集 数学編 [書籍]. 大日本図書株式会社, 1954 (初版). 1982 (第30刷).
- 61 大野道雄 ヘレニズム科学のインディ化 <比較科学史の地平> [書籍] / 編 伊東俊太郎, 村上陽一郎, 佐藤周蔵, 1989/10.
- 62 矢野謙助 科学の名著 1. インド文学・数学集 [書籍]. 朝日出版社, 1980.
- 63 藤内清 科学の名著 2. 中国天文学・数学集 [書籍]. 朝日出版社, 1980.
- 64 藤内清 中国の数学 [書籍]. 岩波書店, 1974/09.
- 65 山本義厚 一六世紀文化革命 1,2 [書籍]. みすず書房, 2007/04.
- 66 藤波 中国の数学通史 [書籍]. 訳 大竹茂雄・越入義 森北出版, 2002/06.

付録

指数の二つの語彙 *exponens* 系と *index* 系 の使用頻度比較表

表を見る上での注意事項

(1) I, E の意味

I . . . index 系

index, indices, indicum, indicibus, indice, in indicesque, indicem の使用数

E . . . exponens 系

exponens, exponentis, exponentem, exponentes, exponentia, exponentium,

exponente, exposant, exposans, exponent, exponenten, exponente の使用数

(2) 括弧内の数字と括弧なしの数字の違い

① I, E 種で括弧内の数字と併記された場合、括弧内の数字が「指数」の意味で使われた回数を表す。

② 出版・翻訳年については括弧内の年号が参照した書籍の出版年を表し、括弧なしの年号は初版年を表す。

(3) I, E の使用数にはネット上の検索機能を利用したので、その数値は必ずしも正確ではない。また、検索機能が利用出来ない資料については目録で数えた。

著者	出版年	書名 (書籍/論文/レポート)	I	E
ミカエル・シュティフェル	1544	Arithmetica Integra (ラテン語: p319)	0	16
ジャック・ペルチエ	1554	L'Algèbre (フランス語: p258) exposant 12 exponentem 4 もあり exposant 18 exponentis 7	0	20

ロバート・レコード	1557	イ	The Whetstone of Witte	0	0
		ギ	(英語 : p332) 「才知の砥石」と訳される。ルネサンスにおいて英語で書かれた初めての数学書として有名である。裏についてはルドルフ記号 ($\Rightarrow 10$) が使われている。また、裏の定義では cosine number と云う用語が使われている。シュテュフェルの著書にあるコス代表からの記号由来するものと思われる。また、本書で等号記号「=」が導入された。		
ラファエル・ボンベリ	1579	イ	L'Algebra (イタリア語 : p726) 本書で、初めて、複素数の演算規則が提示された。	1	0
シモン・ステヴィン	1585	オ	L'arithmetique de Simon Stevin de Bruges (フランス語 : p886) 現在では使われていない指数記号が現れる。著者は小数をヨーロッパに広めた人物で、その小数記号と同じである。ステヴィンの中での指數は10進位取りのため10の裏の延長線上にあったのかかもしれない。 $(\Rightarrow 11)$	0	0
ラザルス・シェーナー	1586	ド	Petri Rami arithmeticæ libri duo, et algebrae toridem (ラテン語 : p410) index 《ラテン語初出》 ($\Rightarrow 13$)	57	0
フランソワ・ピエト	1595	フ	Ad problema quod omnibus mathematicis totius orbis construendum proposuit Adrianus Romanus (ラテン語 : p34) 数学をユーリッド的総合様式から代数解析的様式へと決定的に変えた革新的著書	0	0
ヨハネス・ケラー	1619	ド	Harmonices mundi libri V (ラテン語) 本書で有名なケプラーの第3法則が発表された。index 1, indices 1, indice 3	5	0

アルベルト・ジラール	1629	フ	Invention nouvelle En L'Algebre (フランス語 : p68) ステヴィンの指數記号を踏襲している。代数学の基本定理「すべての代数方程式は、その式に現われる最高次の項の次数と同じ個数の解を有する...」の、証明抜きではあるが、初出文献として有名である。 $(\Rightarrow 12)$	0	0
エドモンド・ウイングエート	1629	イギリス	Arithmetick, Containing a Plain and Familiar Practice of Common Arithmetick (英語 : p546) 1629年版には exponent が index と並べて累指数とは異なる意味で使用している箇所 P453 がある。P437 には累指数の意味の index が現れている。もし 1629年版の内容が同じであるなら、英語 index の初出文献と云うことになる。	27	3
トマス・カリオット	1631	イギリス	Artis Analyticæ praxis ad sequationes algebraicas resolvendas (ラテン語 : p189) 1610年頃書かれたものらしい。 (スミス) デカルトの指數記号、あるいはデカルトが創出した、とも言わっている。ただ、本文中にはaaaaa+bbbbbb+5ccc のような式が充満しているが、ここから右上に頂の個数を書き添えると云う改良がどの程度のギャップがあるかを評価することは現在の我々には意外に困難であろう。	0	0
ウイリアム・オートレット	1631	イギリス	Arithmetice in Numeris et speciebus institutio (ラテン語 : p110) 1694年版の英訳では index と exponent が併用されている。彼は多くの数学記号を導入したが、指數の記号は導入していない。 index 2 indices 2	4	0

ウイリアム・オートレット (1637)	1631	イ ギ	Clavis Mathematicae denuo limita, sive potius fabricata	22 (0)	0	1904	Oeuvres Oeuvres	9 10	p684 p712	0 0	0 2
ボナヴェント ウーラ・カヴァ エリエリー	1635	イ タ リ	Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam ratione promota (ラテン語 : p568)	0 0	0	1909	Oeuvres	11	p800	0	0
ピエール・ ショームズ・ ヒューム	1634	フ ラ ン ス	Cursus mathematicus, nova, brevi et clara methodo demonstratus(実践的な数学者の新しい、 素早くて明解な表示方法) (ラテン語とフランス語の对照訳式) デカルトによる指數記号に内薄した。(⇒ 14)	1 0	50	1910	VIE & OEUVRES	12	p810	※	※
ルネ・ デカルト	1637	フ ラ ン ス	La Geometrie (フランス語) 現代の指數記号は本書から生まれ た。(⇒ 14)	0 0	0	1891	Œuvres de Fermat, publiées sous les auspices du Ministère de l'Instruction publique tome 1, 2, 3, 4 by Paul Tannery	フ ラ ン ス	(フランス語 : p498, p538, p666, p304) 3巻で、指 数としての indice が Wallis の手紙の中に現れてお り、フェルマーが書いたものではない。4巻の exposant exposants も フェルマーが書いたものでは なく、ラテン語の exposensだけがフェルマーの手 紙で見つけられたが、これも指數の意味ではない。 Grand Larousse De La Langue Française 1996 に よると 1658 年の著書で数学用語として exposant が使用されているとあるが、有名なバスクの三角 形が現れる 1655 年の "Traité du triangle arithmétique" に既に使用されている。	0 0	0 0
						1894	Œuvres de Fermat, publiées sous les auspices du Ministère de l'Instruction publique tome 1, 2, 3, 4 by Paul Tannery	フ ラ ン ス	(フランス語 : p498, p538, p666, p304) 3巻で、指 数としての indice が Wallis の手紙の中に現れてお り、フェルマーが書いたものではない。4巻の exposant exposants も フェルマーが書いたものでは なく、ラテン語の exposensだけがフェルマーの手 紙で見つけられたが、これも指數の意味ではない。 Grand Larousse De La Langue Française 1996 に よると 1658 年の著書で数学用語として exposant が使用されているとあるが、有名なバスクの三角 形が現れる 1655 年の "Traité du triangle arithmétique" に既に使用されている。	1 0	0 9
						1896	Œuvres de Fermat, publiées sous les auspices du Ministère de l'Instruction publique tome 1, 2, 3, 4 by Paul Tannery	フ ラ ン ス	(フランス語 : p498, p538, p666, p304) 3巻で、指 数としての indice が Wallis の手紙の中に現れてお り、フェルマーが書いたものではない。4巻の exposant exposants も フェルマーが書いたものでは なく、ラテン語の exposensだけがフェルマーの手 紙で見つけられたが、これも指數の意味ではない。 Grand Larousse De La Langue Française 1996 に よると 1658 年の著書で数学用語として exposant が使用されているとあるが、有名なバスクの三角 形が現れる 1655 年の "Traité du triangle arithmétique" に既に使用されている。	0 0	0 9
						1912	Œuvres de Fermat, publiées sous les auspices du Ministère de l'Instruction publique tome 1, 2, 3, 4 by Paul Tannery	フ ラ ン ス	(フランス語 : p498, p538, p666, p304) 3巻で、指 数としての indice が Wallis の手紙の中に現れてお り、フェルマーが書いたものではない。4巻の exposant exposants も フェルマーが書いたものでは なく、ラテン語の exposensだけがフェルマーの手 紙で見つけられたが、これも指數の意味ではない。 Grand Larousse De La Langue Française 1996 に よると 1658 年の著書で数学用語として exposant が使用されているとあるが、有名なバスクの三角 形が現れる 1655 年の "Traité du triangle arithmétique" に既に使用されている。	0 0	0 9

ブレーズ・ パスカル	1864	フ ラ ン ス	Oeuvres complètes 1 Oeuvres complètes 2	0 0	0 0	1864	Oeuvres complètes 1	0	0	1864	Oeuvres complètes 1	0	0
ピエール・ フェルマー	1865	フ ラ ン ス	Oeuvres complètes 3	3	76	1865	Oeuvres complètes 3	3	76	1865	Oeuvres complètes 3	3	76
オーギュスト ブザンヌ	1866	フ ラ ン ス	Oeuvres de Blaise Pascal 4	0	4	1866	Oeuvres de Blaise Pascal 4	0	4	1866	Oeuvres de Blaise Pascal 4	0	4
ピエール・ ラザール	1867	フ ラ ン ス	Oeuvres de Blaise Pascal 5	0	61	1867	Oeuvres de Blaise Pascal 5	0	61	1867	Oeuvres de Blaise Pascal 5	0	61
ルイ・ ブザンヌ	1868	フ ラ ン ス	Les Pensées de Pascal	0	2	1868	Les Pensées de Pascal	0	2	1868	Les Pensées de Pascal	0	2
ルイ・ ブザンヌ	1869	フ ラ ン ス	Les Provinciales 1	5	2	1869	Les Provinciales 1	5	2	1869	Les Provinciales 1	5	2
ルイ・ ブザンヌ	1870	フ ラ ン ス	Les Provinciales 2	2	0	1870	Les Provinciales 2	2	0	1870	Les Provinciales 2	2	0

ジョン・ウォーリス	1656	イ	Arithmetica Infinitorum (ラテン語: p291) 本格的な無限算術を開拓し、無 限記号∞が導入されたことでも有名な本。本書では 指數はすべて index となっている。 (⇒16)	84 (82)	0
ニコラス・メルカトール	1667	ド	Logarithmo-tachnia sive Methodus constructi logarithmos nova, accurata, & facilis... huic etiam (ラテン語: p38) 双曲線の求積（均数）を無限級 数（メルカトール級数）で表している。本書から「無 限の代数学」が現れたと評する史家もいる。	0	6
ゴットフリード・ライニアウツ		ド	Leibniz's mathematicae Schriften, herausgegeben von C.I. Gerhardt Band I, II index, indices, indicem, exponent Leibniz's mathematische Schriften, herausgegeben von C.I. Gerhardt Band III Index, indicem Leibniz's mathematische Schriften, herausgegeben von C.I. Gerhardt Band IV exponentem 《ドイツ語初出》 (⇒17) ライナウツの exponenten が注記されている！ 1694 ≡ exponenten, exposant Leibniz's mathematische Schriften, herausgegeben von C.I. Gerhardt Band V exposant	8 (5)	10
Leibniz's mathematische Schriften, herausgegeben von C.I. Gerhardt Band VI Indices, indicem		0	77		
Leibniz's mathematische Schriften, herausgegeben von C.I. Gerhardt Band VII Indices, indicem		10	31		

アイザック・ニュートン	1689	イ	Index, indices, indice, indicem Analysis Per Quantitatum Series, Fluxiones, Ac Differentias	14 (0)	1
アイザック・ニュートン	1674	イ	Lectiones opticae et geometriciae parroe (ラテン語: p187) ライニアウツの論文に影響を受 けたペルスイ兄弟が本書を研究することで自ら微 積分を開拓した。原享吉氏は本書を無限小幾何学の 白鳥の歌と評した。 1か所だけ使われていた indices は exponent と併 記されて同等の扱いであった。	0	6
エドワード・コッカー	1678	イ	Cocker's Arithmetick, perused by J. Hawkins (英語: p237) 著者は商業学派に属する代表的算術 書 家	1 (0)	0
ジョン・ウォーリス	1685	イ	Treatise of Algebra (英語: p654) 少なくとも、本書で index, exponent の両方が指數として使用されている。但し、 exponent が主に使用されている。 index, exponent 《英語初出》 (⇒16)	10 (7)	113
アイザック・ニュートン	1686	イ	Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (ラテン語: p325) 数学、物理学のみならず近代文 明の方向性を決定的に与えた歴史的大著。	24 (14)	12 (0)
ギヨーム・ド・ロビタル	1696	フ	Analyse des infinitement petits, pour l'intelligence des lignes courbes (フランス語) 初めての微分学の教科書。本書のア イデアの源流はペルスイにある。 (⇒18) exponent , exposants	0	31
サミュエル・ジーン	1696	イ	A compleat body of arithmetic, in four books (英語: p694) OED2による index の初出文献 (⇒ 1696)	453	1

リス	Index, indices が非常に沢山あるが殆どは通常の幕指數ではない。唯一つの exponent も同様。	16)	意味で使用された exponent も原文は index であった。	
ジョン・ハリス	A New Short Treatise of Algebra (英語: p136) index と exponent がかなり同等に扱われている。	1702 30 17	Introductiones ad veram physicam et veram astronomiam (ラテン語: p636) ニュートンの代理としてライフルスニッソと論争をした人物として有名である。このような本を書いていたことについては高橋秀裕氏から教えて頂いた。本書はオランダ語にも翻訳され、高橋氏は本書を通じて、初めて日本にニュートン力学を紹介した。	1725 1 ギリス
ヤコブ・ベルヌイ	Arcto confidetandi (ラテン語: p341) ヤコブの死後に出版された。	1713 15 63	index, indices, indice, indicem, exponent, exponentis, exponentem, exponentium	
ブルック・ディラー	Methodus incrementorum directa (ラテン語: p131) index, indices, indicibus, indice, indicem	1715 17 0	エドマンド・ストーン The Method of Fluxions both Direct and Inverse (英語: p151) ロビンソンの教科書をニュートン流の流傳法で書き換えた本。この本についても高橋秀裕氏から教えて頂いた。[44] p547-548 に本書に纏わる佐々木力氏の個人的な興味深いエピソードがある。	1730 1 ギリス
クリステイア・ヴァルフ	Mathematicisches Lexicon (ドイツ語: p1665) 「ドイツ語の外国語辞書」による exponenten の初出文献。著者のヴァルフは晚年のライブニッツとともに親交があり、ドイツ語に多くの学術用語を導入した哲学者でもある。(⇒17)	1716 0 4	indices が 3 力所使用されているが、内 2 力所は exponentes と併記されており、残り 1 力所も累指数の意味で使われていた。一方、exponentis 11 力所、exponent 33 力所であるから、本書は正倒的に exponentia 系と音かろう。「本書は数学的概念や記号法にいたるまで、ほぼ全面的に書き改められていた。」との指摘もあるが、指數については、この当時 exponent が index と同等に用いられていたこともあり、ニュートン自身が index 系であるにもかかわらず、元のロビンソンの用語に引きずられたものと推察される。それでも 3 力所とは言え、ロビンソンが一度も使わなかった index 系用語が使われていることは留意しておきたい。	1730 1 ギリス
ジョン・ウォード	Auszug aus den Aufangegründen aller Mathematischen Wissenschaften (1719) ソ (ドイツ語: p726) Index を幕張に使ったり、対数に使用したり興味深い注釈がある。	1724 4 6	The Method of Fluxions both Direct and Inverse (英語: p151) ロビンソンの教科書をニュートン流の流傳法で書き換えた本。この本についても高橋秀裕氏から教えて頂いた。[44] p547-548 に本書に纏わる佐々木力氏の個人的な興味深いエピソードがある。	1730 3 ギリス
ジョン・ウォード	Compendium of Algebra (英語: p250) オートレットやウォーリス、ハリーの名前も見える。 index, indices	1695 67 0	index, indices が 3 力所と是え、ロビンソン自身が index 系であるにもかかわらず、元のロビンソンの用語に引きずられたものと推察される。それでも 3 力所とは言え、ロビンソンが一度も使わなかった index 系用語が使われていることは留意しておきたい。	1742 1 ギリス
アイザック・ニュートン	The Mathematical Principles of Natural Philosophy (英語: p327,p53) exponent は 1 つを除いてすべて「養すもの」であり、唯一の例外で幕指數の	1729 22 7 (1)	A treatise of fluxions (英語: p415) ベークターの批判を受け、本書で	1742 6 (4)

ジョン・キーラル	Introductiones ad veram physicam et veram astronomiam (ラテン語: p636) ニュートンの代理としてライフルスニッソと論争をした人物として有名である。このような本を書いていたことについては高橋秀裕氏から教えて頂いた。本書はオランダ語にも翻訳され、高橋氏は本書を通じて、初めて日本にニュートン力学を紹介した。	1725 1 ギリス	意味で使用された exponent も原文は index であった。	64 2 (0)
ジョン・キーラル	The Method of Fluxions both Direct and Inverse (英語: p151) ロビンソンの教科書をニュートン流の流傳法で書き換えた本。この本についても高橋秀裕氏から教えて頂いた。[44] p547-548 に本書に纏わる佐々木力氏の個人的な興味深いエピソードがある。	1730 1 ギリス	意味で使用された exponent も原文は index であった。	64 2 (0)
ジョン・キーラル	index, indices, indicibus, indice, indicem, exponent	1730 1 ギリス	意味で使用された exponent も原文は index であった。	64 2 (0)
ジョン・キーラル	index, indices が 3 力所と是え、ロビンソン自身が index 系であるにもかかわらず、元のロビンソンの用語に引きずられたものと推察される。それでも 3 力所とは言え、ロビンソンが一度も使わなかった index 系用語が使われていることは留意しておきたい。	1742 1 ギリス	意味で使用された exponent も原文は index であった。	64 2 (0)

リス	リスは、アルキメデスの厳密性を反映したニュートン流 の微分積分が展開されている。	X whose index と云つた使わぬ方をしている。	index, exponent, exponents	1742	ヨハン・ペルヌイ	Opera omnia, tam antea sparsim edita, quam hactenus inedita. Tomus primus (ラテン語 : p613) Principia Calculi Exponentialis なる論文がある。ロビタルとオイラーの先生でもある。	4	18
トマス・シンソン	(英語 : p407) index と exponent がかなり同様に 扱われている。	A Treatise of Algebra	1745	トマス・シンソン	Introduction in analysis infinitorum (ラテン語 : p365) 18世紀最高の数学書との呼び 声も高いオイラーの代表的著書。	19	24	
レオンハルト・オイラー	ス (ラテン語 : p680) 本著の付録 I には有名なク ラメールの公式が収載されている。	indices, exponentis, exponentem	1748	ガブリエル・クライヘル	Introduction à l'analyse des lignes courbes algébrique (フランス語 : p240)	7	127	
レオンハルト・オイラー	ス (フランス語 : p389) 本著の付録 I には有名なク ラメールの公式が収載されている。	exponent	1750	エイドリアン・オイラー	Théorie générale des équations algébriques de (フランス語 : p471) 本書で、ペズーは有名なペズ ーの定理の証明を与えた。但し、現代から見れば、 それは正しくはなかった。	0	46	

ウイリアム・エマーソン	1780	ヨハン・フリードリッヒ・ババフ	1788	ダランベル、ランデ、コンドルセ他	1789	ル・シルベスター	1797	フ・ラクロア	1798	トマス・エイドリアン・ルジャンドル	1798
ギリスとして定義されるが、その後は一度も使われず、 ナベテ index で統一されている。	(英語 : p531) exponent は最初に index と共に同 じ意味で用いられており、その後は一度も使われず、 index, indices, exponent	トマスが指数法則を記述している。	Versuch einer neuen summationsmethode nebst anderen damit zusammenhangenden analytischen bemerkungen (^レ イシ語 : p120) index が exponent と同一視さ れると、本文中 p25 で述べている。	index, indice, exposant, exposans	Encyclopédie méthodique (フランス語 : p240)	Traité du calcul différentiel et du calcul intégral Tome 1 (フランス語 : p55) 後に元オコーナーの著書と共に ボイヤーが改題した「解析革命」(フランス革命 を契機に起こったユーフリッド的統合幾何から非 直感的数学へのパラダイムシフト) を象徴する教科 書	index, indice, exposant, exposans	Théorie du calcul différentiel et du calcul intégral Tome 2 (フランス語 : p745)	Essai sur la théorie des nombres ルジャンドルは、高木貞治がガウスの天才の引き立 て役として引用したことから、日本では二流の数学	A Treatise of Algebra (英語 : p531)	134
1	34	1	34	3	15	4	80	4	53	3	42
(0)	(0)	(2)	(2)	(3)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)

ピエール・シモン・ラプラス	1799	フ ラ ン ス	Traité de mécanique céleste Tome 1 Traité de mécanique céleste Tome 2	0 0	0 1	者のような扱いを受けることが多かったが、最近になって彼の業績は見直されてきている。ちなみに、「数論」と云う言葉もガウスの <i>Disquisitiones Arithmeticae</i> ではなく、本書に由来する。
カール・フリードリッヒ・ガウス	1801	ド イ ツ	Disquisitiones Arithmeticae [23] (フランス語: p638) 余りにも有名なガウスの主著。ガウスは exponent と index の使用に明確な使い分けを行っており、exponent は累指数、index は数論的な指數、例えば「 $a \equiv b \pmod{p}$ 」ならば、 e を b の指數 ¹ 、に対しして使用している。 (⇒19)	105	122	
ジョセフ・ルイ・ド・ラグランジュ	1806	フ ラ ン ス	Leçons sur le calcul des fonctions (フランス語: p605) indice, exposant, exposans	1 (0)	26	
ピエール・シモン・ラプラス	1814	フ ラ ン ス	Theorie analytique des probabilités (フランス語: p612) 古典的確率論が本書で一応完成した。	51 (3)	55	
オーギュスタン・ル	1821	フ ラ ン ス	確率に exposant と併記している場合もあるが、index 系の単語は主に添字として使われているようだ。但し、添字に指數と関連性を持たせている場合も多い。	20 (0)	30	indices, indice, exposant, exposans

コーナー		説明
ジョゼフ・フーリエ	1822	スル論法を含む) が始まった。 indice; indices は添字と累積の次數に使用されている。 (⇒19) exponent; exposants
アンドレア・ス・フォン・エッティンゲン	1827	Über die analysis (フランス語: p639) indices, indice は添字や、微分の階數などに使用されている。 indicees, indice, exponent, exposants
カール・ヤコビ	1829	ド ellipticarum (ラテン語: p207) 椭円関数の記念碑的作品だが、それよりもこの時期にまだラテン語であることに注目したい。さすがに、「フランス語や英語に比べてドイツ語が半新用語として未成熟」と云う時代でもないであろう。ガウスへの細かい対抗心の表れではなかろうか?
ジョージ・ビーコック	1830	イギリス exponent (= index と併記されて 1 カ所だけあり、 exponents は 1 カ所あった。
オーガスター・ド・モルガン	1837	イギリス Elements of Algebra (英語: p256) index と indices は累積の次數に使 用されている。李善闇が 1859 年に『代数学』とし て翻訳。初出ではないが本書で数学用語「代数学」 は普及した。(⇒26)
シメオン・ド・ボアソン	1837	フランス語: p115) indice と indices は添字の意 Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile (⇒フランス語: p115) indice と indices は添字の意

		ス	味で使われ、exponent は累乗数で使われていたが、 exponents は表現の意味で使用。					
サミュエル・ アルソウフ エリアス・ ルーミス	1847 イ ス	イ ギ ア	An elementary treatise on algebra (英語 : p268) exponent は index と同義であるこ とは述べているがほとんどは index を使っている。	46	9			
ベルハルト・ リーマン	1851 ド	ド イ ン	Elements of analytical Geometry and Differential and Integral Calculus (英語 : p310) オイラーの "Introductio in analysis infinitorum" を手本にしているとされている。李 善勲が1859年に『代微積拾綴』として翻訳。数学 用語「指數」誕生の書。 (→25)	0	57			
アイザック・ トドハンター	1853 イ	イ ギ	gesammelte mathematische Werke (ドイツ語 : p911) index は累乗数の意味では使わ れていない。	28	49			
ディクリー、 デテキント	1863 ド	ド イ ン	Vorlesungen über Zahlentheorie (ドイツ語 : p414) ディクリーが生涯をかけて『ガ ウスの整数論』読み込み、改良した講義内容をデテ キントが編纂したもので、現代整数論の源流とも目 される著書。従って、exponents 系と index 系の使 い分けも基本的にはガウス流を踏襲している。本書 の翻訳では exponents 系には指數、index 系には標 数と云う訳語が与えられていた。	34	16			
ウイリアム・ スマス	1864 ア メ	ス ミ リ	Elementary Algebra (英語 : p312) index は累乗の次数に使用されてい る。	5	81			

ウイリアム・ クリフォード	1882 イ ギ	Mathematical papers (英語 : p658)	3 年後の著書と見比べて、index と exponent の使 用に統一性が見受けられない。	19	19
ウイリアム・ クリフォード	1885 イ ギ リ	The common sense of the exact sciences (英語 : p315) 斯池大蔵が『数学的知識』として 1886 年に翻訳 (→21)	Was sind und was sollen die Zahlen? (ドイツ語 : 56p) 有名な「数とは何か」そして何 であるべきか?」である。Exponent が p49 に一箇 所だけ使われていた。	6	0
アンリ・ ボアンカレ	1892 フ ラ	Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste Tome 1	Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste Tome 2	0	0
	1893 シ	Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste Tome 3	Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste Tome 3 (フランス語 : p408,p504,p429) 3巻では、指數では なく、添字として使用されている。	0	0
				12	0

あとがき(反省)と謝辞

やっと、脱稿できることへの安堵感と共に時間不足・力量不足からいくつもの不満を残してしまったことも否めない。以下、本論に興味を持つていただいた読者に向けて、反省に遡及して考察すると言つておきたい。

先ず、本論は出来るだけ原典に遡及して考察すると言つておきながら、*Anuyogadwara-sutra* の原文を利用せず、英語の二次文献の翻訳でお茶を濁さざるを得なかったのは殘念であった。同様のことはアラビア語文献についても言える。

これとは逆の話であるが、原典にこだわり過ぎるために必要以上に本論は長くなりすぎた。

初出文献の調査では、英語については、OED2 を塗り替えたが、詰めがかなり甘い。少なくとも index はラムスの著書の英訳くらいから現れ

ている可能性が高いし、exponent も 1660 年代には出現しているのではないかと思われることは本文中での述べたとおりである。

付録の「使用頻度比較表」はホイヘンス、ケリー、シルベスターの著書・論文集のような本来確認すべき文献が未だかなり抜けている。しかも翻訳と逐一付き合わせて確認した “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” と “Disquisitiones Arithmeticae” を除けば、他の文献は機械検索に頼りすぎていって、明らかに拾い残れがあり、精度に不安が残った。ニュートンはウォーリスが Index から Exponent に用語を替えたのに、ニュートンは替えたかった理由をニュートンの保守的な性格だけで説明付けしようとしたのは強引であった。もっと他の理由も検討されるべきであろう。ステヴィンの指數概念が小数概念と密接に関連していることやニュートンの分數算記号の導入が二項定理に必要であったことなど、内的理論史的立場からの分析も一応行つてはいるものの、結じて本論は外的要因史的アプローチが強すぎた。ガウスの指數の使い分けなどをと掘り下げる内訳必然性からより詳しく分析した方が、いわゆる「数学好き」の読者には喜んでもらえたかもしれない。

法華經におけるアルキメデスの影響については、「生煮え」であることを「はしがき」で断つてはおいたが、現状では「中学生の夏休みの自由研究」と大差がない。新資料が用意出来ないのであれば、せめて大蔵桂での「算師」の使われ方の一覧表くらいは用意した上で、法華經での引用例の特殊性が考察出来ていればもう少し説得力が増せたであろう。

インドとアラビアに於ける指數の取り扱いは少しだけ触れることが出来たが、和算に於ける指數、李善闡以前の中国数学や朝鮮数学に於ける指

数の取り扱いについて触れないのは片手落ちであった。また、マヤやアステカ、インカについてはきちんと調査さえしなかったのは遺憾であった。「拙訳訳」の中には、十分こなれた日本語になつておらず、参考にならないものもある。

このように本論は不満な点を数多く残した未熟な論文であるが、完全を期しては永遠に発表出来そうにない。ここで、一つの区切りとして、最後になりましたが、講演時にいろいろな質問・示唆を下さった諸先生方や、忙しいなか読みにくい大部な原稿に目を通していただいた幾つもの有益なコメントをくださった赤荻進一氏、このような論文を発表する場を与えて頂いた津田塾大学数学・計算機科学研究所の三宅亮也氏と長岡一昭氏に深く感謝致します。